

TANGO E5-SERIE II

ROBOTMAAIER



JOHN DEERE



CONSISTENTIE IS CRUCIAAL

John Deere-machines leveren consistentie en precisie over de hele wereld. Van golfbanen tot landbouw, professionals kiezen voor John Deere. TANGO is hierop geen uitzondering. Het is ontworpen om altijd een consistente en nauwkeurige snede te bieden.



Het uit één stuk gemaakte mes is van hoogwaardig verenstaal en is geproduceerd volgens strenge productie- en veiligheidsrichtlijnen.



De hele machine is sterk en robuust waardoor hij beschermd wordt tegen de elementen.



Robotmaaiers slapen niet en vervelen zich nooit. Maar het zijn toch machines. En natuurlijk geldt dat hoe beter de machine is, hoe consistentere deze kan presteren.

Bij John Deere hebben we 180 jaar ervaring met het maken van werktuigen en machines voor mensen die op het land werken. Door de jaren heen hebben we een unieke reputatie opgebouwd voor kwaliteit, precisie en betrouwbaarheid.

De TANGO is het product van alles dat we weten van maaien. Zoals John Deere machines, combineert de Tango sterke techniek met innovatieve functies en technologie voor een nauwkeurige snede en goede prestaties. Neem bijvoorbeeld het mes. Het TANGO-mes is speciaal ontwikkeld om gedurende het hele seizoen scherp te blijven, waardoor uw gras elke keer consistent gemaaid wordt. De resultaten spreken voor zich.


Alle TANGO-componenten zijn geproduceerd, gelast of gestampt met dezelfde hoge waarden als de grote oogstmachines en tractoren die we over de hele wereld verzenden. In onze fabriek in Gummersbach (Duitsland) zorgen strenge richtlijnen met betrekking tot de kwaliteit ervoor dat elke TANGO die we produceren voldoet aan onze en uw hoge normen.

Maar consistentie bestaat uit meer dan alleen productiekwaliteit. In tegenstelling tot een robot in een productielijn moet uw TANGO ook probleemloos om kunnen gaan met verschillende omstandigheden. Daarom is de TANGO uitgerust met stevige wielen en goede tractie, geavanceerde sensortechnologie om hem op het juiste pad te houden en een slimme anti-diefstalbeveiliging met PIN om ervoor te zorgen dat hij nooit in de verkeerde handen terechtkomt. Want uiteindelijk draait consistentie ook om gemoedsrust. ■

EENVOUDIGE BEDIENING

MAAIROBOT

De TANGO E5-serie II is ontworpen om het leven eenvoudiger te maken. De bedieningselementen en technologie zijn zo intuïtief, dat u in een mum van tijd klaar bent om te beginnen met maaien. De zaterdag wordt weer van u.



EENVOUDIG TE BEWONDEREN

TANGO maait in een willekeurig patroon en detecteert obstakels en de begrenzingsdraad automatisch. Hij kan zich zelfs tijdens het maaien aanpassen aan stukken met langer gras. De leidraad is vrijwel onzichtbaar en kan gemakkelijk worden verplaatst wanneer u de indeling van uw tuin verandert.



Veilig en betrouwbaar: Met de rode knop wordt het mes gestopt; de sensor in de hendel vergrendelt de knop tijdens transport. TANGO wordt beschermd met PIN en kan ingesteld worden om automatisch te vergrendelen.



Slim: De TANGO weet wanneer het tijd is om op te laden en rijdt automatisch naar het oplaadstation. Dankzij de krachtige Li-ionbatterij gebeurt dat niet vaak.

STIL

De TANGO is stil en kan zelfs 's nachts* maaien zonder overlast te veroorzaken. En dat alles met een minimum aan gedoe en lawaai.

*Volg plaatselijke voorschriften voor bedieningstijden.



EENVOUDIGE BEDIENING

De TANGO E5-serie II is slimmer dan ooit. In het rijpatroon van de maaier rijdt hij vooruit totdat hij de begrenzingsdraad bereikt, waarna de maaier een bocht maakt en van richting verandert – zelfs op heuvelachtig terrein.



BETROUWBAAR

De TANGO is weerbestendig en gaat zonder problemen aan het werk terwijl u comfortabel en warm binnen blijft. De dubbelwandige behuizing beschermt de belangrijkste onderdelen – elektronica, accu en motor – voor vele jaren van betrouwbare dienst. De krachtige Li-ionbatterij maakt zelfs van het maaien op hellingen of nat gras een peulenschil.




Eenvoudig te programmeren: Door het grote scherm en de logische bedieningselementen kan het tijdsschema eenvoudig worden ingesteld en wanneer u maar wilt worden aangepast. Het display heeft een 'volgende stap'-functie die aangeeft wat de TANGO op het moment doet en wat de volgende werkzaamheid is.



KAN HEUVELS AAN

U kunt uw TANGO instellen voor de specifieke omstandigheden van uw tuin. Complexe layouts met bomen en struiken en hellingen tot 36% zijn geen probleem (in het maaigebied)*.

*Afhankelijk van de omstandigheden en vorm van uw tuin.



ROBUUST

Het maakt niet uit wat voor weer het is, de TANGO klaagt nooit. De elektronica, accu en het mes worden beschermd door een robuuste, dubbelwandige behuizing, waardoor ze volledig weerbestendig zijn.



ONDERSTEUNEN VAN

Van advies tot onderhoud en onderdelen, uw John Deere dealer heeft alles wat u nodig heeft om uw TANGO als nieuw te laten werken. Jaar in jaar uit.





STERK

Het geharde stalen mes maait snel en netjes en blijft de hele zomer scherp. Langer gras is geen probleem. Het is niet nodig om vooraf te maaien wanneer het seizoen begint, of nadat u weg bent geweest. Om de maaihoogte aan te passen (19 tot 102 mm), hoeft u alleen maar aan de beschermkap te draaien.



ACCESSOIRES

Haal alles uit uw TANGO met deze praktische extra's.



Tractiekit: Voor maximale prestaties op hellingen kunt u deze tractiekit op de achterwielen van uw robotmaaier monteren. En zie hoe uw TANGO klimt!



Draadbevestigingen: U kunt deze draadbevestigingen gebruiken om de begrenzingsdraad mee vast te maken wanneer u uw maaioppervlak groter maakt. Gemaakt van hoogwaardige kunststof.



Extra oplaadstation: Wilt u de TANGO op meerdere locaties gebruiken? We raden u aan een tweede oplaadstation te installeren.



Extra draden en aansluitingen: Begrenzingsdraadkits van 150 of 500 meter zijn ideaal voor reparaties of grote tuinen. Een speciale gel houdt aansluitingen droog voor perfecte continuïteit van het signaal.

TANGO E5-serie II


Bediening	
Maaihoogte	19 – 102 mm
Productiviteit	Tot 2200 m ²
Navigatie	Toevalspatroon en spiraalvormig. Begrenzingsdraad, 150 m draad en 150 pennen inbegrepen
Capaciteit om heuvels op te rijden (in het veld)	Tot 36 %*
Capaciteit om heuvels op te rijden (bij keerpunten zoals begrenzingsdraad)	Tot 10 %*
Max. lengte begrenzingsdraad	350 m
Maaimotor	60 W/2600 tpm
Toerental wielmotoren bij wiel	46 W/40 tpm
Maaisysteem	Sterk stalen mes
Accu	
Accutype	Li-ion
Accuvermogen	98 Wh
Accuspanning	25 V
Opladen	
Automatisch opladen	Ja
Ingangsspanning lader	120/230 V
Uitgangsspanning lader	36 V
Oplaadtijd	80 min
Maaitijd	90 min. (op een opgeladen accu)
Afmetingen	
Lengte	775 mm
Breedte	535 mm
Hoogte	360 mm
Gewicht	15 kg
Gewogen druk [dB(A)] (volgens EN 50636-2-107)/meetonzekerheid [dB(A)]	62,2/0,8
Gewogen druk [dB(A)] (volgens EN ISO 11203)/meetonzekerheid [dB(A)]	51,2/0,8
Veiligheid	
Kantelsensor	Ja
Optilsensor	Ja
Aanraaksensor in handgreep	Ja
Beveiliging	
Pincode voor de individuele machine	Ja
Gekoppeld aan individueel laadstation	Ja

*Beide waarden zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid en de indeling van de tuin.
Neem contact op met uw dealer voor een demonstratie in uw tuin, om te zien of de maaier goed werkt.

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELKE TUIN

Hoe moeilijk uw gazon ook is en hoe goed u er ook voor zorgt, praat eens met uw John Deere dealer. Die heeft de juiste oplossing.

JohnDeere.nl



JOHN DEERE



"Neem het krediet voor de aankoop van het beste"

John Deere Financial – Een reeks financiële opties die net zo krachtig zijn als onze producten. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een uitgebreid gamma van financiële opties die passen bij de specifieke behoeften van uw bedrijf. Niet beschikbaar in alle landen, raadpleeg uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige illustraties en tekst gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor details.

John Deere behoudt zich het recht voor technische gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

Het groen en geel kleurschema, het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van Deere & Company.

JohnDeere.com