



Uniek in de markt:

7 jaar garantie op alle schrikdraadapparaten



Diermanagement



Prestatiebeheer



Veiligheid voorop



Elektrische afrastering



Wegen en identificeren



Voor meer informatie ga naar onze website

www.gallagher.eu



Welkom bij Gallagher

Voorwoord/Inhoudsopgave

Uw specialist in elektrische afrasteringen



Gallagher is in 1938 opgericht in Hamilton, Nieuw Zeeland, en is al meer dan 85 jaar het kwaliteitsmerk als het gaat om elektrische afrasteringen. Met een groot wereldwijd distributienetwerk is Gallagher marktleider op het gebied van elektrische afrasteringen. Wij bedienen de klanten in verschillende markten en met de best passende afrasteringsoplossingen voor zowel het beschermen als het weren van dieren.

Innovatie is altijd één van de belangrijkste speerpunten van Gallagher geweest. De producten van Gallagher worden vanuit een agrarische visie ontwikkeld en getest door eindgebruikers. Ook dit jaar hebben wij voor u weer een aantal mooie innovatieve producten toegevoegd aan ons assortiment. Of u nu uw dieren wilt binnenhouden of u wilt ze juist beschermen tegen (wilde) dieren van buitenaf, Gallagher heeft voor u altijd een passende oplossing.

Op al onze schrikdraadapparaten ontvangt u 7 jaar garantie!



Bij Gallagher geloven wij in de kwaliteit van onze producten. Daarom krijgt u bij ieder Gallagher schrikdraadapparaat 3 jaar garantie en 4 jaar extra garantie bij registratie van uw apparaat. Zie daarvoor de website: www.gallagher.eu/7-jaar-garantie


Zo heeft u 7 jaar lang de garantie dat uw apparaat net zo goed blijft werken zoals u van een Gallagher schrikdraadapparaat mag verwachten.

Hoe werkt een elektrische afrastering	4
Nieuwe producten & promoties	6
Apparaten overzicht	10
i Series, algemene informatie	12
Schrikdraadapparaten	14
i Series 230 V	14
Multipower i Series	15
230 V (Lichtnet)	16
230 V/Batterij/Solar (Multipower)	19
Batterij/Accu Apparaten	21
Solar Apparaten	24
Solar totaaloplossingen	28
Solar Stations	28
Solar Boxen	29
Zonnepanelen	30
Semi-permanente Solar oplossingen	31
Accu Apparaat	32
Testers	33
Accessoires	34
Kabelsets	37
Batterijen en accu's	38
Aarding	40
Huisdierkits	42
Palen	45
Permanente palen	45
Semi-permanente palen	46
Mobiele palen	48
SmartFence	53
Haspels	54
Geleiders	56
Draad	56
Netten	58
Kunststofdraad, Lint, Koord	63
Isolatoren	67
Verbindingen	75
Doorgangen	77
Gereedschap	81
Installatie stappenplan	83
Draadhoogtes	84
Gallagher check/Onderhoud	86
Wegen en identificeren	88
Goodnature	92
Technische specificaties	94
Index	106

I Basis begrippen elektrische afrastering

Zo werkt een elektrische afrastering

Een korte en veilige schok die in het geheugen wordt opgeslagen en waarmee een psychologische en fysieke barrière wordt gecreëerd.



Weten hoe u een elektrische afrastering moet installeren? Kijk dan op pagina 83 achterin deze catalogus.

VEILIG

Dieren zullen de afrastering onthouden en respecteren

DUURZAAM

Het vee heeft minder invloed op uw afrastering, die daardoor langer meegaat

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Installatie gaat twee keer zo snel als bij een niet-elektrische afrastering

VOORDELIG

Installatie en onderhoud kosten minder dan bij een niet-elektrische afrastering



7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten!

De kracht en kwaliteit van onze producten zijn al vele jaren onbetwist. Daarom geven we 7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten! Geldig na registratie op de website. Meer informatie en actievoorwaarden: www.gallagher.eu/warranty



Aan de slag...

Elk elektrisch afrasteringssysteem bestaat uit een schrikdraadapparaat, een aardingssysteem en een afrasteringssysteem. Welke systemen het meest geschikt zijn, is afhankelijk van de terreingrootte, het gebruik van de afrastering en het diertype.

1. **Welke dieren wilt u binnen of juist buiten houden?**
2. **Wat is de omtrek wat moet worden afgerasterd?**
3. **Welke stroombron gaat u gebruiken voor uw schrikdraadapparaat?**

Gallagher schrikdraadapparaten van 230 V zijn de beste en financieel voordeligste oplossing voor gebieden waar u een betrouwbare stroomvoorziening hebt. Voor meer afgelegen gebieden zijn schrikdraadapparaten met zonne-energie/accu of op zonne-energie de meest logische keuze.

4. **Is de gewenste afrastering permanent, voor een bestaande niet elektrische afrastering of tijdelijk?**
 - **Permanent:** Een vaste afrastering met een lange levensduur om uw dieren effectief binnen of buiten te houden
 - **Voor een bestaande niet elektrische afrastering:** ter bescherming van een bestaande conventionele afrastering, verlengt de levensduur.
 - **Verplaatsbaar:** Eenvoudig verplaatsen, monteren en demonteren en daardoor geschikt om dieren binnen of buiten te houden. Ook geschikt voor dynamische begrazing.



Wat is uw ideale afrastering?
Check zelf met de
Gallagher afrasterings-
calculator.



Nieuwe producten

Heavy Duty Poortgreep rubber grip



Iedereen kent het wel: een poortgreep die breekt, beschadigt of per ongeluk onder de trekker terechtkomt. Met de Heavy Duty poortgreep is dat verleden tijd. Deze nieuwe, robuuste poortgreep is speciaal ontworpen om extreme omstandigheden te weerstaan. Dankzij het platte, stevige ontwerp blijft hij vlak op de grond liggen, waardoor de kans op schade bij het overrijden klein is. De rubberen buitenlaag zorgt voor optimale grip, ook met natte handen of handschoenen aan. De ingebouwde veerbegrenzer voorkomt dat de veer te ver uitrekt en zijn functie verliest. Dankzij duurzame materialen zoals RVS en UV-bestendig kunststof gaat de poortgreep jarenlang mee. Verkrijgbaar in oranje en in varianten voor zowel lint (tot 40 mm) als draad of koord. Kortom: een poortgreep die bestand is tegen écht boerenwerk.



Ontdek meer op pagina 79

Semi-permante solar oplossingen

De vraag naar betrouwbare, vandalismebestendige zonneoplossingen blijft groeien. De nieuwe generatie solar stations en solar boxes biedt voor elke situatie de juiste oplossing: van jaarrond- tot seizoensgebruik.

Onze solar stations, kasten op een pallet, zijn volledig geüpgraded: de MBS1800i is vervangen door de MBS2000i en de MBS2800i door de MBS3000i. Beide modellen zijn nu volledig compatibel met de Gallagher App voor eenvoudig monitoren en



instellen. Daarnaast beschikken alle stations over grotere 370W panelen, slimmere laadregelaars en een betrouwbaardere werking.

Nieuw in het assortiment zijn bovendien twee extra solar stations, één met de MBS1000i en één compacte versie met de MBS400, beide geschikt voor jaarrond gebruik.


Voor seizoensafrosteringen introduceerden we afgelopen jaar de solar boxes met een MBS400 of MBS1000i: een compacte, vandalismebestendige en betaalbare oplossing die

eenvoudig zelf te monteren is en op een houten paal kan worden gemonteerd. Met de configurator op pagina 31 stel je bovendien eenvoudig je eigen semi-permanente solaroplossing samen.

Ontdek alle oplossingen vanaf pagina 28.



TurboStar Wolvennet



Ontdek meer op pagina 60.

Lithium schrikdraadapparaten: een nieuwe sprong voorwaarts

Toen we in de jaren tachtig ons allereerste schrikdraadapparaat met zonnepaneel introduceerden, luidde dat het begin in van een nieuw tijdperk in mobiele afrastering. Hoewel zonne-energie toen nog in de kinderschoenen stond, zagen wij al het potentieel voor veehouders: onafhankelijkheid, gebruiksgemak en duurzame energie, overal op het land. Veertig jaar later zijn we nog steeds wereldwijd marktleider in solar aangedreven oplossingen. Onze apparaten zijn inmiddels uitgegroeid tot robuuste, hightech systemen die het hele jaar door betrouwbaarheid garanderen.

Onze nieuwe Lithium serie, te herkennen aan de 'li' in de productnaam, betekent opnieuw een grote stap vooruit. Lithium batterijen laden tot drie keer sneller op dan traditionele loodzuur batterijen, slaan energie efficiënter op en gaan aanzienlijk langer mee. In combinatie met grotere en efficiëntere zonnepanelen halen Gallagher



Lithium-apparaten het maximale het beschikbare daglicht. Bovendien zijn ze tot 56% lichter en dankzij het uitgebalanceerde ontwerp gemakkelijk mee te dragen in de weide. Voor iedereen die het apparaat regelmatig moet verzetten is dat een groot verschil.

Klaar om verwachtingen te overtreffen

S120li



- 1,2 Joule
- 10.000 Volt
- 12W zonnepaneel
- Wildstand

Meer op pagina 25.

S16li



- 0,16 Joule
- 8.000 Volt
- 3W zonnepaneel

Meer op pagina 26.

- ✓ 300% sneller opladen
- ✓ 300% langer mee
- ✓ Tot 56% lichter

MBS3000i + gratis remote

315362 + 507002

Een krachtig en intelligent schrikdraadapparaat, dat is de MBS3000i. Dit sterke apparaat biedt genoeg power om een afrastering tot 80 km te voorzien van stroom.



315362 MBS3000i + Gratis afstandsbediening 1 € 1.032,23 € 1.249,00



MBS400 + gratis DVM

390307 + 015033

De MBS400 is een 3-in-1 multipower apparaat. Geschikt voor gebruik met een zonnepaneel, 12V batterij of op 230V. Welke vorm u wilt gebruiken, kan gemakkelijk gekozen worden met de draaiknop met verschillende standen.

390307 MBS400 + Gratis Fence Voltmeter 1 € 313,22 € 379,00



M950 + gratis DVM

324302 + 015033

Met de M950 kunt u een afrastering tot 42 km van stroom voorzien. Het apparaat is voorzien van een LED bar aan de voorzijde waarop te zien is hoe het apparaat presteert.

324302 M950 + Gratis Fence Voltmeter 1 € 354,55 € 429,00

Haspel met versnelling incl. 500m kunststofdraad

061184

Voorgewonden haspel met 3:1 versnellingsmechanisme.



Tijdbesparend

061184 Haspel met versnelling incl. 500m kunststofdraad 1 € 98,35 € 119,00



BA30 + gratis batterij

356303 + 007578

Met het BA30 batterijapparaat kan een afrastering tot 4 km voorzien worden van stroom. Het apparaat is farm-proof en gemakkelijk te verplaatsen door de draaghendel aan bovenzijde.




356303 BA30 Incl. gratis batterij 1 € 123,14 € 149,00

S12 + gratis aardpen

349015

Dit schrikdraadapparaat is krachtig, compact en betrouwbaar. Geschikt voor o.a. stripgrazen en andere mobiele afrasteringen. Makkelijk te vervoeren en te installeren.




349015 S12 Incl. Lithium batterij en Gratis stander 1 € 131,41 € 159,00



En veel meer!

Ontdek alle promoties op onze site



| Apparaten overzicht

i Series

Super krachtige en intelligente schrikdraadapparaten die u alles vertellen over uw afrastering.

i Series schrikdraadapparaten voeren constant metingen uit op het raster. Het apparaat detecteert automatisch wanneer er iets mis is met de afrastering en stuurt u dan direct een melding op uw smartphone of op het LCD-scherm. Zo bent u snel op de hoogte en kunt u het probleem zo snel mogelijk oplossen.

Dankzij de adaptive control module kunnen deze apparaten zich automatisch aanpassen aan de lengte en staat van de afrastering. Door het toevoegen van extra i Series accessoires bent u nog beter op de hoogte van de conditie van delen van de afrastering en kunt u bij problemen zo snel mogelijk actie ondernemen.



Lichtnetapparaten

Met een 230V aansluiting in de buurt heeft u met deze schrikdraadapparaten de beste en betrouwbaarste oplossing.

Kies altijd voor een lichtnetapparaat als er een 230V stroomvoorziening in de buurt is, want deze apparaten zijn zeer betrouwbaar, krachtig en zuinig in energieverbruik. Dit is de meest betrouwbare manier om uw afrastering van stroom te voorzien. Geen zorgen over batterijen of accu's. U steekt de stekker in het stopcontact en u heeft altijd een perfecte toevoer aan stroom voor uw apparaat.



Multi Power Apparaten

De totaaloplossing: lichtnet-, batterij/accu- en solar-schrikdraadapparaat in één.

Een multi-inzetbaar apparaat, geschikt voor diverse omstandigheden. Dit is een accu schrikdraadapparaat dat u ook op een 230V aansluiting kunt aansluiten met een stekker. Of tover dit apparaat om tot een solar schrikdraadapparaat met een zonnepaneelkit.

3 in 1, multi-inzetbaar, multi-power.

Deze MBS schrikdraadapparaten beschikken over een Batterij Management Systeem: het apparaat past zich automatisch aan op het energieniveau van de accu. Is dit laag dan wordt de tijd tussen de impulsen ook aangepast, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.



Batterij/Accu apparaten

Gemakkelijk te bedienen apparaten voor mobiel gebruik. Licht in gewicht en gevoed door een 9V batterij of 12V accu.

De ultieme oplossing voor als u een apparaat nodig hebt voor een afrastering zonder een 230V aansluiting in de buurt. U plaatst een batterij of accu aan het apparaat en u heeft op de meest afgelegen gebieden stroom voor uw afrastering. U kunt kiezen tussen 12V of 9V apparaten. Deze schrikdraadapparaten zijn robuust vormgegeven met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten. De behuizing biedt weerstand tegen alle omstandigheden en zorgt ervoor dat deze apparaten lang meegaan.










































Solar

Slimme schrikdraadapparaten op zonne-energie met batterij management systeem. Duurzaam, milieubewust en super krachtig.

Met de Solar schrikdraadapparaten heeft u geen 230V aansluiting nodig en hoeft u zich ook geen zorgen te maken over een lege batterij of accu. De zon voorziet deze apparaten van voldoende stroom. Zelfs op een bewolkte dag zal het apparaat toch nog lichtjes opladen met het aanwezige UV-licht. Met het batterij management systeem past het apparaat zich automatisch aan op het energie niveau van de accu. Is deze laag dan wordt de tijd tussen de impulsen ook aangepast, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

De Solar schrikdraadapparaten van Gallagher zijn gemakkelijk te verplaatsen, uiterst duurzaam, milieubewust, krachtig en betrouwbaar. Ze zijn snel te installeren en zeer geschikt voor lastig bereikbare omgevingen.



	Apparaat	Art. Nr.														Pagina
i Series		M5000i	379326	9000	*19	15	100	60	26	▪	▪	▪	▪	▪		14
		MBS3000i	315362	7000	21	14	80	50	20	▪	▪	▪	▪	▪		15
		MBS2000i	315348	7000	14	10	65	40	17	▪	▪	▪	▪	▪		15
		MBS1000i	301310	8000	10	6	40	28	11	▪	▪	▪	▪	▪		15
220 Volt Lichtnet		M1400	324319	7700	12	7,7	55	34	14	▪	▪	▪	▪	▪		16
		M950	324302	7700	9	6,1	42	31	11	▪	▪	▪	▪	▪		16
		M650	323329	9200	6,5	4,5	40	28	10	▪	▪	▪	▪	▪		17
		M350	323305	8700	3,5	2,7	28	12	7	▪	▪	▪	▪	▪		17
		M160	384306	7700	1,6	0,6	9	3,5	2,5	▪	▪	▪		▪		18
		M120	033333	7000	1,2	0,6	8	3	2	▪	▪			▪	▪	18
		M50	038332	6200	0,5	0,3	4	2	1					▪	▪	18
Multi Power apparaten		MBS800	390314	9200	7,5	4,9	40	29	10	▪	▪	▪	▪	▪		19
		MBS400	390307	9100	4	3	30	19	8	▪	▪	▪	▪	▪		19
		MBS200	389318	9000	2	1,5	20	13	5	▪	▪	▪	▪	▪		19
		MB300	388328	9100	2,7	2	25	16	6	▪	▪	▪	▪	▪		20
		MB150	388311	8500	1,5	1,2	15	10	4	▪	▪	▪	▪	▪		20
		B300	394008	10000	2,6	2	30	10	8	▪	▪	▪	▪	▪		21
Accu Apparaten 12V		B200	393001	9000	1,5	1,1	20	7	5	▪	▪	▪	▪	▪		21
		B100	392004	10000	0,8	0,55	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪		21
		B60	388304	8500	0,6	0,4	8	2	1	▪	▪	▪	▪	▪		20
		BA80	356358	9400	0,8	0,48	10	6	3	▪	▪	▪	▪	▪		22
Batterij Apparaten 9V		BA40	356327	9400	0,4	0,26	6	4	1,5	▪	▪	▪	▪	▪		22
		BA30	356303	9600	0,25	0,19	4	3	0,75	▪	▪	▪	▪	▪		23
		BA20	356310	9600	0,17	0,12	2	1,5	0,5	▪	▪	▪	▪	▪		23
		B10	003634	7900	0,1	0,07	1	0,5	0,5	▪	▪	▪	▪	▪		23
		S400	361307	9600	4	3,1	30	16	7	▪	▪	▪	▪	▪		24
Solar Apparaten		S200	360300	9600	2	1,6	20	10	5	▪	▪	▪	▪	▪		24
		S120li	G35230	10.000	1,2	0,94	12	6	4	▪	▪	▪	▪	▪		25
		S60li	352305	8900	0,6	0,52	6	3	2	▪	▪	▪	▪	▪		25
		S30li	350325	9000	0,3	0,21	3	2	1,5	▪	▪	▪	▪	▪		26
		S20li	350318	8900	0,2	0,16	2	1,2	1	▪	▪	▪	▪	▪		26
		S16li	G35033	8000	0,16	0,13	1,5	1	0,5	▪	▪	▪	▪	▪		26
		S12li	349015	9200	0,12	0,08	1,5	0,7	0,4	▪	▪	▪	▪	▪		27
		S6li	349008	7500	0,08	0,06	0,5	0,2	0,1					▪	▪	27

* Slimme technologie zorgt ervoor dat de M5000i nog beter presteert dan zijn voorganger, de MR5000 met 50 joule.

i Series schrikdraadapparaten

Het i Series systeem - de afrastering die met je praat.

Het i Series systeem biedt door de gecombineerde werking in één oogopslag informatie over de afrastering en als er storingen worden gedetecteerd, wordt direct aangegeven waar die zitten. Zo bespaart u zichzelf uren zoekwerk.

Ontzettend trots zijn wij op onze i Series. Het zijn namelijk niet alleen extreem krachtige apparaten (tot 100 km!), maar ze zijn ook nog eens intelligent! De i Series geeft u maximale controle en helpt u tijd te besparen. Hoe dan? Door het toevoegen van verschillende accessoires krijgt u direct inzicht in de status van uw afrastering, óók verderop in het veld. Als er zich een probleem voordoet krijgt u een signaal op het display óf op uw mobiele telefoon. Zo weet u direct waar u moet zijn. Dat scheelt u zoeken en dus tijd! Velen zijn u voorgegaan en erg enthousiast over de prestaties. Wordt u de volgende fan?



Door de afstandsbediening op de afrastering te leggen wordt duidelijk waar de storing zit. Het schrikdraadapparaat is met de afstandsbediening uit te zetten.



De afrasteringmonitor waarschuwt als de waarden van dat deel van uw afrastering lager zijn dan de ingestelde waarden.

Maximale controle! Met de losse, waterdichte display is de status van de afrastering af te lezen en te bedienen tot een afstand van 50 m van het schrikdraadapparaat.



Ongekende performance met een bereik van maar liefst 100 km.

Maximale controle met uw smartphone. Waar u ook maar bent heeft u inzicht in de status van uw afrastering. Ontvang alerts van eventuele storingen. En schakel met uw smartphone uw schrikdraadapparaat eenvoudig op afstand aan of uit.



100 km afrastering controleren...

...kost minder tijd dan het lezen van deze zin!

Natuurlijk wil iedereen kracht op zijn gehele afrastering en daardoor de zekerheid dat de dieren te allen tijde veilig achter het raster blijven. Dus zal u met enige regelmaat uw gehele afrastering willen checken op problemen die kunnen zorgen voor verlies van stroom.

Langere afrasteringen

Dat is relatief eenvoudig bij een kleine afrastering. Maar wat als het gaat om een afrastering van 10 km of meer? Dan kost het dagelijks checken van de afrastering al gauw (te) veel tijd, waardoor het er regelmatig bij inschiet. Met kans op stroomverlies op de afrastering en een onveilige situatie voor uw dieren. Daarom heeft Gallagher iets slims ontwikkeld waarmee u, zonder dat het u tijd kost, altijd inzichtelijk hebt of er nog voldoende power staat op elke plek in de afrastering.

Zichtbaar dankzij afrasteringsmonitoren


Door het installeren van de afrasteringsmonitoren (in combinatie met elk i Serie schrikdraadapparaat)

wordt duidelijk wat de hoeveelheid stroom is op die bewuste plek. Hoe meer afrasteringsmonitoren u plaatst, hoe duidelijker het beeld wordt van uw gehele afrastering. Voor het checken van uw afrastering hoeft u voortaan niet meer op pad.

Altijd en overal inzicht

De status van uw afrastering kunt u ook zien op uw smartphone. Met de slimme app van Gallagher hebt u zicht op de status van uw afrastering. Als er iets mis is krijgt u een alert op uw telefoon. Zo weet u in welk deel van uw afrastering er een probleem is en kunt u snel handelen. Bent u eenmaal ter plekke, dan helpt de afstandsbediening u om de exacte locatie van het probleem te vinden.

AL MET AL: COMPLETE CONTROLE OVER UW AFRASTERING ÉN EEN ENORME TIJDSBESPARING!




1 Elke significante daling wordt geregistreerd.




2 Alarmmeldingen worden verstuurd.



3 De controller, app en de afstandsbediening geven aan in welke zone de storing zit. De afstandsbediening wordt gebruikt om de storing binnen de zone te vinden.



4 Met de afstandsbediening of app kan de stroomvoorziening worden uitgeschakeld op de plek van de storing in de afrastering om op die manier veilig en makkelijk de afrastering te kunnen repareren.



5 Als de storing is verholpen, wordt de afrastering weer ingeschakeld en getest met behulp van de afstandsbediening of app.

WIL JE WETEN HOE HET I SERIES SYSTEEM WERKT?



i Series

M5000i

Dé krachtpatser in de markt

De megakrachtige M5000i is de nieuwste uitbreiding in de bekende i Series, die staat voor ultieme kracht en absolute controle.

De ultieme kracht wordt gerealiseerd door het geïntegreerde Adaptive Control. Dit zorgt altijd en overal voor continue spanning op de afrastering met een zo laag mogelijk stroomverbruik. Apparaten uit de i Series branden vegetatie weg en zorgen ook aan het eind van de afrastering voor behoud van maximale stroom.



SUPER POWER!



Krachtig schrikdraadapparaat - 15 Joule. Tot 100 km

De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen. Bevestig hem op een handige plaats op maximaal 50 m afstand van het schrikdraadapparaat om makkelijk bij de aansturing- en prestatiesgegevens te kunnen.



Betrouwbare en adaptieve i Series technologie. Met de beproefde i Series technologie kunt u volledig vertrouwen op de prestaties van de afrastering.

Volledig compatibel met afstandsbediening, afrasteringsmonitoren, alarm systeem, wifi gateway en de meegeleverde displaymonitor voor de i Series.

M5000i

- o Voor meerdraadse afrasteringen tot 100 km
- o Altijd en overal in control
- o Ultieme kracht


379326	M5000i	☞ 1	€ 1.982,64	€ 2.399,00
507002	i Series Afstandsbediening	☞ 1	€ 205,79	€ 249,00
510002	i Series Afrastering monitor	☞ 1	€ 164,46	€ 199,00
090433	i Series afrasteringsmonitor solar	☞ 1	€ 247,11	€ 299,00
567037	i Series WiFi-gateway Controller	☞ 1	€ 362,81	€ 439,00
579009	i Series Alarm systeem	☞ 1	€ 354,55	€ 429,00
005215	Sirene	☞ 1	€ 22,27	€ 26,95
091638	Flitslamp	☞ 1	€ 61,12	€ 73,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M5000i	379326	9000	19*	15	9 × 1,7 m	100	60	26	160

* Slimme technologie zorgt ervoor dat de M5000i nog beter presteert dan zijn voorganger, de MR5000 met 50 joule.

Multi Power apparaten, i Series

MBS3000i, MBS2000i en MBS1000i



Overal inzetbaar met toonaangevende efficiëntie en de flexibiliteit van netvoeding, batterij of zonne-energie. De Multi Power i Series schrikdraadapparaten zorgen voor snelle en makkelijke controle van de afrastering, waarbij u direct wordt geïnformeerd over eventuele problemen en op die manier snel actie kunt ondernemen.



De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen



FREE GRATIS GRATIS

Te gebruiken met de bijgeleverde netvoeding als ook op een 12V accu eventueel met ondersteuning van een zonnepaneel.

Volledig compatibel met afstandsbediening, afrasteringsmonitoren, alarm systeem, wifi gateway.



Netvoeding: Ontworpen voor permanente installatie op plaatsen waar een betrouwbare netvoeding beschikbaar is. Netvoedingskabels worden meegeleverd.



Batterij: Om ervoor te zorgen dat de stroom op de afrastering nooit wegvalt, maakt u verbinding tussen de netvoeding en het schrikdraad-apparaat en sluit u uw 12V-batterij aan als back-up. Apart verkrijgbaar

PROMOTIE

315362	MBS3000i + Gratis afstandsbediening	€ 1	€ 1.032,23	€ 1.249,00
315348	MBS2000i	€ 1	€ 792,56	€ 959,00
301310	MBS1000i	€ 1	€ 660,33	€ 799,00
507002	i Series Afstandsbediening	€ 1	€ 205,79	€ 249,00
510002	i Series Afrastering monitor	€ 1	€ 164,46	€ 199,00
090433	i Series afrasteringsmonitor solar	€ 1	€ 247,11	€ 299,00
579009	i Series Alarm systeem	€ 1	€ 354,55	€ 429,00
005215	Sirene	€ 1	€ 22,27	€ 26,95
091638	Flitslamp	€ 1	€ 61,12	€ 73,95
582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 1	€ 205,79	€ 249,00

MBS3000i, MBS2000i en MBS1000i

- o Voor meerdraadse afrasteringen tot 80 km
- o Altijd en overal controle
- o Ultieme kracht

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS3000i	315362	7000	21	14	7 × 1,7 m	80	50	20	120
MBS2000i	315348	7000	14	10	6 × 1,7 m	65	40	17	75
MBS1000i	301310	8000	10	6	4 × 1,7 m	40	28	11	40

Lichtnet apparaten

M1400 en M950



Deze apparaten zijn onder normale omstandigheden geschikt voor lange afrasteringen tot 14 km. Dankzij hun intelligente adaptive control module passen ze automatisch hun vermogen aan op het raster. Zo houden ze lange tijd het voltage op een constant niveau. Uitgebalanceerde Gallagher technologie zorgt voor meer stroom op het raster dan vergelijkbare apparaten.

Meer power achter de hand. Adaptive technologie voor vermogensregeling met automatische aanpassing aan de omstandigheden bij uw afrastering.

Een LED-staafdiagram laat in één oogopslag de actuele prestaties van het schrikdraadapparaat zien.



Aansluitknoppen voor eenvoudige installatie en goede verbindingen.



HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

M1400 en M950

- o LED bar met prestatieweergave
- o Eenvoudig in gebruik
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Onderhoudsvrij

324319	M1400	⚡ 1	€ 453,72	€ 549,00
PROMOTIE 324302	M950 + Gratis Fence Voltmeter	⚡ 1	€ 354,55	€ 429,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M1400	324319	7700	12	7,7	5 × 1,7 m	55	34	14	56
M950	324302	7700	9	6,1	5 × 1,7 m	42	31	11	38

Lichtnet apparaten

M650 en M350

Deze apparaten zijn onder normale omstandigheden geschikt voor middellange afrasteringen tot 10 km. Hun uitgebalanceerde Gallagher technologie leidt tot de allerhoogste efficiëntie en daarmee de krachtigste puls tegen het laagste energieverbruik. Hierdoor zijn de M350 en M650 in staat om meer stroom op het raster te krijgen dan vergelijkbare apparaten.



M650 en M350

- o Eenvoudig in gebruik
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Onderhoudsvrij

323329	M650	⚡ 1	€ 255,37	€ 309,00
323305	M350	⚡ 1	€ 189,26	€ 229,00


Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 1,7 m	40	28	10	26
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 1,7 m	28	12	7	14

Lichtnet apparaten

M160, M120 en M50



Deze schrikdraadapparaten zijn geschikt voor gebruik in tuinen of kleinere weides. Zo is de M50 speciaal ontwikkeld voor het binnenhouden of afweren van huisdieren zoals honden, katten, kippen en konijnen (of kleine roofdieren). De M120 en M160 worden met name gebruikt door mensen die hobbymatig dieren houden.



Stroom-indicator. Groen lampje knippert als het schrikdraadapparaat actief is.



M160, M120 en M50


- o Eenvoudig in gebruik
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Onderhoudsvrij

384306	M160	⌘ 1	€ 114,88	€ 139,00
033333	M120	⌘ 1	€ 98,35	€ 119,00
038332	M50	⌘ 1	€ 90,08	€ 109,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M160	384306	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	2,5	6
M120	033333	7000	1,20	0,60	2 × 1 m	8,0	3,0	2,0	4
M50	038332	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2

Multi Power apparaten

MBS800, MBS400 en MBS200



Krachtige 12 V schrikdraadapparaten die tevens te gebruiken zijn op lichtnet of met zonnepanelen. De oerdegelijke behuizing van deze apparaten is bestand tegen het veelvuldig vervoer waaraan een mobiel apparaat nu eenmaal niet ontkomt. Deze MBS serie beschikt over een Batterij Management Systeem, het apparaat past zich automatisch aan op het energieniveau van de accu. Is deze laag dan gaat de pulse ook langzamer, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

Superieure prestaties in alle gebruiksstanden. Een afrastering met een betrouwbare spanning, ongeacht de stroombron

Elke stroombron is mogelijk - Ontworpen voor netvoeding, accu of zonne-installaties tot 32 hectare.

Bescherm uw accu! Batterij management systeem voorkomt volledige ontlading en verlengt daarmee de levensduur van uw accu

FREE GRATIS GRATUIT

20Watt of 40Watt paneel

Prestaties afrastering in een oogopslag weergeven. Een LED-staafdiagram geeft overzicht van spanningsprestaties voor de afrastering

Unieke beugel compatibel met alle MBS + MB apparaten, past op elke houten of stalen paal.

MBS800, MBS400 en MBS200

- o Snelle en flexibele installatie
- o Draagbare en waterbestendige behuizing
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Inclusief netvoedingsadapter
- o Inclusief aansluitkabelset

PROMOTIE

390314	MBS800	€ 1	€ 445,45	€ 539,00
390307	MBS400 + Gratis Fence Voltmeter	€ 1	€ 313,22	€ 379,00
495415	40W Solarkit + Bracket	€ 1	€ 404,13	€ 489,00
389318	MBS200	€ 1	€ 247,11	€ 299,00
495217	20W Solarkit + Bracket	€ 1	€ 304,96	€ 369,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 1	€ 205,79	€ 249,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS800	390314	9200	7,5	4,9	4 x 1,7 m	40	29	10	32
MBS400	390307	9100	4,0	3,0	4 x 1 m	30	19	8	16
MBS200	390318	9000	2,0	1,5	4 x 1 m	20	13	5	8

Multi Power apparaten

MB300, MB150 en B60



De MB range van Gallagher zijn Multi Power schrikdraadapparaat (12V/230V) voor afrasteringen tot respectievelijk 25 km. Deze apparaten kunnen zowel op 230 V als op een 12 V accu gebruikt worden. Door zijn design is het apparaat makkelijk mee te nemen en op verschillende manieren te bevestigen. Het apparaat wordt geleverd inclusief aansluitkabel set. De MB300 en MB150 zijn schrikdraadapparaten binnen de Special Edition Range; krachtige apparaten voor een aantrekkelijke prijs. **KORTOM: HIGH POWER, HIGH QUALITY EN LOW PRICE.**



MB300, MB150 en B60

- o MB werkt op 230V netstroom en 12V accu
- o Superieure prestaties voor de afrastering
- o Altijd een betrouwbaar diermanagement met ingebouwde bliksembeveiliging
- o Netvoeding niet inbegrepen
- o Accu niet inbegrepen

388328	MB300	☼ 1	€ 222,31	€ 269,00
388311	MB150	☼ 1	€ 164,46	€ 199,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	☼ 1	€ 205,79	€ 249,00
495415	40W Solarkit + Bracket	☼ 1	€ 404,13	€ 489,00
401218	230V/15V Voeding MB/MBS	☼ 1	€ 24,26	€ 29,35
388304	B60	☼ 1	€ 123,14	€ 149,00
086382	Accu 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	☼ 1	€ 255,37	€ 309,00
571102	Stander steun S10, S16, S20, MBS, MB en B60	☼ 1	€ 6,16	€ 7,45

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MB300	388328	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	388311	8500	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6
B60	388304	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

Batterij / Accu apparaten

B300, B200 en B100



Voor mobiele afrasteringen, stripgrazen of op plekken waar geen lichtnet beschikbaar is, zijn deze accu apparaten een zeer goede keuze. Combineer het accu apparaat met een zonnepaneel voor de ultieme solarcombinatie of kies voor de set S230.

Snel af te lezen indicatorlampjes tonen prestatie van accu en afrastering.



Draaggreep voor eenvoudig transport.



Eenvoudige accu-installatie in de behuizing met simpele clipsluiting.

Veelzijdig diermanagement. Schrikdraadapparaat met aanpasbare pulsstanden voor verschillende diersoorten.

Flexibel beheer van afrastering. Kies vermogensstand vol vermogen of half vermogen om de accu langer te laten meegaan.

B300, B200 en B100

- o 12 V schrikdraadapparaat met mogelijkheid voor accu in de behuizing
- o Voor afrasteringen tot maximaal 30 km
- o Draaggreep voor eenvoudig transport

394008	B300	☼ 1	€ 453,72	€ 549,00
393001	B200	☼ 1	€ 420,66	€ 509,00
392004	B100	☼ 1	€ 346,28	€ 419,00
068709	Zonnepaneel beugel voor B100/B200/B300	☼ 1	€ 90,08	€ 109,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B300	394008	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	393001	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	392004	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

Batterij / Accu apparaten

BA80 en BA40

De 9 V apparaten van Gallagher zijn krachtige batterij apparaten die eenvoudig te bedienen zijn, robuust vormgegeven met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten. De BA80 en de BA40 zijn voorzien van een zwarte behuizing met een oranje kap. Deze apparaten zijn voorzien van een spaarstand. Door gebruik te maken van de spaarstand gaat de batterij langer mee doordat het apparaat vertraagde pulsen afgeeft. Het lampje op het schrikdraadapparaat geeft de pulse weer van de batterij. De BA80 en BA40 zijn geschikt voor grotere (mobiele) afrasteringen.



**WIL JE WETEN HOE
MAKKELIJK HET IS OM EEN
BATTERIJ TE INSTALLEREN?**



Duurzaam batterijgebruik
De BA80 en BA40 hebben een extra stand waarbij een volle en minder sterke pulse elkaar afwisselen. Daardoor gaat de batterij langer mee.

Voeding 9V - toonaangevend op de markt
Aansluiting op 9V-batterij voor maximaal 10 km

De betrouwbaarheid van Gallagher.



Ontwikkeld voor buiten
Waterbestendige behuizing met ingebouwde bliksembeveiliging

BA80 en BA40

- o Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- o Met bescherming tegen blikseminslag
- o Robuuste behuizing voor 9V batterij
- o Eenvoudig te bedienen
- o Extra stand waardoor de batterij minder snel leeg raakt
- o Exclusief batterij

356358	BA80	☼ 1	€ 247,11	€ 299,00
356327	BA40	☼ 1	€ 189,26	€ 229,00
7608	Stander BA serie	☼ 1	€ 25,00	€ 30,25
063451	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah - 190x125x160mm	☼ 1	€ 57,81	€ 69,95
065073	Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	☼ 2	€ 74,34	€ 89,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA80	356358	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	6,0	3,0	4
BA40	356327	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	4,0	1,5	2

Batterij / Accu apparaten



BA30, BA20 en B10

De BA30 en BA20 zijn krachtige en eenvoudig bedienbare 9 V schrikdraadapparaten. Geschikt voor korte of middellange afrasteringen. De apparaten hebben een robuuste vormgeving en zijn van bewezen kwaliteit. De BA30 en BA20 zijn voorzien van een geheel zwarte behuizing en hebben een indicatielamp die aangeeft dat de batterij vervangen moet worden.



BA30, BA20 en B10

- o Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- o Met bescherming tegen blikseminslag
- o Robuuste behuizing voor 9V batterij
- o Eenvoudig te bedienen
- o BA20 en B10 exclusief batterij

	PROMOTIE							
356303	BA30 Incl. gratis batterij	€ 1	€ 123,14	€ 149,00				
356310	BA20	€ 1	€ 90,08	€ 109,00				
7608	Stander BA serie	€ 1	€ 25,00	€ 30,25				
065073	Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	€ 2	€ 74,34	€ 89,95				
003634	B10	€ 1	€ 98,35	€ 119,00				

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 x 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 x 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 x 0,5 m	1	-	0,5	0,5

Solar apparaten

S400 en S200



De S400 en de S200 zijn de krachtigste apparaten uit de solar range van Gallagher. Deze schrikdraadapparaten beschikken over een kwalitatief hoogwaardig zonnepaneel en zijn voorzien van het Batterij Management Systeem. Het Batterij Management Systeem zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch aanpast aan het power niveau van de batterij. Als de energie in de batterij afneemt past de pulse zich aan zodat er zo lang mogelijk stroom staat op de afrastering. De S400 en S200 worden geleverd inclusief batterijen en stander (50 cm), deze stander is tevens geschikt als extra aardpen.



S400 en S200

- o Meerdere gebruikers standen, u heeft alles in eigen hand voor het effectief weren van wilde dieren en een veilige afrastering voor vee.
- o Draagbaar en eenvoudig te installeren, overal makkelijk te (ver)plaatsen en daarmee ideaal voor stripweiden en beter beheer van weidegronden

MOBILE AND POWERFUL!

361307	S400 Incl. Accus	☼ 1	€ 742,98	€ 899,00
360300	S200 Incl. Accus	☼ 1	€ 536,36	€ 649,00
007509	Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	☼ 1	€ 28,06	€ 33,95
033931	Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	☼ 1	€ 62,60	€ 75,75

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S400	361307	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200	360300	9600	2,0	1,6	2 × 1 m	20	10	5	8	20

Solar apparaten

S120li en S60li

Deze krachtige Lithium modellen zijn klaar om uw verwachtingen te overtreffen. Met hun grote en efficiënte zonnepanelen halen de apparaten het maximale uit het beschikbare daglicht en houden ze uw dieren het hele jaar door beschermd. Dankzij de speciale wildstand zijn ze ook geschikt voor kortere wildwerende afrasteringen.



Wildstand voor bescherming tegen wilde dieren die 's nachts opereren



S120li en S60li

- o Nieuwe generatie Lithium apparaten
- o 300% sneller laden en langere levensduur
- o Zeer robuust en weersbestendig
- o Lichtgewicht en nog makkelijker te verplaatsen

G35230	S120li Incl. Lithium batterij		1	€ 371,07	€ 449,00
352305	S60Li Incl. Lithium batterij		1	€ 271,90	€ 329,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpenen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S120li	G35230	10.000	1,2	0,94	2 x 1 m	12	6	4	5	12
S60li	352305	8900	0,6	0,52	1 x 1 m	6	3	2	3	5,6

Solar apparaten

S30li, S20li en S16li



De innovatieve S30li, S20li en S16li (nieuw) hebben een Lithium-accu. Deze technologie staat garant voor een zeer hoge levensduur en betrouwbaarheid. Door een groter zonnepaneel en slim batterij management systeem laadt de accu daarnaast sneller op en zal het apparaat zelfs zonder direct zonlicht na drie weken nog functioneren.



Groot zonnepaneel



Stroom-indicator. Lampje knippert als het schrikdraadapparaat actief is

Aansluitknop raster

Aansluitknop aarding

Waterdichte magnetische schakelaar

Makkelijk te bevestigen aan een aardpen of houten paal met onze nieuwe houder



S30li, S20li en S16li

- o Zeer hoge levensduur en betrouwbaarheid
- o Erg handzaam dankzij laag gewicht en compactheid
- o Slim batterij management systeem

350325	S30Li Incl. Lithium batterij	☼ 1	€ 230,58	€ 279,00
350318	S20Li Incl. Lithium batterij	☼ 1	€ 197,52	€ 239,00

G35033	S16li Incl. Lithium batterij	☼ 1	€ 147,93	€ 179,00
571126	Houder voor Lithium schrikdraadapparaat	☼ 1	€ 12,77	€ 15,45

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S30li	350325	9000	0,3	0,21	1 x 1 m	3	2	1,5	1,5	3,8
S20li	350318	8900	0,2	0,16	1 x 1 m	2	1,2	1	1	3,0
S16li	G35033	8000	0,16	0,13	1 x 1 m	1,5	1	0,5	0,8	3,0

Solar apparaten

S12 en S6

S12 en S6: Compacte, draagbaar en super betrouwbare schrikdraadapparaten die zijn ontworpen met de praktijk als basis. Een interne lithiumbatterij, slimme elektronica en robuuste constructie komen samen om u te voorzien van een ongeëvenaarde prestatie.



SMALL BUT POWERFUL!



FREE GRATIS GRATUIT + 

Eenvoudig te installeren en te verplaatsen, ideale oplossing voor o.a. stripgrazen

Monteer op een ring top paal en de geleiding en aarding is direct geregeld geschikt voor afrasteringen tot 1,5 km

Met interne lithium batterij voor topprestaties

NU MET GRATIS AARDPEN!

S12 en S6

- o < 1,5 km
- o Functioneert op zonlicht en op daglicht
- o Snel en makkelijk te installeren
- o Ideaal voor kleinere (mobiele) afrasteringen


PROMOTIE		Artikel	omschrijving	Stuks	€	€
349015	S12 Incl. Lithium batterij en Gratis stander	1	€ 131,41	€ 159,00		
349008	S6 Incl. Lithium batterij	1	€ 90,08	€ 109,00		
084197	Huisdier en Tuin kit 80cm S6 Solar	1	€ 164,46	€ 199,00		
086504	Tuin en Vijver kit 50cm S6 Solar	1	€ 139,67	€ 169,00		
087433	Schutting set voor katten S6 Solar	1	€ 139,67	€ 169,00		

Artikel	Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt	
S12	349015	9000	0,12	0,08	1 x 0,5 m	1,5	0,7	0,4	0,75	2,2
S6	349008	7500	0,08	0,06	1 x 0,5 m	0,5	0,2	0,1	0,1	2,2

Solar totaaloplossingen





Solarstations

Gallagher solar stations zijn compleet voorgemonteerde, inbraakwerende kasten op een pallet. Dankzij hun robuuste ontwerp en krachtige zonnepanelen zijn ze geschikt voor (semi)permanente afrasteringen die het hele jaar door een betrouwbare stroomvoorziening nodig hebben. De systemen zijn volledig geüpdatet met de nieuwste technologie en worden geleverd inclusief alle benodigde onderdelen: van één of meerdere accu's tot aardpennen. De modellen met een 'i' zijn uitgerust met een slim i Series schrikdraadapparaat dat via een app bedienbaar is en het vermogen automatisch afstemt op het aangesloten raster. Daarnaast is er de compacte variant met MBS400, geleverd op een halve pallet met een 150W zonnepaneel, ideaal voor kortere afrasteringen.



Solarstations

- o Robuuste kant-en-klare oplossing
- o Geschikt voor afrasteringen tot 20 km
- o Automatisch aangepast vermogen tot 14 Joule (i Series)
- o Monitoring en bediening via apps (i Series)
- o Inclusief alle onderdelen voor aarding

092321	Solarstation MBS3000i	☼ 1	€ 4.544,63	€ 5.499,00	
092314	Solarstation MBS2000i	☼ 1	€ 3.470,25	€ 4.199,00	
092413	Solarstation MBS1000i	☼ 1	€ 2.890,91	€ 3.499,00	
092420	Solarstation MBS400	☼ 1	€ 1.734,71	€ 2.099,00	

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS3000i	092321	7000	21	14	80	50	20	120
MBS2000i	092314	7000	14	10	65	40	17	75
MBS1000i	092413	8000	10	6	40	28	11	40
MBS400	092420	9100	4,0	3,0	30	19	8	16

Boxen



De boxen van Gallagher zijn stevige, inbraakwerende kasten die eenvoudig op een houten paal gemonteerd kunnen worden. Ze kunnen gebruikt worden met alleen een 12V-schrikdraadapparaat en accu of worden uitgebreid met een zonnepaneel: een solar box. De solar box oplossingen met MBS1000i of MBS400 worden als bouw pakket geleverd en zijn ideaal voor gebruik tijdens het weideseizoen. Dankzij het modulaire ontwerp zijn ze bovendien aantrekkelijk geprijsd. Met de configurator op pagina 31 stel je eenvoudig je eigen solar box samen: van een seizoensoplossing tot een systeem dat het hele jaar betrouwbaar functioneert.

Inbraakwerende kast

2

Deze zeer stevige inbraakwerende kast beschermt het schrikdraadapparaat en de accu tegen diefstal. De kast zelf komt ook onder stroom te staan bij gebruik. Omdat de kast wordt afgesloten met een grote geïsoleerde sleutel, is de kans op een elektrische schok bij het openen kleiner. De kast is zo ontworpen dat er gemakkelijk een zonnepaneel op bevestigd kan worden. Geschikt voor het plaatsen op een 100x100mm Gallagher Insultimberpaal (niet meegeleverd).




091522 Inbraakwerende kast 1 € 197,52 € 239,00



Solarbox MBS1000i

2

Semi-permanente totaaloplossing op zonne-energie. De MBS1000i hangt in een inbraakwerende kast die zelf ook onder stroom staat. Met het grote 120W zonnepaneel en een 100ah accu is deze solarbox het hele weideseizoen bedrijfszeker. De MBS1000i is geschikt voor alle diersoorten.



091553 Solarbox MBS1000i 1 € 1.511,57 € 1.829,00

Solarbox MBS400

3

Semi-permanente totaaloplossing op zonne-energie. De MBS400 hangt in een inbraakwerende kast die zelf ook onder stroom staat. Met het middelgrote 60W zonnepaneel en een 75ah accu is deze solarbox het hele weideseizoen bedrijfszeker. De MBS400 is geschikt voor alle diersoorten.



091546 Solarbox MBS400 Met gratis Fence Voltmeter 1 € 1.048,76 € 1.269,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS1000i	019553	8000	10	6	4 x 1,7 m	40	28	11	40
MBS400	091546	9100	4,0	3,0	4 x 1 m	30	19	8	16

Zonnepanelen

Zonnepanelen in combinatie met batterij-apparaten verlengen de levensduur van uw accu of batterij.

- o Gallagher biedt kwalitatieve, geteste zonnepanelen met 10 jaar garantie op alle modules.
- o Zonne-energie is milieuvriendelijk en een goedkope energie leverancier met een groeiende populariteit.
- o Alle zonnepanelen zijn voorzien van een regulator ter bescherming van de batterij tegen overladen.
- o Het assortiment wordt gecombineerd door gegalvaniseerde beugels, bouten en klemmen.
- o Alle zonnepanelen zijn voorzien van mono kristallijn cellen voor een maximale energie-opbrengst.



Zonnepaneel 120w incl. regulator

12

Zonnepaneel van 120 watt met 12V regulator/omvormer voor de wat zwaardere schrikdraadapparaten uit de MB- en MBS-serie. Werkt met efficiënte monokristallijne cellen die beter presteren bij hoge temperaturen en weinig licht. Het stootbestendige geharde solarglas met zelfreinigend oppervlak en het stevige aluminium frame zorgen voor een lange levensduur en optimale prestaties. Exclusief kabel (091454).

090693	Zonnepaneel 120w incl. regulator	1	€ 412,40	€ 499,00
090686	Zonnepaneel 60w incl. regulator	1	€ 329,75	€ 399,00
090679	Zonnepaneel 30w incl. regulator	1	€ 205,79	€ 249,00



Zonnepaneel montage rail

Deze universele montage rail is geschikt voor zowel het 30w, 60w als 120w zonnepaneel en is essentieel voor een solide montage. Gemaakt van aluminium voor een lange levensduur.



090808	Zonnepaneel montage rail	1	€ 37,98	€ 45,95
--------	--------------------------	---	---------	---------

Aansluitkabel Gallagher zonnepaneel

2

Deze kabel kan worden gebruikt om het 30W, 60W en 120W zonnepaneel op een 12V accu aan te sluiten.



091454	Aansluitkabel Gallagher zonnepaneel	1	€ 20,62	€ 24,95
--------	-------------------------------------	---	---------	---------

Zonnepaneel beugel

2

Voor bevestiging van het zonnepaneel aan de muur, paal of op inbraakwerende kast.



069774	Beugel voor Zonnepaneel	1	€ 66,07	€ 79,95
--------	-------------------------	---	---------	---------

Zonnepaneel beugel

2

Beugel speciaal ontworpen voor de B100, B200 en B300, voor het bevestigen van het 30W GE zonnepaneel.



068709	Zonnepaneel beugel voor B100/B200/B300	1	€ 90,08	€ 109,00
--------	--	---	---------	----------

Stel de ideale semi-permanente solar oplossing samen

Met onze nieuwe producten kunt u de ideale semi-permanente zonne-energieoplossing zelf samenstellen. Zo kan u een robuuste totaaloplossing voor zonne-energie creëren of een oplossing met een zeer hoge bedrijfszekerheid, zowel in de zomer als in de winter. Daarnaast biedt deze semi-permanente oplossing meer bescherming tegen diefstal.

1 - KIES UW APPARAAT:



- MBS1000i**
301310
- MBS2000i**
315348
- MBS3000i**
315362

Met gratis app



- B60**
390314
- MB150**
388311
- MBS200**
389318
- MB300**
388328
- MBS400**
390307
- MBS800**
390314

2 - KIES UW SETUP:



- UNIVERSELE
INBRAAKWERENDE
KAST**
091522



- BEUGEL VOOR
ZONNEPANEEL**
069774

3 - ZONNEPANEEL EN AGM-BATTERIJ SELECTEREN:



- 120W**
090693
- 60W**
090686
- 30W**
090679



- 100Ah**
086382
- 75Ah**
086399
- 60Ah**
086405

Vermogensbereik	Het hele jaar door	Seizoen
B60-MBS200	75Ah + 30W	60Ah + 30W
MBS300-MBS400	100Ah + 60W	75Ah + 60W
MBS800-MBS3000i	n.a.	100Ah + 120W

4 - TOTAALOPLOSSING:

INSTALLATIE:



- Zonnepaneel montagerail***
090808
- Connection cable Gallagher solar panel***
091454
- 12V Battery cable MB/MBS serie***
582207
- Leadcable ø 1,6mm (10 meter)**
065028

* Vereist



Vermogensbereik	Aardpen
B60-MBS400	<input type="checkbox"/> x 1,0 meter 008735
	<input type="checkbox"/> x 2x0,5 meter 090457
MBS800-MBS3000i	<input type="checkbox"/> x 1,7 meter 084487

**Gallagher catalogus bekijken
p. 95-99 voor geadviseerde
aantallen**



Accu apparaat

S230



Combinatie set van een B200 schrikdraadapparaat, zonnepaneel, beugel en een Premium Turbo AGM accu. De perfecte en betrouwbare combinatie om de afrastering zorgeloos van stroom te voorzien. Onderhoudsvrij. Ideaal voor gebieden met veel zonlicht en voor afrasteringen tot 20 km.



S230: B200 schrikdraadapparaat, 30 W zonnepaneel, beugel en 3,7 L Premium Turbo AGM accu

- o Totaaloplossing voor mobiele afrastering
- o Accu apparaat op zonnepanelen
- o Gemak voor u!

060870	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	1	€ 792,56	€ 959,00
---------------	--	---	----------	----------

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S230	060870	9000	1,50	1,10	3 x 1 m	20,0	7,0	5,0	10

I Testers

Wilt u voorkomen dat uw dieren uitbreken als gevolg van gebrek aan spanning? Of u wilt graag weten waar de kortsluiting in de afrastering wordt veroorzaakt? Gebruik een Gallagher storingsdetector of tester want meten is weten.



i Series Afstandsbediening

2
LEAD

Afstandsbediening om het schrikdraadapparaat aan/uit te zetten overall langs de afrastering. Geïntegreerde 'vind fouten'-functies leiden u naar het probleem in de afrastering. 'Onderzoek'-functie toont het display van het schrikdraadapparaat op de afstandbediening. Werkt met de i Series apparaten.



507002 i Series Afstandsbediening 1 205,79 249,00

Storingsdetector

2
LEAD

Geavanceerd meetinstrument waarmee je zowel de spanning (0,2 tot 15 kV) als de stroom (1-99 A) van je afrastering, als het schrikdraadapparaat en aarding kunt meten. Bij het opsporen van storingen geeft de storingsdetector via een pijl op het scherm de stroomrichting aan. Voor het testen van de afrastering hoeft je de aardpen niet te gebruiken dankzij de ingebouwde aardfunctie via de duim.



509051 Storings detector (Fault Finder) 1 € 139,67 € 169,00
202068 Batterij Storings detector (Fault Finder) 1 € 2,02 € 2,45

Fence Volt Meter

2
LEAD

Nauwkeurig meetinstrument voor het controleren van de spanning op je elektrische afrastering, schrikdraadapparaat en aarding. De voltmeter heeft een meetbereik van 0 tot 12.000 volt, zodat je zowel lage als hoge spanningen nauwkeurig kunt meten. Het apparaat is compact, duurzaam en makkelijk in gebruik



015033 Fence Volt Meter 1 € 66,07 € 79,95

Fence Tester

2
LEAD

Handig apparaat met vijf goed zichtbare neonlampjes die de spanning van de elektrische afrastering aangeven. Heeft geen batterijen nodig. Door het compacte en robuuste ontwerp en de handige clip neem je de tester makkelijk mee. Niet geschikt om de spanning van het schrikdraadapparaat of de aarding te testen.



501017 Fence Tester 1 € 29,71 € 35,95

Afrasteringscontrole lampje

2
LEAD

Controleert en waarschuwt met lichtsignalen of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. Een felle flits = afrastering ok. Langzaam knipperend licht = verminderde spanning. Geen flits = geen spanning. Zichtbaar tot 1 km vanaf de afrastering.



511009 Afrasteringscontrole lampje 1 € 44,42 € 53,75

Sleutelhanger Fence tester

2
LEAD

Een uitermate handige en eenvoudige tester die aan een sleutelhanger kan worden gehangen. Als u de tester dicht bij een elektrische afrastering houdt, wordt er een luide pieptoon afgegeven als de afrastering onder stroom staat.



079667 Sleutelhanger Fence Tester 1 € 8,22 € 9,95

Accessoires

i Series WiFi-gateway Controller

2
jaar

De wifi gateway controller verbindt uw iSeries schrikdraadapparaat via WiFi of Bluetooth met uw smartphone. Met de gratis Gallagher Ag Devices app checkt u eenvoudig de status van uw afrastering (kV & amp) en ontvangt u een melding wanneer er een storing optreedt. Ook kan u via de app het schrikdraadapparaat in- en uit te schakelen. Via de indicatielampjes op de controller zelf ziet u in één oogopslag wat de conditie van uw afrastering is.

567037 i Series WiFi-gateway Controller 1 € 362,81 € 439,00



DOWNLOAD DE APP EN ERVAAR HET GEMAK!

- ✓ **TIJDWINST**
Geen controles ter plekke meer nodig.
- ✓ **ONBEPERKT ACCOUNTS TOEVOEGEN**
Meer mensen alert, nog meer controle.
- ✓ **REAL TIME INZICHT**
Controle in het veld geeft momentopname. De app ziet continu alles.
- ✓ **VOOR ALLE i SERIES APPARATEN**
De app werkt op elk schrikdraadapparaat van de i Series.
- ✓ **SCHRIKDRAADAPPARAAT OP AFSTAND AAN-/UITSCHAKELEN**
Veilig werken zonder lange afstanden af te hoeven leggen.

i Series Afstandsbediening

2
jaar

Afstandsbediening om het schrikdraadapparaat aan/uit te zetten overall langs de afrastering. Geïntegreerde 'vind fouten'-functies leiden u naar het probleem in de afrastering. 'Onderzoek'-functie toont het display van het schrikdraadapparaat op de afstandbediening. Werkt met de i Series apparaten.

507002 i Series Afstandsbediening 1 € 205,79 € 249,00



i Series Afrastering monitor

2
jaar

Hiermee kunt u afzonderlijke zones in uw afrastering maken en kunt u specifieke informatie over die zone ontvangen. De Monitor communiceert via de afrastering met het schrikdraadapparaat.



510002 i Series Afrastering monitor 1 € 164,46 € 199,00

i Series afrasteringsmonitor solar

2
jaar

Met deze afrasteringsmonitor voor de i Series kan u een aparte zone van de afrastering in de gaten te houden. Bij een storing in de afrastering krijgt u een waarschuwing via het externe display van uw i Series apparaat of in via de app. Op een schrikdraadapparaat kunnen in totaal 6 afrasteringsmonitoren aangesloten worden. Dit apparaat wordt gevoed door een zonnepaneel. Exclusief Duracell 9V Alkaline batterij.



090433 i Series afrasteringsmonitor solar 1 € 247,11 € 299,00

090426 Zonnepaneel kit voor afrasteringsmonitor 1 € 90,08 € 109,00

Fence control

2
jaar

Met behulp van dit apparaat kunt u via SMS-berichten uw schrikdraadapparaat in- en uitschakelen, het voltage van de afrastering controleren en zelfs de locatie van het apparaat traceren. Bovendien kan het apparaat alarmmeldingen naar uw telefoon sturen. Ook is het mogelijk om dagelijks gedetailleerde informatie over uw afrastering te ontvangen en slaat het apparaat gebeurtenissen op in een elektronisch logboek.



090402	Fence control	1	€ 495,04	€ 599,00
090501	230V Schakelaar Fence Control	1	€ 63,02	€ 76,25

Batterij Backup-systeem

2
jaar

De Gallagher batterij back-up biedt automatisch voeding via batterij wanneer de netstroom toevoert naar het schrikdraadapparaat uitvalt. De back-up is eenvoudig te installeren en compatibel met alle MB i Series en MB/MBS schrikdraadapparaten.



582108	12V Batterij Backup-systeem	1	€ 205,79	€ 249,00
--------	-----------------------------	---	----------	----------

SMS afstandsbediening (4G)

2
jaar

Met de (GSM) SMS afstandsbediening kun je alle lichtnet apparaten aan- en uitzetten door te bellen of te sms'en met je mobiele telefoon. Dus als u een defect aan de afrastering detecteert, kunt u dit onmiddellijk repareren zonder een schok te krijgen. Zelfs in het geval van een plotselinge stroomstoring stuurt het systeem een sms.



990375	SMS afstandsbediening met alarm (4G)	1	€ 147,93	€ 179,00
--------	--------------------------------------	---	----------	----------

Perceel Schakelaar

2
jaar

Biedt de mogelijkheid om de afrastering in meerdere percelen op te delen en kunt u de afrastering ter plekke aan- of uit zetten in individuele percelen. De schakelaar kan ook helpen met het lokaliseren van fouten.



060705	Perceel Schakelaar	1	€ 17,31	€ 20,95
--------	--------------------	---	---------	---------



Bliksembeveiliger

2
jaar

De enige instelbare bliksembeveiliger op de markt en daardoor uitermate geschikt voor elk schrikdraadapparaat. Bescherm het schrikdraadapparaat tegen bliksemschade door de bliksem van de afrostering naar de aarding te leiden. De bliksembeveiliger wordt gemonteerd tussen de afrostering en het apparaat en moet rechtstreeks verbonden met de aarding (of eigen aardpen). Kan tegen meerdere inslagen beschermen.



064802 Bliksembeveiliger 1 € 35,99 € 43,55

Overstromingsweerstand

2
jaar

Werkt als een beveiliging wanneer een afrostering over een greppel gaat. Het stopt de geleiding in de onderste draad van de afrostering als water de onderste draad bereikt. De rest van de afrostering behoudt de spanning.



1506 Overstromingsweerstand (5600 Ohm) 1 € 34,01 € 41,15

Aluminium EU Waarschuwbordje

2
jaar

Bordje dat wettelijk verplicht om de 50m aan de afrostering gehangen moet worden wanneer een afrostering aan de openbare weg grenst.



082216 Aluminium EU Waarschuwbordje (1) 1 € 4,92 € 5,95











EU Waarschuwbordje

2
jaar

Bordje dat wettelijk verplicht om de 50 m aan de afrostering gehangen moet worden wanneer een afrostering aan de openbare weg grenst.



075881 EU Waarschuwbordje (universeel) (1) 1 € 2,44 € 2,95

						MBS1000i 301310	MBS1800i 315317	MBS2000i 315348	MBS2800i 315331	MBS3000i 315362	M5000i 399326
567037		i Series WiFi-gateway Controller	1	€ 362,81	€ 439,00	●	○	●	○	●	○
030337		Controller i-serie	1	€ 197,52	€ 239,00	○	●	○	●	○	●
507002		i Series Afstandsbediening	1	€ 205,79	€ 249,00	○	○	○	○	●	○
510002		i Series Afrostering monitor	1	€ 164,46	€ 199,00	○	○	○	○	○	○
090426		Zonnepaneel kit voor afrosteringsmonitor	1	€ 90,08	€ 109,00	○	○	○	○	○	○
579009		i Series Alarm systeem	1	€ 354,55	€ 429,00	○	○	○	○	○	○
582108		12V Batterij Backup-systeem	1	€ 205,79	€ 249,00	○	○	○	○	○	-
990375		SMS afstandsbediening met alarm (4G)	1	€ 147,93	€ 179,00	○	○	○	○	○	○
005215		Sirene	1	€ 22,27	€ 26,95	○*	○*	○*	○*	○*	○*
091638		Flitslamp	1	€ 61,12	€ 73,95	○*	○*	○*	○*	○*	○*

● Meegeleverd

○ Optioneel

- Niet beschikbaar

* Alleen in combinatie met 579009

Kabelsets

Raster kabelsets				Geschikt voor schrikdraadapparaat	
004938		Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	€ 15,08	€ 18,25	B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80, S10, S16, S17, S20, S20Li, S30Li, S60Li, S22, S50, S40SE, S40, S100, S200, S400, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800
201276		Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	€ 14,17	€ 17,15	B40, B50, B100, B200, B300, B80, B180, B280, S220, S230
006345		Multi-haspelkabelset	€ 20,37	€ 24,65	Voor het onderling verbinden van 3 kunststof draden / linten bij een haspelopstelling

Accu kabelsets				Geschikt voor schrikdraadapparaat	
091454		Aansluitkabel Gallagher zonnepaneel	€ 20,62	€ 24,95	Gallagher zonnepanelen 30 Watt, 60 Watt, 120 Watt
005499		12V Accu kabelset voor 9V apparaten (1)	€ 15,83	€ 19,15	B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80
201283		12V Accu kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	€ 16,07	€ 19,45	B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230."
582207		12V Accu kabelset MB/MBS serie	€ 19,13	€ 23,15	MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800, MB1000, MBS1000i, MBS1800i, MBS2800i, MBS2000i, MBS3000i
001015		12V Accu kabelset voor B60 (1)	€ 9,05	€ 10,95	B60

Spare Krokodillenkleem				Geschikt voor schrikdraadapparaat	
400211		Krokodillenkleem groen (5)	€ 10,37	€ 12,55	Alle raster kabelsets
400204		Krokodillenkleem rood (5)	€ 10,37	€ 12,55	Alle raster en accu kabelsets
400174		Krokodillenkleem zwart (5)	€ 10,54	€ 12,75	Accu kabelsets

230V/15V				Geschikt voor schrikdraadapparaat	
401324		230V/15V Voeding MBSi	€ 72,93	€ 88,25	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000, MBS200, MBS400, MBS1000i, MBS800, MBS1800i, MBS2800i, MBS1000i, MBS2000i, MBS3000i
401218		230V/15V Voeding MB/MBS	€ 24,26	€ 29,35	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

* Alleen geschikt voor de nieuwe B-modellen met externe batterijconnector

Voor meer informatie ga naar onze website

www.gallagher.eu



Batterijen en accu's

Om een 9 V of 12 V schrikdraadapparaat van stroom te voorzien, is een Gallagher batterij of accu nodig. Een Gallagher 12 V schrikdraadapparaat en een AGM 12 V accu is de ultieme combinatie! Door zijn duurzaamheid is de AGM accu de meest omgevingsvriendelijke oplossing.



12V Premium Turbo AGM Accu

12

Ongevenaarde kwaliteit. De Gallagher Premium turbo AGM accu's, hebben een zeer lage zelfontlading hierdoor gaat de accu langer mee dan een traditionele accu. De accu wordt gevuld en geladen afgeleverd en kan daardoor direct ingezet worden. De accu kan worden opgeladen door gebruik te maken van een 12 volt accu lader. ook te gebruiken in combinatie met zonnepanelen.



12V SLA Accu

12

Onderhoudsvrije accu voor 12V schrikdraadapparaten (ook als voeding voor 9V apparaten in combinatie met zonnepaneel mogelijk - past in de behuizing van 9V apparaten). Constante stroomafgifte, lange levensduur en onderhoudsvrij.




086382	Accu 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	1	€ 255,37	€ 309,00
086399	Accu 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190	1	€ 205,79	€ 249,00
086405	Accu 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190	1	€ 164,46	€ 199,00

033553	Accu 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	1	€ 69,38	€ 83,95
033931	Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	1	€ 62,60	€ 75,75

Waarom Gallagher Air Alkaline batterijen?

In vergelijking met bijvoorbeeld een zink- lucht of saline batterij voorziet de Gallagher Air Alkaline batterij in een aanzienlijk hogere stroomafgifte bij een continue spanning met als resultaat dat de batterij zijn gehele levensduur kan voorzien in een optimaal betrouwbare bedrijfsspanning.



Dit maakt de Gallagher Air Alkaline batterij de beste en meest duurzame keuze voor het gebruik in uw schrikdraadapparaat.

— Gallagher air-Alkaline batterij
— Standaard zink-lucht batterij

9V Powerpack Alkaline batterij

9
VOLT

Een alkaline 9V batterij (kwikvrij!) zorgt voor een optimale prestatie van een 9V batterij-apparaat. Alkaline batterijen hebben een hogere stroomafgifte en langere levensduur bij continue spanning in vergelijking met bijvoorbeeld saline batterijen. Geschikt voor alle Gallagher 9Volt apparaten



065073	Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ 2	€ 74,34	€ 89,95
063451	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah - 190x125x160mm	☞ 1	€ 57,81	€ 69,95
048588	Powerpack Alkaline batterij 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ 1	€ 49,55	€ 59,95

008711	Powerpack Alkaline batterij 9V/160Ah - 190x125x160mm	☞ 1	€ 42,93	€ 51,95
008704	Powerpack Alkaline batterij 9V/120Ah - 160x110x115mm	☞ 1	€ 37,15	€ 44,95
007578	Powerpack Alkaline batterij 9V/55Ah - 160x110x115mm	☞ 1	€ 23,93	€ 28,95

6V Ronde Alkaline batterij

6
VOLT

Milieuvriendelijke alkaline 6Volt accu 90Ah voor gebruik met batterij schrikdraad apparaten.



055661	Ronde Alkaline batterij 6V/90Ah - 180x180x170mm	☞ 1	€ 28,64	€ 34,65
--------	---	-----	---------	---------

Batterij 6V 12Ah voor S40/S40LE

6
VOLT

6V 12Ah Batterij, geschikt voor de S40, S40LE



000459	Batterij 6V 12Ah voor S40/S40LE	☞ 1	€ 44,83	€ 54,25
075188	Batterij 6V 4Ah voor S10, S16, S20	☞ 1	€ 25,08	€ 30,35

6V batterij voor FoxlightS

6
VOLT

Reserve batterij voor de Foxlight (061716)



002169	6V batterij voor FoxlightS	☞ 1	€ 5,74	€ 6,95
--------	----------------------------	-----	--------	--------

Premium 6/12V Acculader PRO 4.0

6 12 (2)
VOLT VOLT

Deze Premium (Absaar) Pro 4.0 lader is een multifunctionele acculader die gebruikt kan worden voor zowel 6 Volt als 12 Volt accu's.

Door de druppellader functie is deze lader tevens ideaal voor het permanent onderhouden van uw accu.



118645	Premium 6/12V Acculader PRO 4.0 Li A	☞ 1	€ 66,49	€ 80,45
--------	--------------------------------------	-----	---------	---------

Aarding

Aarding zorgt ervoor dat de stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat wanneer een dier en/of gras de afrastering raakt. Geen aarding betekent geen stroom op de afrastering, dus onmisbaar voor een goede afrastering!



Grondkabel



Aarding zorgt voor terugvloeiing van stroom naar het apparaat wanneer een dier de afrastering raakt. Grondkabel is een geleidende aanvoerkabel: noodzakelijk voor verbinding van het schrikdraadapparaat met de afrastering. Ook verbindt grondkabel het apparaat met de aardpen. Bovendien wordt grondkabel gebruikt om een raster ondergronds met een ander deel van de afrastering te verbinden. Bijv. een doorgang. Is de te overbruggen afstand > 30? Gebruik dan 2,5mm grondkabel! Incl. metermarkering.



162713	Kabel 2,5mm 400m 35 Ohm/km	☞ 1	€ 528,10	€ 639,00
021611	Kabel 2,5mm 100m 35 Ohm/km	☞ 1	€ 139,67	€ 169,00
062712	Kabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km	☞ 1	€ 74,34	€ 89,95
065011	Kabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km	☞ 1	€ 39,88	€ 48,25
021604	Kabel 1,6mm 50m 100 Ohm/km	☞ 1	€ 52,02	€ 62,95
066097	Kabel 1,6mm 25m 100 Ohm/km	☞ 1	€ 29,71	€ 35,95
065028	Kabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km	☞ 1	€ 13,18	€ 15,95

Grondkabel XL



Robuuste grondkabel met polyethyleen ommanteling (zorgt voor het langer intact houden van de grondkabel). In te zetten bij het aarden van zware apparaten, om meerdere aardpennen ondergronds met elkaar te verbinden of bij transport van elektriciteit over lange afstanden onder de grond.



016276	Grondkabel 2,5mm XL 200m 8,4 Ohm/km	☞ 1	€ 304,96	€ 369,00
627922	Grondkabel XL Rood 2,5mm 50m	☞ 1	€ 80,95	€ 97,95

Aardpen

2
jaar

Zorgt ervoor dat stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat zodra een dier de afrastering raakt. Altijd noodzakelijk voor een goede werking van het apparaat. Gebruik altijd gegalvaniseerde aardpennen met bijbehorende aardklemmen.



029037	Aardpen 2m incl. aardklem (3)	☞ 3	€ 61,94	€ 74,95
084487	Aardpen 1,7m incl. aardklem (1)	☞ 1	€ 16,49	€ 19,95
029020	Aardpen 1m incl. aardklem (3)	☞ 3	€ 46,24	€ 55,95
008735	Aardpen 1m excl. aardklem (1)	☞ 1	€ 9,46	€ 11,45
031023	Aardpen 0,5m + 3m kabel (1)	☞ 1	€ 12,36	€ 14,95

Bentonite Super

Een super aarding, ook bij extreem droge en of zanderige omstandigheden. Het mengsel van zout- en absorberende klei houdt vocht vast en verhoogt hiermee de geleidbaarheid van de omliggende grond. Ook zeer geschikt om zeer zware schrikdraadapparaten mee te aarden. Bij de aardingsmix wordt een aardklem meegeleverd. De benodigde aardpen moet separaat aangeschaft worden.



008773	Bentonite Super aardingsmix (6kg)	☞ 1	€ 47,07	€ 56,95
--------	-----------------------------------	-----	---------	---------

Grondkabelverbinder

2
jaar

Een goede verbinding tussen verschillende ondergrondkabels is belangrijk om spanningverlies te voorkomen. Deze verbinder voor zware omstandigheden is geschikt voor grondkabel tot diameter 2,5mm, biedt een veilige, waterdichte verbinding en is eenvoudig te installeren.

063796	Grondkabelverbinder (2)	☞ 2	€ 26,74	€ 32,35
--------	-------------------------	-----	---------	---------

Aardklem

2
jaar

Aardklem: zorgt voor een goede verbinding tussen aardingsstelsel en kabel vanaf het schrikdraadapparaat.



044030	Aardklem (1)	☞ 1	€ 8,22	€ 9,95
--------	--------------	-----	--------	--------

Dubbele mobiele aardpen 0,5m

2
jaar

Dubbele aardpen van 0,5 meter met een geleiding die vergelijkbaar is met een aardpen van 1 meter. Door zijn lengte en ontwerp is het aanbrengen en verwijderen een stuk eenvoudiger. Dit maakt deze aardpen tot een ideale oplossing voor mobiele schrikapparaten op 9V batterij, 12V accu of zonne-energie. Gemaakt van 8 mm dik gegalvaniseerd staal. Inclusief 3 meter kabel voor rechtstreekse aansluiting op het schrikdraadapparaat.



090457	Dubbele mobiele aardpen	☞ 1	€ 14,83	€ 17,95
--------	-------------------------	-----	---------	---------

Aardsok

2
jaar

Een aardsok zorgt voor een optimale verbinding tussen twee aardpennen.



044023	Aardsok (1)	☞ 1	€ 8,22	€ 9,95
--------	-------------	-----	--------	--------



Voor meer informatie ga naar onze website

www.gallagher.eu



Huisdier kits

Met de afrasteringskits van Gallagher heeft u alles wat u nodig heeft voor een elektrische afrastering. De kits bestaan uit een set van schrikdraad in combinatie met een schrikdraadapparaat en bevestigingsmateriaal. Zo kunt u eenvoudig voor elke situatie een oplossing creëren, om dieren buiten- of juist in uw tuin te houden.

De huisdier kits zijn geschikt om honden of katten in of uit uw tuin te houden, voor de bescherming van uw vijver tegen reigers, of om uw huis of carport te beschermen tegen steenmarters. En er zijn ook complete kits voor konijnen, kippen of ander gevogelte. Kies voor gemak, maar wel met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten.



Huisdier en Tuin kit - Solar



Deze set werkt middels een schrikdraadapparaat (S6) op zonne-energie. Een lichtnetaansluiting is overbodig, waardoor het apparaat geplaatst kan worden op elke gewenste plek in de tuin of op bijv. de camping. Deze set bestaat uit: S6, 100 m kunststofdraad, 4 draadverbinders, 10 afrasteringspalen van 80 cm, 40 draadclips, 8 schroefisolatoren, 1 aansluit set, 1 aardpen en 1 waarschuwingsbordje.



084197 Huisdier en Tuin kit 80cm S6 Solar 1 € 164,46 € 199,00

Huisdier en Tuin kit - Lichtnet



Een ideale set om uw huisdieren binnen uw eigen tuin te houden of juist om huisdieren van burens te weren uit uw tuin. De M35 is een compact maar krachtig schrikdraadapparaat dat werkt op het lichtnet. De afrasteringspalen hebben een hoogte van 80 cm.



083091 Huisdier en Tuin kit 80cm M35 230V 1 € 139,67 € 169,00

Tuin en Vijver kit - Solar



Een ideale complete set om huisdieren binnen de tuin te houden of dieren uit de tuin te weren. Doordat de kit voorzien is van een schrikdraadapparaat op zonne-energie, is de gebruiker zeer flexibel. De set kan overal waar geen directe stroomaansluiting is, ingezet worden.



086504 Tuin en Vijver kit 50cm S6 Solar € 1 € 139,67 € 169,00

Tuin en Vijver kit - Lichtnet



Een ideale set om uw huisdieren binnen uw eigen tuin te houden of juist om huisdieren van burens te weren uit uw tuin. De M35 is een compact maar krachtig schrikdraadapparaat dat werkt op lichtnet. De afstrangingspalen hebben een hoogte van 50 cm.



083107 Tuin en Vijver kit 50cm M35 230V € 1 € 139,67 € 169,00

Schutting set voor katten - Solar



Deze schrikdraad schuttingset weert katten uit uw tuin of houdt uw eigen kat in uw tuin. Bevat alle onderdelen om zelf eenvoudig tot 50 meter afstraling op uw schutting te realiseren. Het schrikdraadapparaat werkt op zonne-energie. Dit maakt de installatie erg makkelijk en u heeft geen stopcontact nodig. Schrikdraad op uw schutting is ook effectief tegen andere (wilde) dieren. 100% veilig voor mens en dier.



087433 Schutting set voor katten S6 Solar € 1 € 139,67 € 169,00

Schutting set voor katten M35



Deze schuttingset is eenvoudig te installeren en zeer effectief in gebruik. Zo heeft de kat van de burens geen kans meer om de tuin binnen te dringen. De M35 is een schrikdraadapparaat dat werkt op lichtnet.



083121 Schutting set voor katten M35 230V € 1 € 139,67 € 169,00

Starter kit M35 - Lichtnet



Ideale basisset voor een effectieve afstraling voor (huisdier) toepassingen rondom uw huis en in uw tuin. De starterkit bevat de belangrijkste onderdelen voor een elektrische afstraling tegen bijvoorbeeld honden en katten en het beschermen van uw volières.



083114 Starter kit M35 230V € 1 € 106,61 € 129,00

Gevogelte kit B60 - 12V



Een complete set met een afstrangersnet van 50 meter (11,2cm) om uw gevogelte/kippen binnen te houden en te beschermen tegen roofdieren. Installeren is met behulp van de duidelijke handleiding zeer eenvoudig. Inhoud kit: B60 (12V), Kippennet, 11,2cm (50m), Aardpen, Waarschuwingbordje.



072309 Gevogelte kit B60 12V € 1 € 288,43 € 349,00



Gratis advies van de Gallagher specialist op locatie

Wilt u een nieuwe afrastering plaatsen of uw huidige vervangen? Met de gratis Gallagher Advies op Locatie-service krijgt u persoonlijk advies van een specialist bij u op het erf.

Onze afrasteringsconsultant bekijkt samen met u de situatie, bespreekt uw wensen en vertaalt dit naar een praktisch advies. Zo weet u zeker dat u kiest voor de beste oplossing, of het nu gaat om het beschermen van gewassen, het veilig houden van dieren of het bouwen van een duurzame omheining.

- ✓ **Persoonlijk advies** bij u op locatie
- ✓ **Zeker** van de juiste oplossing
- ✓ **Altijd de veiligste oplossing** voor uw dieren

Vraag vandaag gratis advies aan via de QR-code en start zorgeloos met uw project:



Palen

Gallagher biedt twee type palen: palen voor tijdelijke afrasteringen en voor permanente afrasteringen. De 'permanente' palen (Insultimber, Linepost, Ecopaal) onderscheiden zich ten opzichte van elkaar in kwaliteit, duurzaamheid en prijs. Daarnaast hebben we 'mobiele' palen in verschillende soorten, kleuren en lengtes: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Gallagher biedt voor elk type afrastering een geschikte paal.



Insultimber (FSC®)




Houten paal voor een permanente afrastering. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. Draad kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. 100% natuurproduct! Schapenafrastering met Insultimber (FSC®) palen? Bespaar materiaal en kosten door bij lange rechte stukken slechts om de 40 meter een vaste paal (lengte 1,50m) te plaatsen en op iedere tussenliggende 10 meter een batting van 1m (paal zonder punt). Integreert perfect in het landschap. Daarmee meest effectieve natuurlijke barrière. Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

FSC producten op aanvraag



017904	Insultimber (FSC®) hoekpaal 250x10x10cm (1)	☞ 1	€ 98,35	€ 119,00
017898	Insultimber (FSC®) hoekpaal 200x8x8cm (1)	☞ 1	€ 57,40	€ 69,45
017997	Insultimber (FSC®) Stutpaal 200x4x8cm (1)	☞ 1	€ 30,29	€ 36,65
007847	Insultimber (FSC®) tussenpaal 210x5x5cm (1)	☞ 1	€ 28,64	€ 34,65
007724	Insultimber (FSC®) tussenpaal 180x3,8x3,8cm (1)	☞ 1	€ 19,38	€ 23,45
007601	Insultimber (FSC®) tussenpaal 150x3,8x3,8cm (1)	☞ 1	€ 15,17	€ 18,35
007733	Insultimber (FSC®) dropper 126x3,8x2,6cm (1)	☞ 1	€ 8,22	€ 9,95
019403	Insultimber (FSC®) dropper 110x3,8x2,6cm (1)	☞ 1	€ 10,45	€ 12,65
007618	Insultimber (FSC®) dropper 95x3,8x2,6cm (1)	☞ 1	€ 7,40	€ 8,95

035311	Rammer Insultimberpaal	☞ 1	€ 106,61	€ 129,00
017614	Paalhamer	☞ 1	€ 52,69	€ 63,75
704668	Grondboor 100mm	☞ 1	€ 25,74	€ 31,15
704644	Grondboor 75mm	☞ 1	€ 25,74	€ 31,15
024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000	€ 222,31	€ 269,00
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50)	☞ 50	€ 13,84	€ 16,75
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000	€ 230,58	€ 279,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	☞ 25	€ 8,88	€ 10,75

Geïsoleerde Line Post

Afrasteringspalen opnieuw uitgevonden

Super efficiënte afrasteringsoplossing

De Geïsoleerde Line Post met clips is de nieuwe oplossing voor permanente afrasteringen. Ideaal te gebruiken voor pachtweiden of moeilijk bereikbare weilanden. De perfect geïsoleerde paal is namelijk eenvoudig handmatig te plaatsen én te verwijderen. Bovendien staat het net zo stevig in de grond als een permanente houten paal door de solide voet. Dankzij de glasfiber kern en HDPE kunststof omhulsel is hij zeer flexibel waardoor hij meegeeft als een dier of iets anders contact maakt met de afrastering. De paal is echt een totaaloplossing met de bijpassende clips die geschikt zijn voor alle typen geleiders van Gallagher.

GEMAKKELIJK TE VERVOEREN
Licht, glad en compact.
Kan in het voertuig van de landbouwer worden vervoerd, wat de kosten verder drukt.



MEERDERE CONFIGUREERBARE DRAADHOOGTES
Voorgevormde draadbevestigingsplaatsen maken vele verschillende afrasteringsconfiguraties mogelijk.

LANGE LEVENSDUUR
Hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur. Een UV-beschermde polyethyleen mantel beschermt glasvezel tegen UV-schade.

FLEXIBELE PALEN
De sterke maar flexibele kern van massief glasvezel zorgt ervoor dat de paal buigt wanneer de afrastering wordt geraakt, waardoor gebroken of verbogen palen worden voorkomen en verwondingen bij dieren tot een minimum worden beperkt.

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE
De composietpaal kan gemakkelijk worden geïnstalleerd met een handstamper, wat de installatietijd verkort en zware, dure apparatuur overbodig maakt. De draden worden gewoon op de paal geklemd, waardoor het aanzienlijk sneller gaat dan nieten of spelden bij traditionele paalisolatiesystemen.



STERKE GRONDVERANKERING
Het ontwerp met meerdere flenzen zorgt voor een sterke verankering in de grond, waardoor de kans op verzakking of scheefstand van de paal na verloop van tijd afneemt.



Gallagher Geïsoleerde Line Post



Gallagher Geïsoleerde Line Post (2,05 m), uniek en duurzaam ontwerp en uitermate geschikt voor permanente afrasteringen. Volledig zelf-isolerend en zeer eenvoudig en snel te plaatsen. De geleider kan op diverse voorgevormde posities bevestigd worden met de (apart verkrijgbare) LinePost Clips. De maximale afrasteringshoogte is 1,50 m. De voordelen van deze paal kenmerken zich door een glasvezel kern te combineren met een UV-bestendige polyethyleen buitenkant. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: 25 jaar plus!




742335	Gallagher Geïsoleerde Line Post 2,05m (10)	☞ 10	€ 147,93	€ 179,00
742212	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,90m (4)	☞ 4	€ 49,55	€ 59,95
742014	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,40m (4)	☞ 4	€ 41,28	€ 49,95
717135	Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95m (10)	☞ 10	€ 45,41	€ 54,95
082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	☞ 100	€ 41,28	€ 49,95
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	☞ 20	€ 9,46	€ 11,45
082278	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (100)	☞ 100	€ 106,61	€ 129,00
747033	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (12)	☞ 12	€ 14,83	€ 17,95

525013	Line Post rammer	☞ 1	€ 40,45	€ 48,95
530031	Line Post rammer huls	☞ 1	€ 8,22	€ 9,95
540016	Line Post Grondboor	☞ 1	€ 156,20	€ 189,00
527017	Line Post Paallifter Adapter	☞ 1	€ 12,36	€ 14,95
106151	Grondanker (5)	☞ 5	€ 41,28	€ 49,95
006161	Grondanker Handboor	☞ 1	€ 82,60	€ 99,95

LINE POST DROPPER 0,95M

MINDER PALEN NODIG VOOR DE PERFECTE AFRASTERING. BESPAAR 30% OP JE AFRASTERING!



Ecopaal



Kunststofpaal voor een permanente afrastering. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. Draad kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. Staat stevig in de grond door speciaal kruisprofiel (Ø 70mm). Met voorgemonteerde gaten op voorkeurshoogte. Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!




009534	Eco paal 185x7cm (4)	☞ 4	€ 40,45	€ 48,95
009527	Eco paal 150x7cm (4)	☞ 4	€ 31,36	€ 37,95
017652	Rammer Ecopaal	☞ 1	€ 106,61	€ 129,00

024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000	€ 222,31	€ 269,00
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50)	☞ 50	€ 13,84	€ 16,75
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000	€ 230,58	€ 279,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	☞ 25	€ 8,88	€ 10,75

Mobile palen

Licht en gemakkelijk verplaatsbaar


Gallagher biedt u mobiele afrasteringspalen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Allemaal licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verplaatsen. Zo zijn er kunststof palen met draadhouders zodat u geen losse isolatoren nodig heeft. De stijbbeugelpaal is speciaal ontwikkeld voor mobiele paarden-afrasteringen. Van de glad afgewerkte blauwe paaltjes kunt u in één greep 50 tegelijk meenemen wanneer u uw weide gaat afrasteren. En natuurlijk kent u de veerstalen paal met krulisolator (varkensstaartje).



Duopack Stijbbeugelpaal



Unieke en duurzame paal, 1,55 m hoog, ideaal voor semi-permanente paarden-afrastering. Simpel te plaatsen d.m.v. de stijbbeugelvoet. Het unieke Twist&Lock systeem garandeert simpele bevestiging van geleiders tot op 1,35 m hoogte.




061303	Duopack stijbbeugelpaal 1,55m wit (2x5)	10	€ 42,93	€ 51,95	PROMOTIE
061310	Duopack stijbbeugelpaal 1,55m terra (2x5)	10	€ 42,93	€ 51,95	PROMOTIE
019328	Stijbbeugelpaal 1,55m wit (5)	5	€ 26,90	€ 32,55	
060771	Stijbbeugelpaal 1,55m terra (5)	5	€ 26,90	€ 32,55	
077304	Stijbbeugelpaal 1,05m terra (10)	10	€ 35,33	€ 42,75	

Duopack Vario paal



Zeer stevige en duurzame kunststofpaal 1,00 m hoog met 9 genummerde draadhouders voor bijna alle diersoorten. Geschikt voor alle soorten kunststofdraad en lint tot 20 mm. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders met een maximale draadhoogte van 0,85 m.

069330	Duopack Vario paal wit 1,00m (2x10)	☞ 20	€ 47,07	€ 56,95	PROMOTIE
072507	Duopack Vario paal terra 1,00m (2x10)	☞ 20	€ 52,02	€ 62,95	PROMOTIE
028481	Vario paal 1,00m wit (10)	☞ 10	€ 31,36	€ 37,95	
071043	Vario paal 1,00m terra (10)	☞ 10	€ 34,67	€ 41,95	



Variopaal 1,55m (20)

Zeer stevige en duurzame kunststofpaal van 1,55 m met 12 genummerde draadhouders voor bijna alle diersoorten. Geschikt voor alle soorten kunststofdraad en lint tot 20mm. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders met een maximale draadhoogte van 1,35m. Verpakt per 20 stuks.




090440	Variopaal 1,55m (20)	☞ 20	€ 80,95	€ 97,95
--------	----------------------	------	---------	---------

Hobbypaal

Zeer stevige en duurzame paal, 0,75 m hoog, met 6 genummerde draadhouders en extra stevige voet. Geschikt voor lint tot 20 mm, koord en kunststofdraad. Het unieke twist'n lock systeem garandeert een eenvoudige en veilige bevestiging van de geleiders met een maximale draadhoogte van 50 cm.



057849	Hobbypaal 0,75m wit (10)	☞ 10	€ 26,41	€ 31,95
021468	Hobbypaal 0,75m terra (10)	☞ 10	€ 27,23	€ 32,95




Met het unieke Twist & Lock systeem kunt u de geleiders in één handomdraai vergrendelen, zo zit uw geleider stevig bevestigd.



Multidraad paal



Geen gedoe meer om de draad in de draadhouders te stoppen. Door het handige twist & lock system kunnen meerdere draden tegelijkertijd gemonteerd worden bij de (wolvenpaal) multidraadpaal. Het product is voorzien van verstelbare clip hoogtes en is ideaal voor gebruik bij het weren van wilde dieren. Ook zeer geschikt voor hogere afrasteringen bij extreme weersomstandigheden zoals harde windvlagen. Deze veerstalen paal heeft een lange levensduur.



642833	Multidraad paal 1,50m (10)	☞ 10	€ 98,35	€ 119,00
086283	Multidraad paal isolator Oranje (50)	☞ 50	€ 22,27	€ 26,95

Multidraad Ring top paal

De Meerdraadse Ring Top paal is voorzien van meerdere verplaatsbare isolatoren. Doordat de draden op verschillende hoogtes gespannen kunnen worden, zijn deze afrasteringspalen ook zeer geschikt voor het afrasteren van weides waar dieren van verschillende grootte in staan. De gepatenteerde top-isolator voorkomt het doorslijten van de draad. Voorzien van stevige voetplaat en dubbele grondpen. Voorzien van het Gallagher Twist & Lock systeem.



748139	Multidraad Ring top paal 1,10m wit (10)	☞ 10	€ 68,55	€ 82,95
086276	Multidraad paal isolator Wit (20)	☞ 20	€ 9,88	€ 11,95
086283	Multidraad paal isolator Oranje (50)	☞ 50	€ 22,27	€ 26,95

Geëlektrificeerde ring top paal (10)

Deze ring top paal komt zelf onder stroom te staan en voorkomt daarmee dat dieren deze omver duwen of er tegenaan schuren. Het witte gedeelte bovenin de paal en de voet zijn geïsoleerd om verplaatsing wél mogelijk te maken. De voet van deze paal is gemaakt van extreem sterke kunststof, nóg sterker dan een voet van metaal, en daardoor geschikt voor hardere ondergronden.

764139	Geëlektrificeerde ring top paal (10)	☞ 10	€ 82,60	€ 99,95
---------------	--------------------------------------	------	---------	---------



Multidraad Quattro paal



Zeer stevige, lichtgewicht veerstalen afrasteringspaal met 4 verstelbare isolatoren. Maximale hoogte is 87,5 cm. Door de 10 cm lange dubbele pen is de paal makkelijk en stabiel te bevestigen in de grond. Witte geïsoleerde coating voor maximale zichtbaarheid en om kortsluitingsproblemen te voorkomen.



064253	Multidraad Quattro paal 1,00m (10)	☞ 10	€ 37,15	€ 44,95
086276	Multidraad paal isolator Wit (20)	☞ 20	€ 9,88	€ 11,95

Ring top paal



De meest populaire optie voor melkvee en vleesvee. Sterkere paal door gebruik van glasgevuld nylon, waardoor geen slijtage optreedt. Ergonomische paal door de brede voet en draadhouders die niet verstrikt raakt wanneer een bundel meegevoerd wordt. Duurzame paal door UV protectie en gebruik van hoogwaardig nylon en gegalvaniseerde paal. Max. afrasteringshoogte 0,80m.



723136	Ring top paal 1,00m (10)	☞ 10	€ 43,76	€ 52,95
---------------	--------------------------	------	---------	---------

Veerstalen paal met krulisolator



Geplastificeerde veerstalen paal met UV-gestabiliseerde oranje krulisolator. Bij gebruik van meerdere draden kunt u isolator art. 010950/010943 toevoegen. Maximale afrasteringshoogte: 0,85 m.



642134	Veerstalen paal met oranje krulstaart (10)	☞ 10	€ 33,02	€ 39,95
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	☞ 20	€ 12,52	€ 15,15
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	☞ 10	€ 7,98	€ 9,65
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	☞ 20	€ 15,00	€ 18,15

Metalen paal met topisolator



Sterke stalen afrasteringspaal met blauwe topisolator en grote gelaste voet voor een gemakkelijk montage. Meerdere draden (cord of kunststofdraad) monteren m.b.v. een schroefisolator (010950). Maximale afrasteringshoogte: 0,88 m.



019250	Metalen paal met topisolator 1,10m (10)	☞ 10	€ 54,75	€ 66,25
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	☞ 20	€ 12,52	€ 15,15
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	☞ 10	€ 7,98	€ 9,65
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	☞ 20	€ 15,00	€ 18,15

Veerstalen paal



Ovalen veerstalen afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Met massieve kunststof topisolator. Inclusief voet voor stevige bevestiging in de grond. Voor gebruik i.c.m. 12,5 mm lint, cord of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. de verstelbare isolator (010752). Maximale afrasteringshoogte: 0,80 m. Productgarantie: 2 jaar.



019274	Veerstalen paal oranje 1,00m (50)	☞ 50	€ 139,67	€ 169,00
008902	Veerstalen paal oranje 1,00m (1)	☞ 1	€ 3,26	€ 3,95
010752	Klik-aan isolator voor veerstalen paal (10)	☞ 10	€ 5,99	€ 7,25
009411	Topisolator voor veerstalen paal (5)	☞ 5	€ 3,26	€ 3,95

010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	☞ 20	€ 12,52	€ 15,15
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	☞ 10	€ 7,98	€ 9,65
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	☞ 20	€ 15,00	€ 18,15

Voor meer informatie ga naar onze website



www.gallagher.eu

Vijver/schuttingpaaltje gebogen



Compacte, gebogen kunststof paal voor mobiele afrasteringen voor het afschrikken van reigers. Ideaal voor gebruik bij een vijver. Met bocht als extra bescherming tegen overhellende dieren en overhangende planten. Te gebruiken in combinatie met kunststof draad. Makkelijk te monteren. Maximale afrasteringshoogte: 51cm. Ook geschikt voor montage op een schutting om dieren binnen / buiten te houden (benodigde krammen worden niet door Gallagher geleverd).
Productgarantie: 2 jaar.



065035	Vijver/schuttingpaaltje gebogen zwart (5)	⊗ 5	€ 25,50	€ 30,85
---------------	---	-----	---------	---------

Kunststofpaal



Eenvoudige stevige paal voor mobiele afrasteringen tot 1,50m (#063475) of 1,80m (#063482). Draad clips #063499 zijn op alle gewenste hoogtes te monteren. Topisolator is afneembaar zodat de clips eenvoudig bevestigd kunnen worden.



063482	Kunststof paal 19mm 2,00m zwart (10)	⊗ 10	€ 74,34	€ 89,95
063475	Kunststof paal 19mm 1,70m zwart (10)	⊗ 10	€ 66,07	€ 79,95
063499	Verstelbaar RVS veertje voor Kunststof paal 19mm (25)	⊗ 25	€ 15,91	€ 19,25

Kunststofpaal

Kunststof afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Licht en handzaam. Met slagvaste topisolator. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. een verstelbaar veertje (003266) of schroefisolator (004218). Maximale afrasteringshoogte 1,35 m. Productgarantie: 2 jaar.



024421	Kunststof paal 13mm 1,50m blauw (10)	⊗ 10	€ 33,02	€ 39,95
024414	Kunststof paal 13mm 1,00m blauw (10)	⊗ 10	€ 24,75	€ 29,95
024391	Kunststof paal 13mm 0,70m blauw (10)	⊗ 10	€ 21,45	€ 25,95
083817	Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)	⊗ 10	€ 24,75	€ 29,95
024407	Kunststof paal 13mm 0,70m zwart (10)	⊗ 10	€ 21,45	€ 25,95
003266	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal 13mm (10)	⊗ 10	€ 7,40	€ 8,95
2211	Topisolator PVC-paal 13mm (1)	⊗ 1	€ 0,79	€ 0,95

Glasfiberpaal

Glasfiber afrasteringspaal voor een semi-permanente flexibele afrasteringen. Voor gebruik i.c.m. 1,6 mm gealuminiseerd draad of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. clips 018300. Maximale afrasteringshoogte: 1,30 m. Productgarantie: 2 jaar.




008172	Glasfiberpaal 10mm 1,50m wit (1)	⊗ 1	€ 6,57	€ 7,95
008158	Glasfiberpaal 10mm 1,25m wit (50)	⊗ 50	€ 123,14	€ 149,00
018300	Verstelbaar veertje voor glasfiberpaal 10mm (25)	⊗ 25	€ 10,29	€ 12,45
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	⊗ 20	€ 12,52	€ 15,15
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	⊗ 10	€ 7,98	€ 9,65
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	⊗ 20	€ 15,00	€ 18,15

Rasterspin



Deze zespotige 'paal' maakt mobiel stripgrazen sneller en eenvoudiger dan ooit en rolt als een spin over het grasland. Je verplaatst de rasterspinnen door de haspel of paal aan het draaduiteinde van de afrasteringslijn op te pakken en te verplaatsen. De rasterspinnen rollen dan vanzelf mee. Is zo gemaakt dat de 2 pennen die de grond raken niet onder stroom staan, terwijl de overige 4 dat wel zijn.



056388	Rasterspin (5)	⊗ 5	€ 445,45	€ 539,00
---------------	----------------	-----	----------	----------



SmartFence

De SmartFence is de ideale mobiele afrastering en het perfecte alternatief voor het standaard afrasteringsnet. De palen, haspels en draden zijn gecombineerd in één systeem waardoor u in korte tijd een afrastering heeft staan. U kunt meerdere SmartFences met elkaar verbinden en er is uitstekende geleiding via een turbogeleider. De palen zijn flexibel in te zetten, dus elke gewenste vorm van de afrastering is mogelijk. De SmartFence bestaat uit 10 palen en 4 draden, die in hoogte verstelbaar zijn. De SmartFence is super makkelijk en snel op te bouwen en af te breken. Een echt alles-in-1 gepatenteerd systeem van Gallagher.



SmartFence V2



Nu in één handomdraai een mobiele afrastering plaatsen. Met de SmartFence kunt u de afrastering binnen 5 minuten opbouwen en afbreken. Het is een alles in één systeem van palen, draad en haspels. De palen hebben een verstevigde voet waardoor ze gemakkelijk in de grond worden gezet. De afrastering is in elke gewenste vorm te plaatsen door de flexibel te plaatsen palen. Daarnaast zijn de draden in hoogte verstelbaar. Meerdere smart fences aan elkaar te verbinden. Totale lengte 100 m - 10 palen, 4 draden.



Snel:
Grote haspels zorgen voor weinig wikkelingen bij het opwinden van draad.

Eenvoudig in gebruik:
Zelfs een knoop in de draad is geen probleem bij het opwinden in de haspel.

700007	SmartFence V2	☞ 1	230,58	279,00
700045	SmartFence V2 (4 Pak)	☞ 4	€ 842,15	€ 1.019,00

Haspels

Als u een mobiele afrastering wilt plaatsen kunt u niet zonder een haspel. Een haspel rolt uw draad op en af. Na het afrollen van de draad met een haspel, bevestigt u de haspel aan een haspelpaal. De blokkeringspal zorgt ervoor dat u de draad kunt spannen. Bij het verwijderen of verplaatsen van uw mobiele afrastering rolt u de draad gemakkelijk weer op met de haspel. Met een haspel met versnellingen gaat het oprollen 3x sneller. Onze Gallagher haspels met versnellingen zijn uniek met een ergonomisch handvat voor extra grip en extra bescherming voor uw hand. Ook hebben deze haspels een kliksysteem waardoor ze snel en gemakkelijk vast te maken zijn aan een haspelpaal of voertuig zoals een quad.




Haspelpaal voorgemonteerd



Hét product voor tijdelijke afrastering of stripgrazen. Op deze haspelhoekpaal zitten drie haspels met versnelling (061139) bevestigd en 400m Vidoflex kunststofdraad. Hierdoor kunt u snel een gemakkelijk een stuk afzetten. De paalhoogte van de haspelhoekpaal is 1,07m.

Multi-haspelkabelset 006345 optioneel verkrijgbaar.



Haspelhoekpaal



Deze haspelhoekpaal is te gebruiken in combinatie met maximaal 5 haspels of isolatoren. In combinatie met de isolatoren is deze haspelhoekpaal perfect als start- of eindpaal van verplaatsbare afrasteringen. In combinatie met de haspels is het heel eenvoudig om een draagbare afrastering op te zetten. De haspelhoekpaal is gemaakt van gegalvaniseerd staal. Andere accessoires zoals isolatoren moeten apart worden besteld. De maximale afrasteringshoogte is 1,50 m.

Productgarantie: 2 jaar.



633046	Haspelpaal incl. 3 haspels met versnelling en kunststofdraad	☞ 1	€ 453,72	€ 549,00
---------------	--	-----	----------	----------

081967	Haspelhoekpaal voor 5 haspels/5 isolatoren 2,00m	1	€ 30,54	€ 36,95
022014	Haspelhoekpaal voor 3 haspels/3 isolatoren 1.25m	☞ 1	€ 23,10	€ 27,95
082766	Haspel montagebeugel voor Haspelhoekpaal (5)	☞ 5	€ 23,10	€ 27,95
022205	Steunpoot voor Haspelhoekpaal	☞ 1	€ 24,92	€ 30,15
006345	Multi-haspelkabelset	☞ 1	€ 20,37	€ 24,65

Haspel Incl. 500m kunststofdraad



Voorgewonden haspel met 3:1 versnellingsmechanisme. Voorzien van een robuuste handgreep. Inclusief 500 m kunststofdraad. Kan eenvoudig worden bevestigd aan de haspelhoekpalen. Inclusief multifunctionele mobiele handgreep dus klaar voor gebruik.



061184 Haspel met versnelling incl. 500m kunststofdraad 1 € 98,35 € 119,00



Grote haspel 1200m met versnelling



Voorzien van een robuuste versnelling voor het gemakkelijke en snel binnen halen van het draad (2,7:1). Inclusief houder voor de Gallagher Insul-grip (meegeleverd). Geschikt voor: 400 m 12,5 mm TurboLine lint, 400 m 12,5 mm PowerLine lint, 1000 m Vidoflex 9 of 1200 m Vidoflex 6.



016313 Haspel met versnelling 1200m 1 € 114,88 € 139,00

Haspel 500m met versnelling



Sterke haspel met 1:3 versnelling. Voor max. 500 m kunststofdraad, 200 m lint of 200 m cord. Snel op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Voorzien van anti-slip, blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal (#081967/#022014).



061139 Haspel met versnelling 500m 1 € 90,08 € 109,00

Haspel 500m



Sterke haspel. Voor maximaal 500 m kunststofdraad, 200 m lint of 200 m koord. Inclusief blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Snel draad op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal. Productgarantie: 2 jaar.



061115 Haspel 500m 1 € 71,03 € 85,95

Econohaspel 500m



Degelijke haspel. Voor maximaal 500m kunststofdraad, 200m lint of 200m cord. Inclusief blokkeringspal en geïsoleerde handgreep.



046167 Econohaspel 500m 1 € 42,11 € 50,95

Haspel 400m



Basishaspel. Voor maximaal 400m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Met vervangbare trommel (009145). Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008919 Haspel 400m 1 € 23,43 € 28,35

009145 Trommel voor haspel 400m 1 € 14,17 € 17,15

Haspel 200m



Basishaspel. Voor maximaal 200m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008933 Haspel 200m 1 € 15,66 € 18,95

Draad

De geleider in een elektrische afrastering is cruciaal. Deze transporteert de stroom. Ook al lijken geleiders op elkaar, er is onderling een groot verschil in prijs en kwaliteit. Daarnaast is er ook verschil in gebruik. Het Gallagher assortiment bestaat uit lint, cord, kunststofdraad, Equifence en High Tensile. Allen verschillend in geleiding, duurzaamheid en ontwerp. Kies dan ook de juiste geleider voor uw gebruik!




ElectroMax afrasteringsdraad



ElectroMax van Gallagher: 15% betere geleiding dan standaard 2,5 mm gealuminiseerd draad. Grotere stroomcapaciteit en blijft beter werken met kortsluitingen. Gepatenteerde zinc-alu laag voor meer dan 3x langere bescherming van de draad dan standaard draad.

069385	ElectroMax afrasteringsdraad 2,65mm - 26kg - 600m	€ 1	€ 131,41	€ 159,00
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	€ 1	€ 16,74	€ 20,25
021475	Roterende draadspanner (25)	€ 25	€ 106,61	€ 129,00
010882	Roterende draadspanner (3)	€ 3	€ 14,01	€ 16,95
743103	Geïsoleerde eindspanner (1)	€ 1	€ 6,16	€ 7,45
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	€ 2	€ 12,36	€ 14,95
086337	Draadverbinder (5)	€ 5	€ 15,50	€ 18,75




Zink-Alu-Mag draad



De beste permanente geleider, met hoge trekvastheid, voor lange vee- en schapenafrasteringen. Roest wordt voorkomen door speciale aluminium-zinklegering. Levensduur: tot 30 jaar.

039999	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5mm - 25kg - 625m	€ 1	€ 123,14	€ 149,00
077311	Zink-Alu-Mag HT draad 1,8mm - 25kg - 1250m	€ 1	€ 147,93	€ 179,00
004188	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 25kg - 1580m	€ 1	€ 156,20	€ 189,00
004195	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 5kg - 315m	€ 1	€ 37,73	€ 45,65
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	€ 1	€ 16,74	€ 20,25
004133	Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1)	€ 1	€ 6,41	€ 7,75




021475	Roterende draadspanner (25)	€ 25	€ 106,61	€ 129,00
010882	Roterende draadspanner (3)	€ 3	€ 14,01	€ 16,95
743103	Geïsoleerde eindspanner (1)	€ 1	€ 6,16	€ 7,45
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	€ 2	€ 12,36	€ 14,95
086337	Draadverbinder (5)	€ 5	€ 15,50	€ 18,75

Zink-Alu-Mag draad



Met dit gealuminiseerde draad wordt het plaatsen van een afrastering eenvoudig. Gemakkelijker te buigen dan regulier HT draad en toch sterk genoeg om schapen, vee of wild binnen/buiten te houden. Het draad heeft een zeer lage weerstand en is dus uitermate geschikt voor lange afrasteringen.



060412	Zink-Alu-Mag MT draad 1,8mm - 10kg - 500m	☞ 1	€ 67,15	€ 81,25
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	☞ 1	€ 16,74	€ 20,25
021475	Roterende draadspanner (25)	☞ 25	€ 106,61	€ 129,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ 3	€ 14,01	€ 16,95
743103	Geïsoleerde eindspanner (1)	☞ 1	€ 6,16	€ 7,45
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	☞ 2	€ 12,36	€ 14,95
086337	Draadverbinder (5)	☞ 5	€ 15,50	€ 18,75

Getwijd staaldraad



Zeer goed geleidend, dun staaldraad voor zeer lange, verplaatsbare afrasteringen. Geschikt voor zowel geiten/schapen als ook koeien en wild. Productgarantie: 2 jaar. Speciaal effectief bij rasters met veel begroeiing.




007806	Getwijd staaldraad 2,0mm - 400m	☞ 1	€ 106,61	€ 129,00
008759	Getwijd staaldraad 2,0mm - 200m	☞ 1	€ 55,74	€ 67,45
086337	Draadverbinder (5)	☞ 5	€ 15,50	€ 18,75

TurboStar EquiFence Permanentkabel



De allerveiligste schrikdraadoplossing voor paarden en geschikt voor zowel korte als lange permanente paardenafrasteringen van professionele kwaliteit. Met een extreem lage weerstand van 0,01 Ω/m geleidt het 300% beter. Dit betekent vrijwel geen spanningsverlies en een raster dat perfect onder stroom blijft staan. Door de dikte van 7,8 mm en 33% meer geleidend oppervlak is de effectiviteit en veiligheid het allerhoogst.



912042	TurboStarEquiFence Permanentkabel wit 250m	☞ 1	€ 271,90	€ 329,00
912240	TurboStar EquiFence Permanentkabel terra 250m	☞ 1	€ 271,90	€ 329,00
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	☞ 1	€ 16,74	€ 20,25
021475	Roterende draadspanner (25)	☞ 25	€ 106,61	€ 129,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ 3	€ 14,01	€ 16,95
743103	Geïsoleerde eindspanner (1)	☞ 1	€ 6,16	€ 7,45
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	☞ 2	€ 12,36	€ 14,95
086337	Draadverbinder (5)	☞ 5	€ 15,50	€ 18,75



Netten

Gallagher biedt een breed assortiment netten aan voor een ideale en betrouwbare mobiele/verplaatsbare afrastering. Of u nu een net zoekt voor schapen, kippen, konijnen, katten, honden of geiten. Wij hebben het.



Legenda netten

Wij hebben een breed assortiment aan netten. Om het juiste net te vinden is hier de legenda. Zo kunt u gemakkelijk de specificaties van het net terug vinden.

Bijvoorbeeld:


Oranje 90 / 1 W 14 / G 50 m

- 1 De kleur van het net
- 2 De hoogte van het net (cm)
- 3 1 = een enkele pen
2 = een dubbele pen
- 4 Met een versterkte onderdraad
- 5 Het aantal palen
- 6 De kleur van de palen:
G = groen / W = wit / Z = zwart
- 7 Lengte van het net

Schapennet



Afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren lammeren als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50 m. Aantal palen 14. Inclusief reparatieset.




022175	Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	☼ 1	€ 106,61	€ 129,00
022106	Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	☼ 1	€ 98,35	€ 119,00

Schapennet



Compleet en gebruiksvriendelijk verplaatsbaar afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Tevens geschikt als begrenzing bij sloten. Lengte: 50m. Inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn.

086252	Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	1	€ 74,34	€ 89,95
086269	Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	1	€ 70,21	€ 84,95




Schapen Turbonet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Zeer geschikt voor schapen. Speciaal ontwikkeld voor het afrasteren van langere afstanden door betere geleiding van stroom. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

010493	Schapen Turbonet, Wit 90/1-14/W-50m	1	€ 98,35	€ 119,00
--------	--	---	---------	----------




Schapen Combinet



Dit net is uitermate geschikt voor een oneffen terrein waar schapen en geiten staan. Het net heeft een lengte van 50m. Door de kunststof versterking van de verticale draden om de 30cm blijft dit net altijd strak staan. Het net is inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn.

075584	Schapen Combinet, Oranje 90/2-14/G-50m	1	€ 106,61	€ 129,00
010356	Schapen Combinet, Oranje 90/1-14/G-50m	1	€ 98,35	€ 119,00




Geitennet



Afrasteringsnet voor geiten en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren geitjes als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

022212	Geitennet, Oranje 105/2-14/G-50m	1	€ 131,41	€ 159,00
022168	Geitennet, Oranje 105/1-14/G-50m	1	€ 123,14	€ 149,00




De opkomst van wolven in Europa zorgt voor nieuwe uitdagingen in het beschermen van vee. Wolvennetten bieden een effectieve en mobiele oplossing om dieren te beschermen. Ze combineren hoogte, stevigheid en uitstekende geleiding, waardoor ze een fysieke en psychologische barrière vormen tegen roofdieren. Dankzij hun eenvoudige plaatsing en verplaatsbaarheid zijn ze ideaal voor zowel vaste als tijdelijke weiden.



TurboStar Wolvennet, Blauw 120/2W14/W-50m



Ultiem 120 cm hoog wolvennet dat ontwikkeld is vanuit de praktijk. Perfect geleiding van 0,05 Ohm/m voor behoud van een hoog voltage en weinig spanningsverlies bij koppelen van meerdere netten. Met 5 cm langere en extra stijve palen en verticale verstevigingen tegen doorbuigen. Bevat aansluitingen voor in hoog en laag gras en een geleidende onderste draad als extra aardingsmogelijkheid. 50 m lang.



092376	TurboStar Wolvennet, Blauw 120/2W14/W-50m	1	€ 123,14	€ 149,00
--------	---	---	----------	----------

FoxlightS Solar



De FoxlightS Solar weert wolven, vossen en andere nachtroofdieren door de indruk te wekken dat er een persoon bij uw kudde patrouilleert. De lamp werkt op zonne-energie en gaat automatisch aan wanneer het donker wordt. Bevat negen driekleurige LEDs die willekeurig knipperen en rondom zichtbaar zijn. De lamp kan eenvoudig worden gemonteerd aan een paal of aan het draad worden gehangen. U kunt de accu bijladen via een USB aansluiting.



FoxlightS



Alles-in-1 oplossing voor het weren van vossen of andere roofdieren. Speelt in op de natuurlijke angst van roofdieren voor de mens. M.b.v. afwisselende lichtsignalen worden roofdieren afgeschrikt. Werkt 's avonds en 's nachts door lichtsensor. Lange levensduur door LED-lampen. Weersbestendig. Range: max. 150 meter.



437504	FoxlightS Solar	1	€ 156,20	€ 189,00
--------	-----------------	---	----------	----------



061716	FoxlightS	1	€ 98,35	€ 119,00
002169	6V batterij voor FoxlightS	1	€ 5,74	€ 6,95

Wolvennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50m en een hoogte van maar liefst 1,20m. Dit net heeft 14 palen met enkele pen en een extra versterkte onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.

083039 Wolvennet, Blauw 1 € 123,14 € 149,00
120/1W14/B-50m




Wolvennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50m en een hoogte van maar liefst 1,20m. Dit net heeft 14 palen met dubbele pen en een extra versterkte onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.

078677 Wolvennet, Oranje 1 € 147,93 € 179,00
120/2W14/G-50m





Wolvennet



Afrasteringsnet voor bescherming van uw dieren tegen wolven, voorzien van een plus/min aansluiting. Dit betekent dat de draden om en om aangesloten zijn op de plus- en minpool van het schrikdraadapparaat. Bij aanraking van 2 draden tegelijk ervaart het dier direct een hevige korte schok. Dit systeem verzekerd ook bij ondergrond waarop aarding lastig is, volledige spanning. Het net met 14 palen met dubbele pin, is 1,20m hoog, 50m lang en zeer eenvoudig te gebruiken.

078684 Wolvennet, Oranje 1 € 147,93 € 179,00
120/2W14/G-plus/min-50m




Wildzwijnennet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Dit speciaal ontwikkeld net (i.c.m. een Gallagher schrikdraadapparaat) houdt wilde zwijnen buiten de akker. Geschikt voor langere afstanden door optimale geleiding van stroom en stevige palen. Eenvoudig op te bouwen en met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

062973 Wildzwijnennet, Wit 1 € 114,88 € 139,00
75/1-14/W-50m




Konijnen-/Hobbynet




Afrasteringsnet voor konijnen en andere kleine huisdieren. Ook voor bescherming van tuin, akker of wei. Compleet en eenvoudig te installeren. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 15.

022182 Konijnen-/hobbynet, Oranje 1 € 106,61 € 129,00
65/1-15/G-50m
024377 Konijnen-/hobbynet, Groen 1 € 106,61 € 129,00
65/1-15/Z-50m



022182


024377



Konijnen-/Hobbynet



Afrasteringsnet voor konijnen en kleine huisdieren. Kan ook gebruikt worden voor bescherming van moestuin of akker. Compleet en eenvoudig te verbinden met meerdere netten. Lengte 25m, 9 palen.




077281	Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-9/Z-25m	1	€ 74,34	€ 89,95
--------	---	---	---------	---------

Hobbynet



Het hobbynet biedt zelfs zonder stroom een barriere voor dieren. Het net is ideaal voor een tijdelijke afrastering thuis of op vakantie, zonder toevoeging van elektriciteit. Het net is snel en eenvoudig op te zetten en te verplaatsen. Gewoon uitrollen, opzetten en klaar is de barriere. Zeer geschikt voor het beschermen van uw eigen dieren of tegen vreemde dieren. Hoogte: 65cm, lengte: 15 meter.




086245	Niet geleidend Hobbynet, Groen 65/1-5/Z-15m	1	€ 62,77	€ 75,95
--------	--	---	---------	---------

Kippennet




Afrasteringsnet voor kippen. Compleet en eenvoudig te installeren. Ideaal wanneer een kippenafrastering regelmatig verplaatst moet worden. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 15.



022403

022229




022403	Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50m	1	€ 147,93	€ 179,00
022229	Kippennet, Oranje 112/1-15/G-50m	1	€ 131,41	€ 159,00

Kippennet




Dit net is de ideale oplossing voor kippen die vaak verplaatst moeten worden. Het net is compleet en er is een mogelijkheid om meerdere netten aan elkaar te verbinden. Het net is 50m en heeft 15 palen met dubbele pen.



077298

075867

076833




076833	Kippennet, Groen 112/2-15/Z-50m	1	€ 147,93	€ 179,00
075867	Kippennet, Groen 112/1-15/Z-50m	1	€ 131,41	€ 159,00
077298	Kippennet, Groen 112/1-9/Z-25m	1	€ 98,35	€ 119,00

Toegangspoort voor netten



Een toegangspoort om eenvoudig de nettenafrastering te openen/sluiten. Eenvoudig in gebruik en te koppelen aan uw nettenafrastering.



079360	Toegangspoort voor netten (120x100cm)	1	€ 68,55	€ 82,95
--------	--	---	---------	---------

Reparatieset voor netten

Reparatiesetje netten




22104	Reparatiesetje netten	1	€ 3,10	€ 3,75
-------	-----------------------	---	--------	--------

Kunststofdraad, Lint, Koord

De Gallagher lintgeleiders zijn super sterk, goed zichtbaar en hebben de best mogelijke stroomgarantie. Onze Turbostar lintgeleiders zijn uniek met een versterkte boven- en onderkant. De meeste lintgeleiders geven geen stroom als een dier alleen de onderkant van het lint raakt, maar Turbostar lint geleidt dan wel stroom door de versterkte boven- en onderkant. De Turbostar en Turboline lintgeleiders zijn geschikt voor langere afrasteringen. Kies altijd voor een Turbo geleider als de afrastering langer is dan 500 meter. Met lange UV garantie (zie label) waardoor u verzekerd bent van een duurzaam product.



Vidoflex 12 TurboStar



Het ultieme gevlochten kunststof schrikdraad voor lange afstanden of om percelen te verdelen, splitsen of in te richten. Zeer lage weerstand van 0,046 Ω /m dankzij vier vertinde koperdraden van 0,25 mm die rond de kern van het draad zijn gewikkeld. Door de gevlochten structuur blijft het draad beter intact bij regelmatig op- en afrollen, beschadiging van buitenaf of weersinvloeden, en rekt het een stuk minder.

079377	Vidoflex 12 TurboStar wit 400m	☞ 1	€ 114,88	€ 139,00
060764	Vidoflex verbinder (4)	☞ 4	€ 3,84	€ 4,65




Vidoflex 9 TurboLine



Hoogwaardig gevlochten kunststof schrikdraad voor lange afstanden of om percelen te verdelen, splitsen of in te richten. Zeer lage weerstand van 0,06 Ω /m dankzij drie vertinde koperdraden van 0,25 mm die rond de kern van het draad zijn gewikkeld. Door de gevlochten structuur blijft het draad beter intact bij regelmatig op- en afrollen, beschadiging van buitenaf of weersinvloeden, en rekt het een stuk minder.


049028	Vidoflex 9 TurboLine wit 1000m	☞ 1	€ 139,67	€ 169,00
075775	Vidoflex 9 TurboLine terra 1000m	☞ 1	€ 139,67	€ 169,00
086290	Vidoflex 9 TurboLine blauw 1000m	☞ 1	€ 139,67	€ 169,00
011254	Vidoflex 9 TurboLine wit 400m	☞ 1	€ 73,51	€ 88,95
054862	Vidoflex 9 TurboLine terra 400m	☞ 1	€ 73,51	€ 88,95
092352	Vidoflex 9 TurboLine blauw 400m	☞ 1	€ 73,51	€ 88,95
011247	Vidoflex 9 TurboLine wit 200m	☞ 1	€ 44,59	€ 53,95



5 / 5 ★ ★ ★ ★ ★



Vidoflex old



Vidoflex new



Vidoflex 6 PowerLine



Gedraaid kunststof schrikdraad voor korte elektrische afrasteringen, zoals een wat kleiner perceel of om percelen te verdelen, splitsen of in te richten. Zes roestvrijstalen draden van 0,20 mm zijn gelijkmatig door het 2,5 mm dikke draad verdeeld. Met een weerstand van 3,8 Ω /m biedt het voldoende geleiding voor afstanden tot 500 meter. De UV-gestabiliseerde kunststof draden zijn bestand tegen alle weersinvloeden.



Vidoflex 3 PowerLine



Gedraaid kunststof schrikdraad voor korte elektrische afrasteringen op het erf, in de tuin of een enkele kleine weide. Zes roestvrijstalen draden van 0,15 mm zijn gelijkmatig door het 2 mm dikke draad verdeeld. Met een weerstand van 6,8 Ω /m biedt het geleiding voor afstanden tot 500 meter. De UV-gestabiliseerde kunststof draden zijn bestand tegen alle weersinvloeden.



072422	Vidoflex 6 PowerLine wit 1000m	€ 1	€ 81,78	€ 98,95
021697	Vidoflex 6 PowerLine wit 400m	€ 1	€ 40,45	€ 48,95
021680	Vidoflex 6 PowerLine wit 200m	€ 1	€ 23,93	€ 28,95
063970	Vidoflex 6 PowerLine terra 200m	€ 1	€ 23,93	€ 28,95
060764	Vidoflex verbinder (4)	€ 4	€ 3,84	€ 4,65

010554	Vidoflex 3 PowerLine wit 200m	€ 1	€ 20,62	€ 24,95
063987	Vidoflex 3 PowerLine terra 100m	€ 1	€ 14,67	€ 17,75
019335	Vidoflex 3 PowerLine groen 100m	€ 1	€ 14,67	€ 17,75
060764	Vidoflex verbinder (4)	€ 4	€ 3,84	€ 4,65

TurboLine kunststofdraad



Dit blauwe schrikdraad is zeer geschikt ter afweer van wolven, wilde zwijnen en ander wild. Zij kunnen de kleur blauw namelijk beter onderscheiden dan andere kleuren. Hierdoor zullen ze de wildwerende afrastering sneller herkennen en vermijden.



072477	TurboLine kunststofdraad blauw 1000m	€ 1	€ 123,14	€ 149,00
075829	TurboLine kunststofdraad blauw 400m	€ 1	€ 61,53	€ 74,45

060764	Vidoflex verbinder (4)	€ 4	€ 3,84	€ 4,65
--------	------------------------	-----	--------	--------

TurboLine cord



Het beste en veiligste koord schrikdraad met een dikte van 6+ mm. Dit gevlochten koord is geschikt voor korte en lange afstanden, zowel permanent als mobiel. Met een extreem lage weerstand van 0,06 Ω /m geleidt het veel beter dan standaard koord. Door de extra dikte is het beter zichtbaar en is de kans op verwondingen het kleinst. Met 8 RVS geleiders rondom voor een zeer effectieve schok. Zeer UV bestendig voor de langste levensduur.



058006	TurboLine cord wit 500m	€ 1	€ 164,46	€ 199,00
057993	TurboLine cord terra 500m	€ 1	€ 164,46	€ 199,00
057856	TurboLine cord wit 200m	€ 1	€ 81,78	€ 98,95
056101	TurboLine cord terra 200m	€ 1	€ 81,78	€ 98,95
071159	Cord verbinder (25)	€ 25	€ 52,02	€ 62,95

019342	Cord verbinder (4)	€ 4	€ 13,18	€ 15,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	€ 4	€ 13,35	€ 16,15
091430	Cord clip met vleugelmoer (4)	€ 4	€ 8,22	€ 9,95
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	€ 1	€ 15,58	€ 18,85

PowerLine cord



Hoogwaardig koord schrikdraad met een dikte van 5+ mm. Dit gevlochten koord is geschikt voor korte afstanden, zowel permanent als mobiel. Met een lage weerstand van 0,18 Ω/m biedt het voldoende geleiding voor afstanden tot 500 meter. Door de gevlochten structuur is het extra duurzaam en rekt het minder, wat de kans op letsel verlaagd en minder onderhoud vereist. UV bestendig voor een lange levensduur.




072453	PowerLine cord wit 500m	☞ 1	€ 114,88	€ 139,00
072460	PowerLine cord terra 500m	☞ 1	€ 114,88	€ 139,00
063956	PowerLine cord wit 200m	☞ 1	€ 57,81	€ 69,95
063963	PowerLine cord terra 200m	☞ 1	€ 57,81	€ 69,95
071159	Cord verbinder (25)	☞ 25	€ 52,02	€ 62,95
019342	Cord verbinder (4)	☞ 4	€ 13,18	€ 15,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	☞ 4	€ 13,35	€ 16,15
091430	Cord clip met vleugelmoer (4)	☞ 4	€ 8,22	€ 9,95
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	☞ 1	€ 15,58	€ 18,85

EconomyLine cord



Gedraaid koord schrikdraad voor mobiel gebruik. Met een weerstand van 3,82 Ω/m is het geschikt voor geleiding over kortere afstanden. Het kan ook worden gebruikt in langere afrasteringen, maar dan alleen om percelen op te delen. Door de dikte van 5 mm is het prima zichtbaar en heeft het een groot contactoppervlak. Dit verkleint de kans dat dieren door het raster lopen en zich verwonden.



063932	EconomyLine cord wit 500m	☞ 1	€ 57,81	€ 69,95
063925	EconomyLine cord wit 200m	☞ 1	€ 28,88	€ 34,95
063949	EconomyLine cord terra 200m	☞ 1	€ 28,88	€ 34,95
063918	EconomyLine cord wit 100m	☞ 1	€ 20,62	€ 24,95
071159	Cord verbinder (25)	☞ 25	€ 52,02	€ 62,95
019342	Cord verbinder (4)	☞ 4	€ 13,18	€ 15,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	☞ 4	€ 13,35	€ 16,15
091430	Cord clip met vleugelmoer (4)	☞ 4	€ 8,22	€ 9,95
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	☞ 1	€ 15,58	€ 18,85

TurboStar lint



Het beste en veiligste 40 mm schriklint voor paarden. Geschikt voor zowel korte als lange, permanente paardenafrasteringen. Met een extreem lage weerstand van 0,04 Ω/m geleidt dit lint 40 keer beter dan standaard 40mm lint. Extra versterkt met een geleidende kantdraad. Dit voorkomt dat paarden het lint optillen en minimaliseert rek en de kans op scheuren. Wappert minder door unieke Windflow structuur.



070862	TurboStar lint 40mm wit 350m	☞ 1	€ 147,93	€ 179,00
070879	TurboStar lint 40mm terra 350m	☞ 1	€ 147,93	€ 179,00
010608	TurboStar lint 40mm wit 200m	☞ 1	€ 98,35	€ 119,00
010615	TurboStar lint 40mm terra 200m	☞ 1	€ 98,35	€ 119,00
010516	TurboStar lint 40mm groen 200m	☞ 1	€ 98,35	€ 119,00
072439	TurboStar lint 40mm wit 100m	☞ 1	€ 53,68	€ 64,95
072446	TurboStar lint 40mm terra 100m	☞ 1	€ 53,68	€ 64,95
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ 5	€ 9,05	€ 10,95
010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ 5	€ 13,68	€ 16,55
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	☞ 1	€ 9,88	€ 11,95

TurboLine lint



Ideaal voor zowel korte als lange, permanente paardenafrasteringen. Met een zeer lage weerstand van 0,05 Ω/m geleidt dit lint vele malen beter dan standaard 40 mm lint. 11 RVS draden zijn gelijkmatig over de breedte verdeeld, wat ervoor zorgt dat het gehele contactoppervlak onder stroom staat. Versterkt met twee kantdraden aan de boven- en onderzijde voor extra duurzaamheid en minder rek. Hoge UV-bestendigheid voor een lange levensduur.



007592	TurboLine lint 40mm wit 200m	☞ 1	€ 65,25	€ 78,95
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ 5	€ 9,05	€ 10,95
010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ 5	€ 13,68	€ 16,55
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	☞ 1	€ 9,88	€ 11,95

TurboLine lint



Het beste 20 mm schriklint, te gebruiken voor zowel korte als lange afstanden en geschikt voor zowel permanente als mobiele afrasteringen. Met een zeer lage weerstand van 0,09 Ω /m geleidt dit lint vele malen beter dan standaard 20 mm lint. Versterkt met een kantdraad aan de boven- en onderzijde voor extra duurzaamheid en minder rek. Hoge UV-bestendigheid voor een lange levensduur.

007608	TurboLine lint 20 mm wit 200m	€ 1	€ 52,02	€ 62,95
060702	TurboLine lint 20mm terra 200m	€ 1	€ 52,02	€ 62,95
086306	TurboLine lint 20mm blauw 200m	€ 1	€ 52,02	€ 62,95




TurboLine lint



Het beste 12,5 mm schriklint, te gebruiken voor zowel korte als lange afstanden en geschikt voor zowel permanente als mobiele afrasteringen. Met een zeer lage weerstand van 0,09 Ω /m geleidt dit lint vele malen beter dan standaard 12,5 mm lint. Hoge UV-bestendigheid voor een lange levensduur.

086231	TurboLine lint 12,5mm wit 400m	€ 1	€ 49,13	€ 59,45
076232	TurboLine lint 12,5mm wit 200m	€ 1	€ 35,33	€ 42,75



TurboLine lint




Het beste 12,5 mm schriklint, te gebruiken voor zowel korte als lange afstanden en geschikt voor zowel permanente als mobiele afrasteringen. Met een zeer lage weerstand van 0,09 Ω /m geleidt dit lint vele malen beter dan standaard 12,5 mm lint. Hoge UV-bestendigheid voor een lange levensduur.

079391	TurboLine lint 12,5mm blauw 200m	€ 1	€ 37,31	€ 45,15
028979	Lintverbinder 12,5/20mm (5)	€ 5	€ 8,22	€ 9,95



PowerLine lint



Ideaal voor korte permanente paardenafrasteringen. Met een weerstand van 0,17 Ω /m geleidt dit lint voldoende voor afstanden tot 500 meter. 11 RVS draden zijn gelijkmatig over de breedte verdeeld, wat ervoor zorgt dat het gehele contactoppervlak onder stroom staat. Licht versterkt met een dunne kantdraad aan de boven- en onderzijde voor extra duurzaamheid. Hoge UV-bestendigheid voor een lange levensduur.

006246	PowerLine lint 40mm wit 200m	€ 1	€ 59,46	€ 71,95
060696	PowerLine lint 40mm terra 200m	€ 1	€ 59,46	€ 71,95
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	€ 5	€ 9,05	€ 10,95
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	€ 1	€ 9,88	€ 11,95



PowerLine lint



Te gebruiken voor kortere afstanden en geschikt voor zowel permanente als mobiele afrasteringen. Met een weerstand van 0,18 Ω /m is het lint voldoende geleidend voor afstanden tot 500 meter. Licht versterkt met een dunne kantdraad aan de boven- en onderzijde voor extra duurzaamheid. Hoge UV-bestendigheid voor een lange levensduur.

106236	PowerLine lint 20mm wit 200m	€ 1	€ 41,12	€ 49,75
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	€ 5	€ 9,05	€ 10,95
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	€ 1	€ 9,88	€ 11,95



PowerLine lint



Te gebruiken voor kortere afstanden en geschikt voor zowel permanente als mobiele afrasteringen. Met een weerstand van 0,18 Ω /m is het lint voldoende geleidend voor afstanden tot 500 meter. Hoge UV-bestendigheid voor een lange levensduur.

026237	PowerLine lint 12,5mm wit 200m	€ 1	€ 29,13	€ 35,25
062303	PowerLine lint 12,5mm wit 100m	€ 1	€ 17,23	€ 20,85



Isolatoren

Met onze range van isolatoren bieden wij u een oplossing voor elk type afrastering. Of u nu gebruik maakt van lint, cord, kunststofdraad, EquiFence of gealuminiseerd draad, bij Gallagher bent u aan het juiste adres. Onze isolatoren zijn onderscheidend in prijs, kwaliteit en duurzaamheid.



Draad clip isolator voor Line Post



Deze draadclip heeft u nodig als u afrasteringsdraad of koord tot 8 mm (Gallagher EquiFence/permanentkabel) wil monteren aan een Line Post. Deze clips zijn speciaal voor de Gallagher Line Post ontwikkeld.



082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	☞ 100	41,28	49,95
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	☞ 20	€ 9,46	€ 11,45

XDI schroef-ringisolator hout



Zeer sterke ringisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Extra scherpe punt om de isolator in de paal te draaien.



060788	XDI schroef-ringisolator hout (250)	☞ 250	€ 78,47	€ 94,95
025527	XDI schroef-ringisolator hout (125)	☞ 125	€ 46,90	€ 56,75
065059	XDI schroef-ringisolator hout (75)	☞ 75	€ 28,88	€ 34,95
025510	XDI schroef-ringisolator hout (25)	☞ 25	€ 9,88	€ 11,95
077397	Inschroefhulp Pro	☞ 1	€ 8,39	€ 10,15
086429	Inschroefhulp Metaal	☞ 1	€ 4,67	€ 5,65

XDI schroef-ringisolator metaal M6x23mm



Zeer sterke ringisolator voor metalen (haspelhoek)paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. (Draadlengte 25mm M6 incl. 2x moer, lengte totaal 33mm)



079094	XDI schroef-ringisolator metaal (125)	€ 125	€ 74,34	€ 89,95
057795	XDI schroef-ringisolator metaal (10)	€ 10	€ 7,40	€ 8,95
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1	€ 8,39	€ 10,15
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1	€ 4,67	€ 5,65

Schroef-ringisolator hout



Basis ringisolator voor houten palen. Geschikt voor draad. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



060894	Schroef-ringisolator Economy hout (75)	€ 75	€ 17,48	€ 21,15
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1	€ 8,39	€ 10,15
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1	€ 4,67	€ 5,65

Schroef-ringisolator Promopack



Ringisolator met doorlopende steun voor houten paal. Gemaakt van zwart hoogwaardig kunststof. Geschikt voor draad en koord.



071074	Promopack Schroef-ringisolator zwart	€ 100	€ 16,49	€ 19,95
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1	€ 8,39	€ 10,15
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1	€ 4,67	€ 5,65

BS Schroef-ringisolator hout klein



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011193	Schroef-ringisolator BS hout klein (250)	€ 250	€ 66,07	€ 79,95
040711	Schroef-ringisolator BS hout klein (125)	€ 125	€ 35,74	€ 43,25
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1	€ 8,39	€ 10,15
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1	€ 4,67	€ 5,65

BS Schroef-ringisolator hout Super



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5 mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011209	Schroef-ringisolator BS hout super (250)	€ 250	€ 90,08	€ 109,00
040728	Schroef-ringisolator BS hout super (100)	€ 100	€ 37,15	€ 44,95
009008	Schroef-ringisolator BS hout super (25)	€ 25	€ 9,88	€ 11,95
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1	€ 8,39	€ 10,15
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1	€ 4,67	€ 5,65

W-isolator



Sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor (kunststof)draad. Ook geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.



028498	W-isolator zwart (175)	€ 175	€ 70,45	€ 85,25
006734	W-isolator zwart (25)	€ 25	€ 11,94	€ 14,45
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	€ 200	€ 14,67	€ 17,75

W-isolator Super



Zeer sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor cord of permanentkabel. Uitermate geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.



067617	W-isolator Super wit (175)	€ 175	€ 106,61	€ 129,00
021055	W-isolator Super zwart (175)	€ 175	€ 106,61	€ 129,00
067612	W-isolator Super wit (25)	€ 25	€ 15,66	€ 18,95
067605	W-isolator Super zwart (25)	€ 25	€ 15,33	€ 18,55
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	€ 200	€ 14,67	€ 17,75

Hoekisolator S



Kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor koord en draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Niet geschikt voor high tensile draad. Productgarantie: 2 jaar.



012015	Hoekisolator S zwart (100)	€ 100	€ 80,54	€ 97,45
011025	Hoekisolator S zwart (5)	€ 5	€ 5,33	€ 6,45

Hoekisolator versterkt incl RVS kabel



De meest eenvoudige oplossing voor versterkte isolatie van de eindpaal. Duurzame supersterke isolator met vooraf gemonteerd draad van roestvrij staal. Verbinden van draden of speciale gereedschappen zijn niet nodig. Geschikt voor palen tot 200mm



079483	Hoekisolator versterkt wit met RVS kabel (5)	€ 5	€ 19,38	€ 23,45
--------	--	-----	---------	---------

Hoekisolator S Versterkt



Zeer sterke kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor cord en draad (HT & kunststof). Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Supersterk door uitvoering in polycarbonaat. Productgarantie: 10 jaar.



012022	Hoekisolator S versterkt wit (100)	€ 100	€ 164,46	€ 199,00
678061	Hoekisolator S versterkt zwart (100)	€ 100	€ 164,46	€ 199,00
011032	Hoekisolator S versterkt wit (5)	€ 5	€ 10,45	€ 12,65
678023	Hoekisolator S versterkt zwart (5)	€ 5	€ 10,45	€ 12,65



Bevestigingsdraadje Kort Insultimber/Ecopaal



Voor bevestiging van draad of Cord aan een Insultimberpaal of Gallagher Ecopaal adviseren wij u gebruik te maken van het korte bevestigingsdraadje. Voor bevestiging aan Insultimber battingen kunt u het beste gebruik maken van lange bevestigingsdraadjes.




024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	€ 1000	€ 230,58	€ 279,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	€ 25	€ 8,88	€ 10,75

Multiconnect Tussenplaatje en Lintverbinder (4)



Multifunctioneel product dat functioneert als RVS lintverbinder en tussenplaatje voor de TurboStar en Turboline hoekisolatoren. Hiermee kunnen deze als begin- of eindisolator worden gebruikt. Het ombuigbare lipje biedt de mogelijkheid om een ronde draadklem (010851/603568) te monteren of kan als poortgreepanker dienen. Geschikt voor lint van 20mm en 40mm breed



091423	Multiconnect Tussenplaatje en Lintverbinder (4)	€ 4	€ 8,22	€ 9,95
--------	---	-----	--------	--------

TurboStar Paarden tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Montage in 1 klik! Zet lint tot 40 mm in 1 klik vast door het te klemmen tussen 2 rubberen delen. Kan extra vastgezet worden door de meegeleverde schroef in het midden van de isolator. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 10 jaar.



699066	TurboStar Paarden tussenisolator (100)	€ 100	€ 106,61	€ 129,00
699004	TurboStar Paarden tussenisolator (20)	€ 20	€ 24,75	€ 29,95

TurboStar Line Post tape clip (tussenisolator)



Deze Tape clip heeft u nodig als u afrasteringslint tot 40mm wilt monteren aan een Line Post. Het bevestigen van het lint is zeer eenvoudig, met 1 klik zit het lint vast tussen de 2 rubberen delen waarmee u eenvoudig en snel de afrastering opbouwt.



082278	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (100)	€ 100	€ 106,61	€ 129,00
747033	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (12)	€ 12	€ 14,83	€ 17,95

TurboStar Paarden hoekisolator



Robuuste hoekisolator voor het bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal door bijgevoegd subframe. Klemt lint extra goed vast door meegegoten rubbers. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Apart verkrijgbaar tussenplaatje (art.nr. 091423) voor gebruik als verbinder en poortgreepanker.




701042	TurboStar Paarden hoekisolator (30)	€ 30	€ 131,41	€ 159,00
701028	TurboStar Paarden hoekisolator (5)	€ 5	€ 24,75	€ 29,95

TurboLine hoekisolator



Sterke hoekisolator voor bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal doordat lint goed vastgeklemd wordt door twee losse, rubberen delen. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Gebruik het RVS verbindingsplaatje (art.nr. 010745) voor de begin- en eindhoekpaal. Productgarantie: 10 jaar.



043880	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (30)	€ 30	€ 123,14	€ 149,00
016702	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (5)	€ 5	€ 23,60	€ 28,55

TurboLine tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint tot 40mm vast door het te klemmen tussen 2 losse rubberen delen. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 2 jaar.



021482	TurboLine tussenisolator (100)	€ 100	€ 82,60	€ 99,95
011087	TurboLine tussenisolator (20)	€ 20	€ 19,21	€ 23,25

PowerLine tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint van 20mm tot 40mm zeer eenvoudig vast. Productgarantie: 2 jaar.



040674	PowerLine tussenisolator (125)	€ 125	€ 47,89	€ 57,95
011094	PowerLine tussenisolator (25)	€ 25	€ 10,54	€ 12,75

Afstandschoefisolator XDI hout 18cm



Sterke afstandsisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting verminderd word.



042647	XDI Afstandschoef-ringisolator hout 18cm (100)	☞ 100	€ 139,67	€ 169,00
028993	XDI Afstandschoef-ringisolator hout 18cm (10)	☞ 10	€ 16,49	€ 19,95

Afstandschoefisolator XDI hout gebogen 18cm



Sterke afstandsisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting verminderd word.



057818	XDI Afstandschoef-ringisolator hout gebogen 18cm (100)	☞ 100	€ 123,14	€ 149,00
057801	XDI Afstandschoef-ringisolator hout gebogen 18cm (10)	☞ 10	€ 14,83	€ 17,95

Afstandschoefisolator XDI hout 10cm



Sterke afstandsisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting verminderd word.



077274	XDI Afstandschoef-ringisolator hout 10cm (100)	☞ 100	€ 61,94	€ 74,95
075904	XDI Afstandschoef-ringisolator hout 10cm (20)	☞ 20	€ 14,01	€ 16,95

Afstandschoefisolator hout 10cm



Solide hoge kwaliteit afstandschoefisolator (10cm) Zonder metalen kern. Voor houten palen. Geschikt voor cord en (kunststof) draad. Inclusief inschroefhulp.



082711	Afstandschoef-ringisolator hout 10cm (90)	☞ 90	€ 57,81	€ 69,95
072491	Afstandschoef-ringisolator hout 10cm (20)	☞ 20	€ 14,34	€ 17,35

Schutting isolator voor pos/neg systeem



Deze isolator is speciaal ontwikkeld om te monteren op een afstandsisolator (artikel 072491 of 029006). Met deze combinatie kunt u bijvoorbeeld snel en eenvoudig een plus min afrastering maken op uw schutting om katten uit uw tuin te weren of binnen te houden.



077335	Schutting isolator voor plus/min afrastering (30)	☞ 30	€ 10,95	€ 13,25
---------------	---	------	---------	---------

Afstandschoefisolator XDI metaal 20cm / M6



Sterke afstandisolator voor betonnen en ijzeren paal. Geschikt voor Vidoflex, cord en draad. De oranje slijtindicator geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. (Lengte 200 mm, draadlengte 125 mm M6 incl. 2x moer/sluitring)



029006	XDI Afstandschoef-ringisolator metaal 20cm/M6 (10)	☞ 10	€ 24,75	€ 29,95
---------------	--	------	---------	---------

Afstandschroefisolator XDI metaal 10cm / M6



Sterke afstand isolator voor betonnen en ijzeren palen. Nu ook in 10cm afstand. Zo kan er een minimale afstand gecreëerd worden tussen de bestaande afrastering en de elektrische afrastering. Daarnaast is er de herkenbare (XDI) oranje slijtindicator welke aangeeft wanneer de isolator vervangen dient te worden. (Lengte 100 mm, draadlengte 60mm M6 incl. 2x moer/sluitring).



086481	XDI Afstandschroef-ringisolator metaal 10cm/M6 (20)	⊗ 20	€ 16,49	€ 19,95
--------	---	------	---------	---------

Afstandschroefisolator metaal 20cm / M6



Afstandisolator voor betonnen en ijzeren paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad (tot 9mm). Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. (Lengte 200mm, draadlengte 110mm M6 incl. 2 x moer) Productgarantie: 2 jaar.



007516	Afstandschroef-isolator metaal 20cm/M6 (10)	⊗ 10	€ 22,27	€ 26,95
--------	---	------	---------	---------

Buisklem Premium 40/60mm



Met aansluitpunt voor bevestiging van een (afstands)isolator met M6 of M8 schroefdraad op een tuindraad- of gaasafrastering. Geschikt voor cord of kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



008780	Buisklem Premium 40/60mm M6/M8 (5)	⊗ 5	€ 25,74	€ 31,15
--------	------------------------------------	-----	---------	---------

Live Tip Afstandisolator metaal



De Gallagher Live Tip Afstandisolator van metaal is de perfecte oplossing voor al het zware werk. De afstandisolator met onder stroom staande krul (live tip) zorgt er voor dat een ieder die de isolator aanraakt, ook een schok krijgt. Deze ijzersterke afstandisolator kan geschroefd worden in elk soort materiaal.



752334	Live Tip Afstandisolator metaal 26cm/M6 (20)	⊗ 20	€ 156,20	€ 189,00
--------	--	------	----------	----------


Live Tip Afstandisolator hout 26cm



Met een onder stroom staande krul en geen stroom lekkage door de paal, zijn de nieuwe afstandisolatoren van Gallagher een effectief en uiterst duurzame optie voor het beschermen/beveiligen van bestaande afrasteringen. 10 jaar productgarantie.



006190	Live Tip Afstandisolator hout 26cm (20)	⊗ 20	€ 65,50	€ 79,25
006183	Live Tip Afstandisolator hout 16cm (20)	⊗ 20	€ 56,98	€ 68,95



Afstandisolator ring top 40 cm (5)



Deze afstandisolator met een lengte van 40 cm is geschikt voor draad, lint en cord en kan worden gebruikt voor het elektrificeren van niet- elektrische afrasteringen. Dit vormt voor een extra barrière en beschermt het hekwerk tegen beschadiging. De gepatenteerde ring top is extreem slijtvast en bevat geen metalen kern die kortsluiting kan creëren. Doordat de ring top geen uitstekende delen heeft is het kans op dierletsel minimaal.



751221	Afstandisolator ring top 40 cm (5)	⊗ 5	€ 18,14	€ 21,95
751122	Afstandisolator ring top 17,5 cm (5)	⊗ 5	€ 15,08	€ 18,25

Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm



Afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor lint en cord. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



010981	Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm wit (10)	⊗ 10	€ 23,51	€ 28,45
720234	Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm terra (10)	⊗ 10	€ 23,51	€ 28,45
010998	Afstandisolator krulstaart hout 40cm wit (10)	⊗ 10	€ 26,90	€ 32,55
720135	Afstandisolator krulstaart hout 40cm terra (10)	⊗ 10	€ 26,90	€ 32,55

Afstandisolator Ring top hout dubbel 80cm



Met de Afstandisolator Ring Top dubbelzijdig kan de veehouder dieren van naast elkaar gelegen weiden perfect scheiden, elke afrastering voorzien van eigen stroom. Waardoor ze niet meer bij elkaar in de buurt kunnen komen.




751924	Dubbele Afstandisolator Ring top hout 80cm terra (5)	⊗ 5	€ 28,06	€ 33,95
--------	--	-----	---------	---------

Afstandisolator gaas 30cm



Afstandisolator voor elektrificeren van een niet-elektrisch, gazen hekwerk. Geschikt voor kunststofdraad. De volledig gegalvaniseerde beugels zijn gemakkelijk te bevestigen op iedere gaassoort. Incl. clipisolator voor een handige draadbevestiging. Productgarantie: 2 jaar.




010912	Afstandisolator gaas 30cm zwart (25)	⊗ 25	€ 79,30	€ 95,95
--------	--------------------------------------	------	---------	---------

Afstandisolator draad 30cm



Voor het elektrificeren van bestaande dan wel versleten afrasteringen.



659046	Afstandisolator draad 30cm zwart (25)	⊗ 25	€ 66,32	€ 80,25
--------	---------------------------------------	------	---------	---------

Schroefisolator



Kunststof isolator voor ronde of ovaal afrasteringspalen voor een mobiele afrastering. Geschikt voor kunststofdraad. Voor toevoegen van extra draden. Ideaal i.c.m. de metalen veerstalen paal. Productgarantie: 2 jaar.



010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	⊗ 10	€ 7,98	€ 9,65
011230	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (250)	⊗ 250	€ 114,88	€ 139,00
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	⊗ 20	€ 15,00	€ 18,15
656083	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (250)	⊗ 250	€ 98,35	€ 119,00
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	⊗ 20	€ 12,52	€ 15,15

Verbindingen

Verbindingen zijn cruciaal in een elektrische afrastering. Relatief kleine onderdelen, maar essentieel voor een goede stroomgeleiding. Het aan elkaar knopen van draad betekent veel stroomverlies, waardoor de afrastering niet meer effectief is. Een goede verbinder aanbrengen, betekent een kleine investering, maar wel een blijvende perfecte afrastering!

Draadklem rond



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien, levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603568	Draadklem rond met moer (100)	€ 100	€ 139,67	€ 169,00
010851	Draadklem rond met moer (10)	€ 10	€ 16,16	€ 19,55

Draadklem gebogen



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



060498	Draadklem gebogen met moer (100)	€ 100	€ 139,67	€ 169,00
--------	----------------------------------	-------	----------	----------

Draadklem gebogen met vleugelmoer



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603964	Draadklem gebogen met vleugelmoer (100)	€ 100	€ 139,67	€ 169,00
010868	Draadklem gebogen met vleugelmoer (10)	€ 10	€ 16,16	€ 19,55

Trekveer 2,5mm/2,65mm



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max. 15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 2,5mm, 2,65mm HT en 2,5mm Permanentdraad. Maximale belasting 200kg. Roestvrijstaal, lengte 345mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.



036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	€ 1	€ 16,74	€ 20,25
--------	--------------------------------------	-----	---------	---------

Trekveer 1,6mm/1,8mm



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max. 15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 1,6mm en 1,8mm draad. Maximale belasting 85 kg. Roestvrijstaal, lengte 155mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.



004133	Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1)	€ 1	€ 6,41	€ 7,75
--------	-------------------------------------	-----	--------	--------

Roterende spanner



Voor het opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad, Equifence of cord zonder deze door te hoeven knippen. Ook voor herstel van gebroken draad in te zetten. Roest niet. Productgarantie: 10 jaar.



021475	Roterende draadspanner (25)	€ 25	€ 106,61	€ 129,00
010882	Roterende draadspanner (3)	€ 3	€ 14,01	€ 16,95

Geïsoleerde eindspanner



De draadspanner heeft een gestroomlijnd ontwerp met supersterk polycarbonaat om roest te voorkomen. Geïntegreerd in het ontwerp is een draadklem voor het eenvoudig monteren van grondkabel of doorverbindingen.



743103	Geïsoleerde eindspanner (1)	€ 1	€ 6,16	€ 7,45
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	€ 2	€ 12,36	€ 14,95

Draadspanner



Voor het eenvoudig opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence zonder deze door te hoeven knippen. Ideaal in combinatie met bijbehorend hendel (695303). Productgarantie: 10 jaar.



056095	Draadspanner (2)	€ 2	€ 8,22	€ 9,95
--------	------------------	-----	--------	--------

Eindspanner kit



Handvat, te gebruiken in combinatie met de draadspanner (#05609) of eindspanner kit (#618005). Voor het op- of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence.



695303 Draadspanner hendel 1 € 18,39 € 22,25

Cord clip met vleugelmoer (4)



Met deze clip maak je eenvoudig een perfecte geleidende verbinding tussen cord en een poortgreep. Door de vleugelmoer heb je geen gereedschap nodig om de verbinding te maken. Dankzij het gebruik van hoogwaardig RVS gaat de clip zeer lang mee.



091430 Cord clip met vleugelmoer (4) 4 € 8,22 € 9,95

Cord verbinder met vleugelmoer



Deze cordverbinder met vleugelmoer zorgt voor goede verbinding van cord en vidoflex die gemakkelijk met de hand te installeren is.




075928 Cord verbinder met vleugelmoer (4) 4 € 13,35 € 16,15

Lintverbinder



Voor het doorverbinden en aan elkaar verbinden van 20mm tot 40mm breed lint. Stroomgarantie (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Ook te gebruiken als hoek- of eindconstructie i.c.m. de TurboLine hoekisolator (016702). Roestvrijstaal. Productgarantie: 2 jaar.




010745 Lintverbinder 20/40mm (5) 5 € 13,68 € 16,55

Lintverbinderset



Eenvoudige set voor het onderling doorverbinden van 2 rijen lint. Voor zowel 12,5mm als 20mm en 40mm lint te gebruiken. Roestvrijstaal. Kabellengte: 60cm. Productgarantie: 2 jaar.



055333 Lintverbinder lint/lint 60cm (1) 1 € 9,88 € 11,95

Vidoflex verbinder



Voor het met elkaar verbinden van twee kunststofdraden Vidoflex in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van de stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Roestvrijstaal. Productgarantie: 10 jaar.



060764 Vidoflex verbinder (4) 4 € 3,84 € 4,65

Cord verbinder



De RVS klem zorgt voor een goede stroomgeleidende verbinding tussen cord of Vidoflex.



071159 Cord verbinder (25) 25 € 52,02 € 62,95

019342 Cord verbinder (4) 4 € 13,18 € 15,95

Lintverbinder



Voor het doorverbinden en spannen van 20mm tot 40mm breed lint in een afrastering. Zeer eenvoudig door rugzak-gesp-principe. Garandeert een goede geleiding van de stroom (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 2 jaar.




028962 Lintverbinder 20/40mm (5) 5 € 9,05 € 10,95

028979 Lintverbinder 12,5/20mm (5) 5 € 8,22 € 9,95

Multiconnect Tussenplaatje en Lintverbinder (4)



Multifunctioneel product dat functioneert als RVS lintverbinder en tussenplaatje voor de TurboStar en Turboline hoekisolatoren. Hiermee kunnen deze als begin- of eindisolator worden gebruikt. Het omhooglipje biedt de mogelijkheid om een ronde draadklem (010851/603568) te monteren of kan als poortgreepanker dienen. Geschikt voor lint van 20mm en 40mm breed



091423 Multiconnect Tussenplaatje en Lintverbinder (4) 4 € 8,22 € 9,95

Lintverbinderset



Ideaal setje voor het aansluiten van een schrikdraadapparaat op een lintafrastering (12,5mm/20mm/40mm). Roestvrijstaal. Kabellengte: 130cm. Productgarantie: 2 jaar.



055340 Lintverbinder lint/apparaat 130cm (1) 1 € 9,88 € 11,95

Doorgangen

Gallagher heeft verschillende opties om een poort te maken. Kent u de meerdraadse doorgangsset van Gallagher al? Deze zijn ideaal! Hiermee kunt u de poort met één hand openen en sluiten. Tevens bieden we ook voor permanente afrasteringen een degelijk elektrisch hek.

Stroomgeleidend weidehek



Kant- en klare doorgang voor een permanente afrastering. Zeer doeltreffend en onderhoudsvrij. Licht in gewicht. Lange levensduur. Inclusief hang- en sluitwerk en geïsoleerde handgreep. Geen zware hoekpalen nodig. Cord, lint of draad naar keuze zelf toe te voegen. Minimale lengte: 1,5m. Maximale lengte (uitschuifbaar): 4,5m. Hoogte: 1m.



001064	Stroomgeleidend weidehek 2,5 tot 4,5m	€ 1	€ 338,02	€ 409,00
--------	---------------------------------------	-----	----------	----------

Mobiel Veerooster

Dit veerooster is ideaal om te verplaatsen. Doordat het mogelijk is om een schrikdraadapparaat op het rooster aan te sluiten, kunnen er bijvoorbeeld wel fietsers en voetgangers (en autoverkeer) overheen, maar blijven de dieren in het afgezet gebied. Vraag naar de bestelvoorwaarden bij uw dealer. Prijs op aanvraag.



085576	Mobiel Veerooster 3,0 x 4,0m (LxB)	€ 5	p.o.a.	p.o.a.
086535	Mobiel Veerooster 4,0 x 3,0m (LxB)	€ 5	p.o.a.	p.o.a.
086542	Mobiel Veerooster 3,0 x 2,4m (LxB)	€ 5	p.o.a.	p.o.a.
075935	Mobiel Veerooster 2,4 x 1,3m (LxB)	€ 5	p.o.a.	p.o.a.

Stroomgeleidend doorrijhek



Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen waar u vaak door een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder spanning staat, zelf open en het sluit automatisch.




054923	Stroomgeleidend doorrijhek 5,0m	€ 1	€ 238,84	€ 289,00
004164	Stroomgeleidend doorrijhek 3,7m	€ 1	€ 222,31	€ 269,00

Meerdraadse doorgangsset



Met dit systeem kun je met één hand alle draden of linten openen en sluiten, terwijl je met de andere hand je paard door de doorgang leidt. Dit is niet alleen sneller, maar voorkomt ook dat de draden op de grond liggen waar je paard in kan stappen. Aan de onderkant van de lange handgreep zit een pin die je als een soort paaltje in de grond kunt steken. Zelf op maat te maken voor doorgangen tot 6 meter.

718842	Meerdraadse doorgangsset 4x40mm lint terra 6m	€ 1	€ 66,07	€ 79,95
718040	Meerdraadse doorgangsset 4x12,5mm lint wit 6m	€ 1	€ 66,07	€ 79,95



Rol-poortset lint



Superhandige alles-in-1 doorgang met 40 mm lint! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 15 m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal. Heeft geen rem functie. Beschikbaar in wit en terra.



010844	Rol-poortset lint wit 15m	€ 1	€ 106,61	€ 129,00
054954	Rol-poortset lint terra 15m	€ 1	€ 106,61	€ 129,00

Rol-poortset cord



Superhandige alles-in-1 doorgang met 6 mm cord! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 18 m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal. Heeft geen rem functie. Beschikbaar in terra.



083084	Rol-poortset cord terra 18m	€ 1	€ 106,61	€ 129,00
--------	-----------------------------	-----	----------	----------

Doorgangsset elastisch cord



Deze multipack bevat alle elementen om zelf eenvoudig vier elastische doorgangen van 3-6 meter te maken. Knip het elastische cord op lengte en gebruik de cord verbinders om deze aan de poortgreep en isolator te verbinden. Schroef de isolator en poortgreepanker in een paal en u heeft in no-time een veilige doorgang gecreëerd.



087440	Doorgangsset elastisch cord Multipak (4x 3/6m)	€ 1	€ 76,65	€ 92,75
--------	--	-----	---------	---------

Doorgangsset elastisch cord



Complete doorgangsset (geleidend elastisch cord, wit) om snel en eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken. Eenvoudig te openen en sluiten door de poortgreep in of uit de poortgreepanker te halen (bijgeleverd). Geschikt voor een doorgang van 3 tot maximaal 6 meter.



016412	Doorgangsset elastisch cord wit 3/6m	€ 1	€ 26,90	€ 32,55
072354	Doorgangsset elastisch cord terra 3/6m	€ 1	€ 26,90	€ 32,55
640556	Doorgangsset elastisch cord wit 6,5/11m	€ 1	€ 32,19	€ 38,95

Elastisch cord



Sterk elastisch cord voor semi-permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het maken van een doorgang. Kan tot 2x eigen lengte worden uitgerekt. Met UV-bescherming voor lange levensduur. Goed zichtbaar.



891064	Elastisch cord wit 50m/rol	€ 1	€ 123,14	€ 149,00
891163	Elastisch cord terra 50m/rol	€ 1	€ 123,14	€ 149,00

Elastisch koord klem (10)



Met deze klem kan je snel en eenvoudig een doorgang van elastisch koord op lengte maken. Lastige knopen of metalen verbinders waarbij je gereedschap nodig hebt zijn hiermee verleden tijd. De elastisch koord klem is ideaal bij het maken van nieuwe elastische doorgangen of wanneer je een bestaande elastische doorgang op wil spannen. Gemaakt van extra sterk UV bestendig kunststof. Per 10 stuks verpakt



891170	Elastisch koord klem (10)	€ 10	€ 12,36	€ 14,95
--------	---------------------------	------	---------	---------

Verende hekafsluiter



Set om snel en eenvoudig een doorgang in de afrastering te maken. Bevestig de veer aan de poortgreep en haak deze in de bijgeleverde poortgreepanker. Maximale lengte: 5m. Let op: niet geschikt voor paarden.



009084	Verende hekafsluiter blank 5m	€ 1	€ 13,18	€ 15,95
016405	Verende hekafsluiter wit 5m	€ 1	€ 21,94	€ 26,55

Heavy Duty Poortgreep cord/draad



Ontworpen voor maximale levensduur en veiligheid. Het platte en robuuste ontwerp minimaliseert de kans op schade bij overrijden. Met rubberen anti-slip handvat voor optimale grip. De krachtige drukveer voorkomt uitrekken waardoor de doorgang beter op spanning blijft en veiliger is voor de dieren. Gemaakt van zeer UV-bestendig kunststof en RVS.



G77533	Heavy Duty Poortgreep cord/draad (1)	€ 1	€ 4,09	€ 4,95
091430	Cord clip met vleugelmoer (4)	€ 4	€ 8,22	€ 9,95

Poortgreep



Standaard stevige poortgreep voor het maken van een doorgang. Schokbestendig.



010776	Poortgreep oranje (1)	€ 1	€ 2,60	€ 3,15
010783	Poortgreep zwart (1)	€ 1	€ 2,60	€ 3,15
091430	Cord clip met vleugelmoer (4)	€ 4	€ 8,22	€ 9,95

Heavy Duty Poortgreep lint



Ontworpen voor maximale levensduur en veiligheid. Het platte en robuuste ontwerp minimaliseert de kans op schade bij overrijden. Met rubberen anti-slip handvat voor optimale grip. De krachtige drukveer voorkomt uitrekken waardoor de doorgang beter op spanning blijft en veiliger is voor de dieren. Gemaakt van zeer UV-bestendig kunststof en RVS.



G77833	Heavy Duty Poortgreep lint (1)	€ 1	€ 4,09	€ 4,95
---------------	--------------------------------	-----	--------	--------

Automatische poort timer



Automatische poortopener. Dit systeem is ideaal om een doorgang op vooraf ingestelde tijdstip te openen. Uitermate geschikt voor melkveehouders en stripgrazen. Het systeem werkt op batterij met ondersteuning van zonnecellen, waardoor de batterij langer meegaat.



077441	Batt-Latch Automatische poortopener timer	€ 1	€ 412,40	€ 499,00
---------------	---	-----	----------	----------

Softgrip poortgreep Cord/draad



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor cord of draad (vidoflex). Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.



055722	Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS value pack (4)	€ 4	€ 15,50	€ 18,75
697000	Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS (1)	€ 1	€ 4,09	€ 4,95
058198	Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS value pack (4)	€ 4	€ 15,50	€ 18,75
057979	Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS (1)	€ 1	€ 4,09	€ 4,95
091430	Cord clip met vleugelmoer (4)	€ 4	€ 8,22	€ 9,95

Poortgreep N-haak



Poortgreep voor het maken van een doorgang. Voorzien van een N-haak om eenvoudig in een poortgreepanker te haken.



072408	Poortgreep N-haak zwart (10)	€ 10	€ 15,33	€ 18,55
007585	Poortgreep N-haak zwart (1)	€ 1	€ 1,61	€ 1,95

Softgrip poortgreep Lint



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor 12,5mm/20mm/40mm lint. Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.



055715	Softgrip poortgreep oranje lint RVS value pack (4)	€ 4	€ 17,98	€ 21,75
696003	Softgrip poortgreep oranje lint RVS (1)	€ 1	€ 4,75	€ 5,75
058204	Softgrip poortgreep terra lint RVS value pack (4)	€ 4	€ 17,98	€ 21,75
057986	Softgrip poortgreep terra lint RVS (1)	€ 1	€ 4,75	€ 5,75

Multifunctioneel geïsoleerde handgreep



De nieuwe mobiele poortgreep maakt het mogelijk om het stroom aan te sluiten op de afrastering via de haspel of poortgreep.




738321 Multifunctioneel mobiele handgreep (6)  6 € 16,65 € 20,15

Bandklem



Via de bandklem kan lint aan een poortgreep bevestigd worden (knopen van lint direct aan de poortgreep vermindert de geleiding van stroom).



010769 Bandklem voor 40mm lint (4)  4 € 8,39 € 10,15

Poortgreepanker Premium Screw-in



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6mm grondkabel.



028986 2-weg poortgreepanker zwart hout (5)  5 € 9,05 € 10,95

Poortgreepanker Premium Bolt-on



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op metalen palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6mm of 2,5mm grondkabel.




060658 2-weg poortgreepanker zwart metaal (5)  5 € 9,05 € 10,95

Poortgreepanker Premium Pro Screw-in



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



010905 2-weg poortgreepanker zwart hout (4)  4 € 12,85 € 15,55

Poortgreepanker Economy Screw-in



Standaard poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Goede prijs-/kwaliteitverhouding.




010738 2-weg poortgreepanker zwart hout (4)  4 € 5,74 € 6,95

Poortgreepanker Premium 3-weg



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep op een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



021451 3-weg poortgreepanker zwart hout (4)  4 € 13,84 € 16,75



Gereedschap

Voor het plaatsen van een elektrische afrastering, is goed gereedschap onmisbaar. Of het nu voor het spannen van een High Tensile afrastering is, het knippen van draad of het eenvoudig inschroeven van isolatoren, met het gereedschap van Gallagher is dit in één handomdraai gedaan.

Gallagher tang



Voor het knippen en breken van draad met hoge trekvastheid, zonder dat de draad beschadigd wordt. Onmisbaar voor de professional.



005225 Gallagher tang 1 € 80,12 € 96,95

Farmertang



Multifunctionele afrasteringstang voor het doorknippen van draad of het verwijderen van krammen. Ook te gebruiken als hamer.



004140 Farmertang 1 € 14,34 € 17,35

Draaddraaier



Met behulp van deze draaddraaier kunt u bevestigingsdraadjes (kort en lang) gemakkelijk aan een insultimberpaal of ecopaal bevestigen.



005232 Draaddraaier 1 € 10,04 € 12,15

Gallagher schroeven

Zelfborende 4,5x40 torx schroeven met cilinderkop. De speciale rode waxlaag maakt voorboren overbodig. Inclusief T25 schroefbit.



050000 Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200) 200 € 14,67 € 17,75

Inschroefhulp



Profesioneel hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van bijna het gehele Gallagher ring- en schroefisolatoren assortiment. (Met uitzondering van 057801, 057818 en 009350)



077397 Inschroefhulp Pro 1 € 8,39 € 10,15

086429 Inschroefhulp Metaal 1 € 4,67 € 5,65

Draadhaspel



Ideaal voor het veilig afdraaien van draad zonder dat de rol in de knoop raakt.



011018 Draadhaspel 1 € 123,14 € 149,00

Grondboor



Onmisbare grondboor bij het plaatsen van palen. Lengte 1,25m.



704668 Grondboor 100mm 1 € 25,74 € 31,15

704644 Grondboor 75mm 1 € 25,74 € 31,15

Paalhamer



Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultiber-/Ecopalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.




017614 Paalhamer 1 € 52,69 € 63,75

Rammer

2
pers.

Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultimberpalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



035311	Rammer Insultimberpaal	1	€ 106,61	€ 129,00
017652	Rammer Ecopaal	1	€ 106,61	€ 129,00

Line Post rammer

2
pers.

Speciale rammer voor het eenvoudig plaatsen van de Geïsoleerde Gallagher Line Post



525013	Line Post rammer	1	€ 40,45	€ 48,95
--------	------------------	---	---------	---------

Line Post rammer huls

2
pers.

Huls voor Line Post rammer 1350 mm en 1500 mm.



530031	Line Post rammer huls	1	€ 8,22	€ 9,95
--------	-----------------------	---	--------	--------

Line Post Paallifter Adapter

2
pers.

Line Post Paallifter adapter voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post. Te gebruiken in combinatie met de universele paallifter (art.nr. 527000)



527017	Line Post Paallifter Adapter	1	€ 12,36	€ 14,95
--------	------------------------------	---	---------	---------

Spanbeugel

2
pers.

Gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering.



029044	Spanbeugel basis	1	€ 11,45	€ 13,85
--------	------------------	---	---------	---------



Line Post Grondboor

2
pers.

Line Post Grondboor voor het eenvoudig plaatsen van Gallagher Line Posts in harde ondergrond. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post.



540016	Line Post Grondboor	1	€ 156,20	€ 189,00
--------	---------------------	---	----------	----------

Universele Paallifter

2
pers.

Universele paallifter, ook geschikt voor de Line Post lifter adapter. Voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post.



527000	Universele Paallifter	1	€ 131,41	€ 159,00
--------	-----------------------	---	----------	----------

Spanbeugel super

2
pers.


Een onmisbaar stuk professioneel gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering, alsook voor het naspannen van de afrastering.



006451	Gallagher Spanbeugel pro	1	€ 230,58	€ 279,00
--------	--------------------------	---	----------	----------

Installatie stappenplan


Voor een goed werkende permanente afrastering kiest u voor duurzame materialen waar u jarenlang profijt van hebt. Een goede installatie van een vaste afrastering is dan ook essentieel. Daarom leggen we u graag in grote lijnen uit hoe een permanente afrastering het beste gebouwd kan worden.



1 Maak een plattegrond



2 Bepaal de juiste draadhoogte



3 Plaats de hoekpalen



4 Plaats de tussenpalen



5 Opspannen van de afrastering





6 Monteer het apparaat en de aarding

Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.gallagher.eu




Draadhoogtes


De draadhoogte hangt af van het soort dier dat u heeft. Onderstaand ziet u de uitgangspunten die wij adviseren voor de juiste draad hoogtes, het aantal draden en de onderlinge draadafstanden.




Runderen zonder kalf



Varkens




Schapen




Geiten


Ga naar www.gallagher.eu voor alle tips voor een elektrische afrastering voor alle soorten dieren




Vossen




Herten en reeën



Wolven




Zwijnen




Grote honden



Kleine honden



Pluimvee



Konijnen

Gallagher Check

Als dierenliefhebber wilt u er op vertrouwen dat uw dieren veilig in hun weide blijven en niet te maken krijgen met uitbrekende dieren. Het is daarom van belang dat u uw afrastering checkt om er zeker van te zijn dat deze optimaal werkt. Het voorjaar is een perfect moment om deze controle uit te voeren voor een frisse start van het nieuwe weide seizoen.

Doe de Gallagher check!



Handige testers voor de Gallagher Check



Neontester



String detector




Digitale voltmeter

Alle stappen worden uiteraard uitgebreid toegelicht met de Gallagher Check film. Ga naar www.gallagher.eu/check voor meer informatie of scan de QR code.




STAP 1 CHECK UW SCHRIKDRAADAPPARAAT




STAP 2 CHECK HET VOLTAGE OP UW AFRASTERING



STAP 3 CHECK UW AFRASTERING



STAP 4 CHECK UW AARDING



Wegen & EID systemen

Met meer dan 85 jaar ervaring in de agrarische industrie en een reputatie op het gebied van baanbrekende innovaties loopt Gallagher voorop als het gaat om Weeg- en EID-oplossingen - met een complete lijn aan apparatuur voor het wegen van dieren, gegevens-verzameling en EID-systemen.

Weegschalen & data recorders

Weegschaal



De perfecte weegschaal om te beginnen met het wegen van uw dieren. Monitor de gewichten van dieren om inzicht te krijgen in de prestaties Door de eenvoudige installatie, het gebruiksvriendelijke ontwerp en de connectiviteit met de Gallagher Animal Performance App is de W-0 Weegschaal de ideale oplossing voor dierhouders die willen beginnen met het monitoren van de gewichten.



025001 Weegschaal W0 1 € 585,95 € 709,00

Weegschaal



Deze EID compatibele weegschaal is perfect om te beginnen met het wegen van al uw veehouderij dieren. Met de ingebouwde wifi of bluetooth functie verzend u gemakkelijk de gewichten door naar de Gallagher applicatie. Deze draadloze en duurzame weegschaal is geschikt voor zowel permanent als tijdelijke installatie.



025018 Weegschaal W1 1 € 1.023,97 € 1.239,00





REVOLUTIE IN HET WEGEN: MET DE WIRELESS LOADBARS VAN GALLAGHER

Als eerste is Gallagher Europe erin geslaagd een weegstelsel met wireless loadbars op de markt te brengen. In de praktijk blijkt het regelmatig voor te komen dat de dieren de kabels beschadigen en die kennis inspireerde ons om een stelsel te ontwerpen zónder kabels!

De veehouder maakt van zijn smartphone een weegschaal en weegt de dieren op loadbars zonder bekabeling. Daarmee is meteen het meest onderhoudsgevoelige onderdeel van het weegstelsel verdwenen en... er is geen indicator of weegschaal meer nodig!

De handige Animal Performance app maakt het mogelijk de meetgegevens op te slaan en op ieder moment de data te raadplegen. De app biedt uw klant de mogelijkheid om data over de veestapel of een enkel dier te beheren en analyseren.

Met dit gepatenteerde stelsel kunt u uw klanten nu helpen nog efficiënter te werken. Geen kwetsbare kabels meer, dus minder onderhoudsgevoelige onderdelen. De telefoon is de weegschaal! Geleverd met bluetooth connectie en lithiumaccu's.

Weegbalken set draadloos



Voorkom met deze nieuwe draadloze weegbalk de meest voorkomende stoornis bij de traditionele weegbalken: de kabels. Verander uw telefoon in een weegschaal door te verbinden met de Animal Performance+ App via de bluetooth functie. Deze draadloze weegbalk kan onder een platform of weegkooi geplaatst worden. Geschikt voor vee en exotische diersoorten.

- Weegcapaciteit 2.500 kg, lengte 600mm.
- Duurzaam, gegalvaniseerd stalen frame.
- Geschikt voor vaste en tijdelijke installatie.
- Draagbaar in combinatie met het lichtgewicht aluminium platform (art.nr. 058009).



060309	Weegbalken set draadloos 2500kg - 600mm	☞ 1	€ 1.685,12	€ 2.039,00
061306	Weegbalken set draadloos 2500kg - 1000mm	☞ 1	€ 1.817,36	€ 2.199,00
063300	Heavy Duty weegbalken set draadloos 5000kg - 1000mm	☞ 1	€ 3.180,99	€ 3.849,00

Take the easy weigh

Dierprestaties beheren was nog nooit zo eenvoudig





EID-Taglezers

Een EID-taglezer is een essentieel onderdeel van uw EID-systeem. De lezer leest het unieke tagnummer van het afzonderlijke dier en slaat dit op tijdens het wegen, behandelen of identificeren in het veld of de stal.

SmartReader



Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Met zijn grote kleurenscherm en alfanumerieke toetsenbord is de HR5 het krachtigste draagbare platform voor gegevensverzameling en -bewerking. Gebruikers kunnen gegevens direct registreren, bewerken en aanpassen.



033037 SmartReader HR5 € 1 € 1.652,07 € 1.999,00

SmartReader



Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Eenvoudig registreren van vooraf gedefinieerde diergegevens bij de gelezen EID-tagnummers.



068944 SmartReader HR4 € 1 € 825,62 € 999,00

Goodnature®

Ratten en muizen vormen een aanzienlijke bedreiging voor zowel mensen als de natuur. Ze veroorzaken schade aan gewassen, wildlife en ecosystemen, en verspreiden onderweg ziektes. Traditionele bestrijdingsmethoden zoals gif zijn verre van ideaal en in de EU zelfs verboden om te gebruiken. Logisch ook, want gif bestrijdt niet alleen het ongedierte probleem maar ook het hele ecosysteem erom heen. De missie van Goodnature is om ongedierte op een humane manier te bestrijden met behoud van de natuur eromheen.




De Goodnature vallen hebben al bijna 2 decennia lang hun effectiviteit bewezen in verschillende omgevingen. Onder andere in het kwetsbare ecosysteem van Nieuw Zeeland, maar ook in garages, zolders, keukens, achtertuinen en schuren. En daarom zijn wij ervan overtuigd, dat Goodnature ook uw ongedierte probleem kan verhelpen!

Goodnature Muizenval

De Goodnature Muizenval biedt een diervriendelijke en effectieve oplossing voor muizenbestrijding. De val doodt muizen snel en zonder lijden, reset zichzelf en werkt maandenlang dankzij een interne accu. Veilig voor zowel mensen als huisdieren, het slimme ontwerp voorkomt onbedoeld afgaan. Met de smartphone-app blijf je op de hoogte van de status zonder de val steeds te controleren.



483438	Goodnature Muizenval	☞ 1	€ 106,61	€ 129,00
483452	Lokaas donuts voor Goodnature muizenval	☞ 1	€ 8,22	€ 9,95

-  Bluetooth
-  Oplaadbare accu
-  Automatische reset



Goodnature A24 Starter Trap Kit

Gifvrije val die snel en pijnvrij ratten en muizen bestrijdt. Nadat de val is afgegaan komt het ongedierte niet klem te zitten en reset de val zichzelf automatisch 24x middels een CO2 patroon. Hierdoor kan je meerdere ratten of muizen vangen zonder dat je de val opnieuw hoeft te zetten. Wanneer de val buiten is geplaatst kan het kadaver veilig worden opgegeten door een ander (wild) dier.



483339 Basis rattenvaalkit 1 € 98,35 € 119,00

Goodnature A24 Professional Trap Kit

Gifvrije inloop val die snel en pijnvrij ratten en muizen bestrijdt. Reset zichzelf automatisch 24x middels een CO2 patroon. Verbonden met de gratis Goodnature app. De robuuste box houdt de val en de dode knaagdieren buiten bereik van huisdieren en kinderen en kan met een sleutel worden afgesloten. De box kan aan een muur worden geschroefd. Dit maakt deze kit tot een zeer veilige oplossing met een minimale kans op diefstal.



483360 Professionele rattenvaalkit 1 € 180,99 € 219,00

Goodnature A24 Smart Trap Kit

Gifvrije val die snel en pijnvrij ratten en muizen bestrijdt. Nadat de val is afgegaan komt het ongedierte niet klem te zitten en reset de val zichzelf automatisch 24x. Hierdoor kan je meerdere ratten of muizen vangen zonder dat je de val opnieuw hoeft te zetten. Via de gratis Goodnature app zie hoe vaak de val is afgegaan en wanneer het CO2 patroon en de lokstof moet worden vervangen. Ook kan je een melding ontvangen als de val is afgegaan.



483179 Slimme valkit 1 € 131,41 € 159,00

Goodnature Slim upgradepakket

Verbindt jouw Goodnature val met je smartphone. Draai de cap op de val en download de gratis Goodnature app. In de app zie je hoeveel ratten of muizen de val heeft bestreden, de tijd, temperatuur, locatie en krijg een melding ontvangen wanneer de val is afgegaan. Daarnaast zie je in de app per val hoe lang het CO2 patroon en de lokstof nog meegaan. Het bevat daarnaast een CO2 patroon en lokstof.




766882 Slim upgrade pakket 1 € 69,21 € 83,75

Goodnature trap box

Maakt van de Goodnature A24 een inloop ratten- en muizenval. Zo houdt het dode knaagdieren en de val zelf uit het zicht en buiten bereik van nieuwsgierige huisdieren, kinderen en het publiek. De box kan met een sleutel worden afgesloten en aan een muur worden geschroefd. Dit maakt deze box tot een zeer veilige oplossing met een minimale kans op diefstal.



483223 Trap box 1 € 54,50 € 65,95



Specificaties 230V apparaten



	M35	M50	M120	M160	M350	M650	M950	M1400
	383361	038332	033333	384306	323305	323329	324302	324319
Maximale Uitgangsspanning (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	7700	7700
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7100	7700	7700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3600	3800	4300
Ladingsenergie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	6,5	9	12
Maximale impulsenergie (J)	0,23	0,3	0,6	0,6	2,7	4,5	6,1	7,7
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	4	10	30	39	85	115	125	145
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	2	4	8	9	28	40	42	55
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	1	2	3	3,5	12	28	31	34
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	0,5	1	2	2,5	7	10	11	14
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14//35	26/65	38/95	56/140
Gemidd. stroomopname (W)	0,6	0,6	0,9	1,6	6	8	11	14
Paard, Vee	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schaap, Geit	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Varken	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Wild	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Huisdieren, Tuin en Vijver	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Controlelampje apparaat aan/uit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Tijdvertraging bij belasting	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Beveiliging bij rasterkortsluiting	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Ingebouwde bliksembeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aanbevolen aantal aardpennen	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x1,7m	3x1,7m	5x1,7m	5x1,7m
Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	-	-	-	-	1	1	2	2
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Gewicht (Kg)	0,80	0,83	0,87	1,7	1,5	1,5	2,8	2,8

Rev.v1.8-2025

- ✓ Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

M5000i

MBS1000i MBS2000i MBS3000i

Specificaties i Series



Specificaties MultiPower i Series



	379326		301310	315348	315362
Maximale Uitgangsspanning (V)	9000	Maximale Uitgangsspanning (V)	8000	7000	7000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	9000	Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	7800	7000	6400
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	8200	Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	3600	5200	5400
Ladingsenergie (J)	19*	Ladingsenergie (J)	10	14	21
Maximale impulsenergie (J)	15	Maximale impulsenergie (J)	6	10	14
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	300	Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	160	195	240
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	100	Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	40	65	80
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	60	Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	28	40	50
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	26	Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	11	17	20
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	160/400	Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	40	75/190	120/300
Stroomopname min/max (W)	*11/18	Max. stroomopname - 12V Accu (mA)	*800	*850	*1200
Paard, Vee	✓	Gemidd. stroomopname 15V Adapter (W)	*10	*13	*17,7
Schaap, Geit	✓	Accu duur - normale modus (dagen/VAh)	^1,7 dagen / 12V105Ah	^1,5 dagen / 12V105Ah	^1 dag / 12V105Ah
Varken	✓	Paard, Vee	✓	✓	✓
Wild	✓	Schaap, Geit	✓	✓	✓
Controlelampje apparaat aan/uit	✓	Varken	✓	✓	✓
Extern display	✓	Wild	✓	✓	✓
Display aanduiding stroom (A)	✓	Batterij spaarstand	✓	✓	✓
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	✓	Controlelampje batterij (indicator)	✓	✓	✓
Display-aanduiding aardspanning (V)	✓	Controlelampje apparaat aan/uit	✓	✓	✓
Display-aanduiding retourspanning (V)	o	Ingebouwde bliksembeveiliging	✓	✓	✓
Alarmindicator LED afrasteringsspanning	✓	Afstandsbediening	o	o	o
LED staafdiagram	✓	Autobescherming bij ontladen accu/batterij	✓	✓	✓
Geluidsalarm afrastering/aarde	✓	WiFi Gateway	✓	✓	✓
Aansluitknop referentieaarde	✓	Extern display	o	o	o
Aansluitoptie extern alarm	o	Display aanduiding stroom (A)	✓ via App	✓ via App	✓ via App
12V Accu backup	o	Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	✓ via App	✓ via App	✓ via App
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	✓	Display-aanduiding aardspanning (V)	✓ via App	✓ via App	✓ via App
Vol/half vermogen	✓	Display-aanduiding retourspanning (V)	✓ via App	✓ via App	✓ via App
Tijdvertraging bij belasting	✓	Alarmindicator LED afrasteringsspanning	✓	✓	✓
Beveiliging bij rasterkortsluiting	✓	Normaal - langzame pulsstand
Bediening via SMS	o	Geluidsalarm afrastering/aarde	✓	✓	✓
Afstandsbediening	o	Aansluitknop referentieaarde	✓	✓	✓
Ingebouwde bliksembeveiliging	✓	Aansluitoptie extern alarm	o	o	o
Aanbevolen aantal aardpennen	9x1,7m	12V Accu backup optie	o	o	o
Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	3	Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	✓	✓	✓
IPX classificatie	IPX4	Vol/half vermogen	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Garantie	3 Jaar	Tijdvertraging bij belasting	✓	✓	✓
Afmeting (lxbxh mm)	430x140x 310	Beveiliging bij rasterkortsluiting	✓	✓	✓
Gewicht (Kg)	8,8	Bediening via App	✓	✓	✓
		Adapter meegeleverd	✓	✓	✓
		Geschikte Adapter (Art.nr.) meegeleverd	401324	401324	401324
		12V Accu kabelset MB/MBS meegeleverd	582207	582207	582207
		Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	1x120W	1x120W	1x120W
		Aanbevolen aantal aardpennen	4x1,7m	6x1,7m	7x1,7m
		Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	2	2	2
		IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4
		Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
		Afmeting (lxbxh mm)	345x95x 205	345x95x 205	345x95x 205
		Gewicht (Kg)	4,00	4,2	5,6

Rev.v1.2-2022

19* Slimme technologie zorgt ervoor dat de M5000i nog beter presteert dan zijn voorganger, de MR5000 met 50 joule.

Rev.v1.1-2024

Specificaties MultiPower MB Series & MultiPower MBS Series

MB150 MB300



MBS200



MBS400












MBS800



	388311	388328	389318	390307	390314
Maximale Uitgangsspanning (V)	8500	9100	9000	9100	9200
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	5500	5900	5800	6400	6700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	2200	2400	2300	2300	2700
Ladingsenergie (J)	1,5	2,7	2	4	7,5
Maximale impulsenergie (J)	1,2	2	1,5	3	4,9
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	50	75	65	85	100
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	15	25	20	30	40
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	10	16	13	19	29
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	4	6	5	8	10
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	6/15	12/30	8/20	16/40	32/80
Gemidd./Max. stroomopname 12V Accu (mA)	195/276	217/276	176/310	195/900	331/1000
Gemidd. stroomopname 15V Adapter (W)	2,9	3,3	2,64	3,9	6,7
Accu duur - normale modus (dagen/VAh)	^{^15} dagen / 12V85Ah	^{^12} dagen / 12V85Ah	^{^12} dagen / 12V105Ah	^{^9} dagen / 12V105Ah	^{^5} dagen / 12V105Ah
Paard, Vee	✓	✓	✓	✓	✓
Schaap, Geit	✓	✓	✓	✓	✓
Varken	✓	✓	✓	✓	✓
Wild	✓	✓	✓	✓	✓
Huisdieren, Tuin en Vijver	✓	-	✓	-	-
Batterij spaarstand	-	-	✓	-	-
Controlelampje batterij (indicator)	✓	✓	LED Bar	LED Bar	LED Bar
Batterij controle modus	-	-	✓	✓	✓
Smart battery management	-	-	✓	✓	✓
Accu laagspannings waarschuwing	-	-	✓	✓	✓
Controlelampje apparaat aan/uit	✓	✓	✓	✓	✓
Ingebouwde bliksembeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	✓	✓	✓	✓	✓
Alarminicator LED afrasteringsspanning	-	-	✓	✓	✓
Zonnepaneel en accu modus	-	-	✓	✓	✓
Alleen accu modus	-	-	✓	✓	✓
Netspannings modus	-	-	✓	✓	✓
Alleen accu modus	-	-	✓	✓	✓
Adapter meegeleverd	-	-	✓	✓	✓
Geschikte Adapter (Art.nr./Art.nr.)	401218	401218	401218	401218	401218
12V Accu kabelset MB/MBS meegeleverd	582207	582207	582207	582207	582207
Raster kabelset meegeleverd	004938	004938	004938	004938	004938
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	*20W	*30W	*20W solar kit part No. 495217	*40W solar kit Part No. 495415	*60W
Aanbevolen aantal aardpenen	3x1m	4x1m	4x1m	4x1m	5x1,7m
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	200x110x 220	200x110x 220	200x110x220	245x130x270	245x130x270
Gewicht (Kg)	1,3	1,4	1,9	2,6	2,9

Rev.v1.3-2025

Specificaties 12V apparaten & 9V apparaten

	B60	B100	B200	B300	B10	BA20	BA30	BA40	BA80
									
	388304	392004	393001	394008	003634	356310	356303	356327	356358
Maximale Uitgangsspanning (V)	8500	10000	9000	10000	7900	9600	9600	9400	9400
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800	1200	1700	2000	1800 / 1400	2200 / 2000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600	400	500	500	450 / 340	560 / 480
Ladingsenergie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6	0,1	0,17	0,25	0,4	0,8
Maximale impulsenergie (J)	0,4	0,55	1,1	2	0,07	0,12	0,19	0,26	0,48
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	25	30	60	90	2	3	5	18	24
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	8	10	20	30	1	2	4	6	10
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	2	5	7	10	-	1,5	3	3	6
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	1	3	5	8	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40	0,5/1,3	0,8/2	1/2.5	2/5	4/10
Gemidd. stroomopname Accu (mA)	49	60	120	200	15	24	34	43	90
Gemidd. stroomopname spaarstand 12V Accu (mA)	-	35	40	71	-	-	-	-	-
Accu duur - normale modus (dagen/VAh)	^{^35} dagen / 12V85Ah	^{^35} dagen / 12V85Ah	^{^22} dagen / 12V85Ah	^{^12} dagen / 12V85Ah	^{^30} dagen	^{^90} dagen / 9V55Ah	^{^65} dagen / 9V55Ah	^{^160} dagen / 9V175Ah	^{^90} dagen / 9V210Ah
9V/12V Aansluiting	-	-	-	-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Paard, Vee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schaap, Geit	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Varken	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Wild	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
Huisdieren, Tuin en Vijver	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje apparaat aan/uit	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje batterij (indicator)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	✓	✓	✓	✓	✓	@12V	@12V	@12V	@12V
Batterij spaarstand	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Half vermogen stand	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Dagspaarstand	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Nachtspaarstand	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Normaal - langzame pulsstand	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maximaal pulsvermogen stand	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	GE adviseert MB/MBS series energizer	*10W	*20W	*30W	-	-	-	-	-
Accu aansluitkabel meegeleverd	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Rasterkabel meegeleverd	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Adapter meegeleverd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschikte Adapter (Art.nr.)	-	053865	053865	053865	-	-	-	-	-
Aanbevolen aantal aardpennen	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5	1x1m	1x1m
Aanbevolen Accu	-	-	-	-	6x1,5V D-Cell	9V-55Ah	9V-55Ah	9V-120Ah	9V-120Ah
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	200x110x220	320x210x380	320x210x380	320x210x380	80x80x175	280x160x295	280x160x295	280x160x295	280x160x295
Gewicht (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7	0,53	1,6	1,6	1,6	1,6

Rev.v1.1-2022

Rev.v1.1-2022

- ✓ Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

Specificaties Solar S Serie



	S6	S12	S16li	S20li	S30li	S60li	S120li	S200	S400
	349008	349015	G35033	350318	350325	352305	G35230	360300	361307
Maximale uitgangsspanning (V)	7500	9000	8000	8900	9000	8900	10000	9600	9600
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	1000	1500	2100	2300	2800	3200	4800	4900	6000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	350	500	500	800	900	1200	1600	1700	2400
Ladingsenergie (J)	0,08	0,12	0,16	0,2	0,3	0,6	1,2	2	4
Maximale impulsenergie (J)	0,06	0,08	0,13	0,16	0,21	0,52	0,94	1,6	3,1
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	1	3,5	4,5	6	10	20	40	50	65
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	0,5	1,5	1,5	2	3	6	12	20	30
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	0,2	0,7	1	1,2	2	3	6	10	16
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	0,1	0,4	0,5	1	1,5	2	4	5	7
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	0,1/0,25	0,75/1,5	0,8/2	1,2/3	1,5/4	3/7	5/12	8/20	16/40
Paard, vee, varken	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schaap,geit	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Wild	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Huisdieren, Tuin en Vijver	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Controlelampje batterij (indicator)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicator voltage op afraftering	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Smart Battery Management systeem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wild modus	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Raster aansluitset bijgeleverd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingebouwd zonnepaneel (Watt)	2,2W	2,2W	3W	3W	3,8W	5,6W	12W	20W	40W
Oplaadbare batterij inclusief	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batterij	LiFePO 3,2V-6Ah	LiFePO 3,2V-6Ah	LiFePO 3,2V-6Ah	LiFePO 3,2V-6Ah	LiFePO 3,2V-12Ah	LiFePO 3,2V-12Ah	LiFePO 3,2V-24Ah	2x VRLA 12V-7,2Ah	2x VRLA 12V-7,2Ah
Gemidd. stroomopname Accu (V/mA)	3,2V/39	3,2V/39	3,2V/60	3,2V/67	3,2V/100	3,3V/178	3,3V/183	12V/171	12V/321
Aanbevolen aantal aardpennen (niet bijgeleverd)	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Geschikte standaard (hoogte)	031023	031023	571126	571126	571126	571126 (incl)	571126 (incl)	007509	007509
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	140x50x 165	140x50x 165	190x171x 151	190x171x 151	190x171x 151	200x200x 250	192x367x 270	330x305x 472	660x305x 472
Gewicht (Kg)	0,9	0,9	1,2	1,2	1,4	1,9	3,2	12,2	14,4


Rev.v1.11-2025

✓ Standaard / geschikt voor o Optioneel - Niet mogelijk / niet geschikt voor



Onze schrikdraadapparaten zijn voorzien van het merkteken van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA richtlijn). Als u uw schrikdraadapparaat wilt afdanken, mag het apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld worden. Het apparaat dient dan ingeleverd te worden bij het verkooppunt waar u het apparaat hebt gekocht of kosteloos aan Gallagher Europe te retourneren. Daarmee draagt u bij aan het op een passende manier verwerken van het apparaat en aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Semi-permante solar oplossingen



	Solarstation				Solarbox	
	092321	092314	092413	092420	091553	091546
Schrikdraadapparaat	MBS3000i	MBS2000i	MBS1000i	MBS400	MBS1000i	MBS400
Ladingsenergie	21 J	14 J	10 J	4 J	10 J	4 J
Afstand sterke begroeing	20 km	17 km	11 km	8 km	11 km	8 km
Zonnepaneel	370 W	370 W	370 W	150 W	120 W	60 W
12V AGM Accu	4 x 120Ah	2 x 120Ah	120Ah	120Ah	100Ah	75Ah
Jaarrond gebruik	✓	✓	✓	✓	-	-
App voor afrastering	✓	✓	✓	-	✓	-
Auto. aangepast vermogen	✓	✓	✓	-	✓	-
Laadregelaar met app	✓	✓	✓	-	-	-
Externe accubeschermer	✓	✓	✓	✓	-	-
Aarding kit	✓	✓	✓	✓	-	-
Lead-out kabel	40 m	30 m	10 m	20 m	-	-
Kunststof pallet	120x120 cm	120x120 cm	120x120 cm	80x60 cm	-	-
Geïsoleerde paalhouder	-	-	-	-	✓	✓
Afmetingen	120x120x150	120x120x150	120x120x150	80x60x106	65x60x80	65x50x80
Gewicht	296 kg	220 kg	183 kg	91,5 kg	58 kg	48,5 kg
Voorgemonteerd	✓	✓	✓	✓	-	-
Uitbreidbaar met:						
Fence control met GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
i Series afrasteringsmonitoren	✓	✓	✓	-	✓	-
i Series afstandsbediening	✓ (incl.)	✓	✓	-	✓	-

Specificaties Solar Kit S230



	060870
Schrikdraadapparaat	B200
Accu	Premium Turbo AGM 75Ah
Zonnepaneel (W)	30W
Beugel voor zonnepaneel	✓
Maximale Uitgangsspanning (V)	9000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	4300
Ladingsenergie (J)	1,5
Maximale impulsenergie (J)	1,1
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	60
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	20
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	7
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	5
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	10/25
Gemidd. stroomopname 12V Accu (mA)	120
Gemidd. stroomopname spaarstand 12V Accu (mA)	40
Paard, Vee	✓
Schaap, Geit	✓
Varken	✓
Wild	✓
Batterij spaarstand	✓
Controlelampje batterij (indicator)	✓
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	✓
Half vermogen stand	✓
Dagspaarstand	✓
Nachtspaarstand	✓
Normaal - langzame pulsstand	✓

Rev.v1.0-2022



Specificaties Zonnepanelen

30Watt Zonnepaneel
MonoCrystalline

60Watt Zonnepaneel
MonoCrystalline

120Watt Zonnepaneel
MonoCrystalline

	090679	090686	090693
Nominaal piekvermogen (Wp)	30Watt	60Watt	120Watt
Nominale spanning (Vmp)	19,8	18,7	19,14
Nominale stroom (Imp)	1,52A	3,4A	6,27A
Nullastspanning (Voc)	23,76	22,44	22,4
Kortsluitspanning (Isc)	1,61A	3,40A	6,65A
Bedrijfstemperatuur	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C
Paneel type	Mono-crystalline All Black	Mono-crystalline All Black	Mono-crystalline All Black
Cel aantal	78*52*4*9	182*45,5*2*17	182*91*3*11
Glas type	tempered	tempered	tempered
Opgebouwde spanningsregulator	(LumiAx) 10Amp	(LumiAx) 10Amp	(LumiAx) 10Amp
Frame	Anodized Aluminium Alloy Zwart"	Anodized Aluminium Alloy Zwart"	Anodized Aluminium Alloy Zwart"
Geschikt voor (minimaal advies)*	BA80, B180, MBS200 B200, B300, MB300	B700, MBS800 MBS/M i Series	B700, MBS800 MBS/M i Series
Min. aanbevolen 12V-accu (Ah/Ah)	60 (AGM)	75 (AGM)	100 (AGM)
Lengte aansluitkabel (m)	0,80	0,80	0,80
Type aansluitklemmen	MC4 Connector	MC4 Connector	MC4 Connector
Geschikte accu aansluitkabel (niet inbegrepen)	091454	091454	091454
Garantie	10 years	10 years	10 years
Lengte x breedte x hoogte (mm)	530 x 350 x 30	850 x 400 x 30	1065 x 585 x 30
Gewicht (kg)	2,85	4,375	6,5

Beschikbare accessoires (niet inbegrepen)

091522 - Gallagher Vandalproofbox V2.0	✓	✓	✓
090808 - Solar Panel Rail Kit	✓	✓	✓
091454 - Solar Connection Wire Base (MC4)	✓	✓	✓
069774 - Beugel voor paal, muur en inbraakwerende kast montage.	✓	✓	✓
069781 - Beugel voor paal, muur en inbraakwerende kast montage.	✓	✓	✓
068709 - Zonnepaneelbeugel voor B100, B200 en B300	✓	-	-

Rev.v2.4-2024

MultiPower Energizers

12V Battery Energizers

	Part No.	Ah	Dimensions LxWxH mm	Weight (Kg)	MultiPower Energizers						12V Battery Energizers					
					MB150 388311	MB300 388328	MB1000 301303	MBS200 389318	MBS400 390307	MBS800 390314	B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	100Ah	353x238x165	26,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	086399	75Ah	278x175x190	20,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	086405	60Ah	242x175x190	17,8	✓	✓		✓						✓	✓	✓
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	086368	80Ah	278x175x190	16,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	086375	65Ah	242x175x190	14	✓	✓		✓						✓	✓	✓
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0							✓ (vertical)	✓ (vertical)	✓ (vertical)	✓ (vertical)		
	047031	12Ah	151x98x101	3,7												
	033931	7.2Ah	151x65x94	2,5												
	047024	5Ah	90x70x107	1,45												
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6							✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	
	048588	175Ah	190x125x160	3,125							✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	
	008711	160Ah	190x125x160	3,075							✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	
	008704	120Ah	160x110x115	2,6							✓	✓	✓	✓		
	007578	55Ah	160x110x115	1,6							✓	✓				
6V VRSLA	000459	10Ah	151x50x94	1,7												
	200550	7Ah	151x34x100	1,26												
	075188	4Ah	70x45x105	0,71												

Rev.v1.0-2022

Specificaties Haspel capaciteit

Haspel met versnelling 500m Haspel 500m Econo haspel 500m Haspel 400m Haspel 200m Haspel met versnelling XL 1200m



Geleider	061139	061115	046167	008919	008933	016313
TurboLine Cord	200m	200m	200m	300m	150m	400m
Vidoflex 3 PowerLine	500m	500m	500m	400m	200m	1200m
Vidoflex 6 PowerLine	500m	500m	500m	400m	200m	1200m
Vidoflex 9 TurboLine Plus	400m	400m	400m	250m	150-200m	1000m
Vidoflex 12 TurboLine	400m	400m	400m	250m	150-200m	1000m
TurboLine lint 12,5mm	200m	200m	200m	150m	80m	400m
TurboLine lint 20mm	150m	150m	150m	-	-	200m
TurboLine lint 40mm	100m	100m	100m	-	-	200m

Rev.v1.0-2022

- ✓ Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor



9/12Volt Battery Energizers

Solar Energizers


BA20 356310	BA30 356303	BA40 356327	BA80 356358	S10 341309	S16 341316	S17 034423	S20 >2017 341323	S20 <2017 030965	S22 344348	S40LE 345321	S40 345307	S50 030972	S100 346304	S200 360300	S400 036307
✓ (vertical)	✓ (vertical)	✓ (vertical)	✓ (vertical)												
												✓		✓	✓
								✓							
✓	✓	✓	✓												
✓	✓	✓	✓												
✓	✓	✓													
✓	✓														
										✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		✓						

Rev.v1.0-2024

* Vervang altijd beide batterijen gelijktijdig door:
CSB HITACHI EVX1272 of YUASA REW45-12 of gelijkwaardig

Specificaties Tape

PowerLine Lint 12,5mm TurboLine Lint 12,5mm TurboLine Lint 12,5mm PowerLine Lint 20mm TurboLine Lint 20mm TurboLine Lint 20mm PowerLine Lint 40mm TurboLine Lint 40mm TurboStar Lint 40mm




	062303 026237	076232 086231	079391	106236	086306	007608 060702	006246 060696	007592	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516
Kleur	Wit/zwart	Wit/oranje	Blauw	Wit/zwart	Blauw	Wit/oranje Terra/oranje	Wit/zwart Terra/zwart	Wit/oranje	Wit/oranje Groen/ oranje Terra/oranje
Meters op rol	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m	200m	100m 200m 350m
Duopak	-	2x200m 2x400m	-	-	-	-	-	-	-
Breedte (mm)	12,5	12,5	12,5	20	20	20	40	40	40
Ø kunststof (nylon) draden	0,3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5
Aantal roestvrij-stalen geleiders	4	3	3	5	3	3	11	11	10
Ø roestvrijstalen geleiders	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm	10x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm
Aantal vertinde koperdraden	1	2	2	1	2	2	1	4	4
Ø vertinde koperdraden	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Versterkte kantdraad	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weerstand (Ohm/meter)	0,18	0,09	0,09	0,18	0,09	0,09	0,17	0,05	0,04
Trekvastheid (kg)	65	100	100	175	200	200	450	380	520
Paard	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Vee	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Wolf	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-
Wild	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Geadviseerde rasterlengte (m)	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500
Voltage begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100m	6000V	7600V	7600V	6000V	7600V	7600V	6000V	8000V	8000V
op 500m	4500V	6400V	6400V	4500V	6400V	6400V	4400V	7500V	7500V
op 1000m	2500V	5300V	5300V	2500V	5300V	5300V	2300V	7000V	7000V
UV garantie	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	7 Jaar

Rev.v1.2-2024



Specificaties Vidoflex & Polywire



	019335 010554 063987	021680 021697 063970 072422	011247 011254 049028 054862 075775 086290 092352	079377	075829 072477	061184 (Twined - vergelijkbaar met Vidoflex 3)
Kleur	Wit, Groen, Terra	Wit, Terra	Wit/oranje Terra/oranje	Wit/oranje/ zwart	Blauw	Wit/zwart
Meters op rol	100m 200m	200m 400m 1000m	200m 400m 1000m	400m	200m 400m 1000m	500m
Duopak	-	-	2x200m 2x400m 2x1000m	-	2x400m	-
Diameter (mm)	2	2,5	3	3	3	2
Aantal kunststof (nylon) draden	18	18	24	35	21	18
Ø kunststof (nylon) draden	0,25mm	0,30mm	0,25mm	0,25mm 0,35mm	0,38mm	0,25mm
Aantal RVS draden	6	6	6	6	-	-
Ø RVS draden	0,15mm	0,20mm	0,15mm	0,20mm	-	-
Aantal vertind koper draden	-	-	3	4	3	-
Ø vertind koper draden	-	-	0,25mm	0,25mm	0,25mm	-
Weerstand (Ohm/meter)	6,8	3,8	0,06	0,046	0,06	6,0
Trekvastheid (kg)	47	80	105	105	105	60
Schaap, Geit	✓	✓	✓	✓	-	✓
Vee	✓	✓	✓	✓	-	✓
Groot wild	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klein wild	-	-	-	-	✓	-
Geadviseerde rasterlengte (m)	< 500	< 500	> 500	> 500	> 500	< 500
Voltage begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100 m	3600V	4900V	7800V	7900V	7800V	3600V
op 500 m	1100V	2300V	7000V	7400V	7000V	1100V
op 1000 m	600V	1400V	6400V	6900V	6400V	600V
UV garantie	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	3 Jaar	2 Jaar

Rev.v1.4-2024



Specificaties Cord

EconomyLine Cord

PowerLine Cord

TurboLine Cord



	063918 063932	063925 063949	063963 072460	063956 072453	057856 056101	058006 057993
Kleur	Wit/zwart Terra/zwart		Wit/zwart Terra/zwart		Wit/oranje Terra/oranje	
Meters op rol	100m 200m 500m		200m 500m		200m 500m	
Duopak	-		-		2x200m 2x500m	
Diameter (mm)	5		5+		6+	
Ø kunststof (nylon) draden	0,2		0,3		0,3	
Aantal roestvrijstalen geleiders	5		5		8	
Ø roestvrijstalen geleiders	0,2mm		0,2mm		0,2mm	
Aantal vertinde koperdraden	-		1		3	
Ø vertinde koperdraden	-		0,25		2x0,25mm 1x0,30mm	
Weerstand (Ohm/meter)	3,82		0,18		0,06	
Trekvastheid (kg)	330		330		430	
Paard	✓		✓		✓	
Vee	✓		✓		✓	
Wild	-		-		✓	
Geadviseerde rasterlengte (m)	< 500		< 500		> 500	
Voltage begin afrastering	8000V		8000V		8000V	
op 100m	4700V		6000V		8000V	
op 500m	2000V		4500V		7500V	
op 1000m	1000V		2500V		7000V	
UV garantie	3 Jaar		5 Jaar		7 Jaar	

Rev.v1.2-2024



Specificaties Draad

HT Wire 1,6mm MT Wire 1,8mm HT Wire 1,8mm HT Wire 2,5mm HT Gallagher Electromax 2,65mm TurboStar EquiFence 7,8/2,7mm HTHC EquiFence 7,5/2,5mm HT



	004195 004188	060412	077311	039999	069385	912042 912240	009124 053858
Kleur	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Wit, terra, oranje 4 geleiders	Wit, terra 3 geleiders
Meters op rol	"315m 1580m"	500m	1250m	625m	600m	250m	250m
Diameter (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	7,8	7,5
Aantal geleiders	1	1	1	1	1	1	1
Ø Geleiders in mm	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	2,7	2,5
Weerstand (Ohm/meter)	0,07	0,067	0,050	0,035	0,029	0,0115	0,035
Trekvastheid (kg)	220	250	350	500	550	400	500
High Tensile	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Medium Tensile	-	✓	-	-	-	-	-
Speciale eigenschappen	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	2,7mm hoog geleidende, zwaar gegalvaniseerd High Tensile kern afgeschermd door wit of terra niet geleidend plastic met 4 lagen geleidend koolstof.	2,5mm gegalvaniseerd High Tensile kern afgeschermd door wit of terra niet geleidend plastic met 3 lagen geleidend koolstof.
Paard	-	-	-	-	-	✓	✓
Vee	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Varken	-	✓	✓	✓	-	-	-
Schaap	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Geit	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Wild	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Geadviseerde rasterlengte (m)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500
Voltage begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 500m	7500V	7600V	7700V	7800V	7950V	7900V	7800V
op 1000m	7000V	7100V	7300V	7500V	7800V	7800V	7500V
Garantie	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar

Rev.v1.1-2024




Index

Gallagher

12V Accu kabelset MB/MBS serie	37	EconomyLine cord wit 200m	65	Kunststof paal 13mm 1,50m blauw (10)	52
12V Accu kabelset voor 9V apparaten (1)	37	EconomyLine cord wit 500m	65	Kunststof paal 19mm 1,70m zwart (10)	52
12V Accu kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	37	Elastisch cord terra 50m/rol	78	Kunststof paal 19mm 2,00m zwart (10)	52
12V Accu kabelset voor B60 (1)	37	Elastisch cord wit 50m/rol	78	Line Post Grondboor	47, 82
12V Batterij Backup-systeem	15, 19, 20, 35, 36	Elastisch koord klem (10)	78	Line Post Paallifter Adapter	47, 82
2-weg poortgreepanker zwart hout (4)	80	ElectroMax afrasteringsdraad 2,65mm - 26kg - 600m	56	Line Post rammer	47, 82
2-weg poortgreepanker zwart metaal (5)	80	EU Waarschuwbordje (universeel) (1)	36	Line Post rammer huls	47, 82
20W Solarkit + Bracket	19	Farmertang	81	Lintverbinder 12,5/20mm (5)	66, 76
230V Schakelaar Fence Control	35	Fence control	35	Lintverbinder 20/40mm (5)	65, 66, 76
230V/15V Voeding MB/MBS	20, 37	Fence Tester	33	Lintverbinder lint/apparaat 130cm (1)	76
230V/15V Voeding MBSi	37	Fence Volt Meter	33	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	65, 66, 76
40W Solarkit + Bracket	19, 20	Flitslamp	14, 15, 36	Live Tip Afstandisolator hout 16cm (20)	73
6V batterij voor FoxlightS	39, 60	FoxlightS	60	Live Tip Afstandisolator metaal 26cm/M6 (20)	73
Aansluitkabel Gallagher zonnepaneel	30, 37	FoxlightS Solar	60	M120	18
Aardklem (1)	41	Gallagher Geisoleerde Line Post 1,40m (4)	47	M1400	16
Aardpen 0,5m + 3m kabel (1)	41	Gallagher Geisoleerde Line Post 1,90m (4)	47	M160	18
Aardpen 1,7m incl. aardklem (1)	41	Gallagher Geisoleerde Line Post 2,05m (10)	47	M350	17
Aardpen 1m excl. aardklem (1)	41	Gallagher Geisoleerde Line Post Dropper 0,95m (10)	47	M50	18
Aardpen 2m incl. aardklem (3)	41	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	68, 69, 81	M5000i	14
Aardsok (1)	41	Gallagher Spanbeugel pro	82	M650	17
Accu 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x19020	38	Gallagher tang	81	M950 + Gratis Fence Voltmeter	16, 8
Accu 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	38	Geëlektrificeerde ring top paal (10)	50	MB150	20
Accu 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190	38	Geisoleerde eindspanner (1)	56, 57, 75	MB300	20
Accu 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190	38	Geisoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	56, 57, 75	MBS1000i	15
Afrasteringscontrole lampje	33	Geitennet, Oranje 105/1-14/G-50m	59	MBS200	19
Afstandisolator draad 30cm zwart (25)	74	Geitennet, Oranje 105/2-14/G-50m	59	MBS2000i	15
Afstandisolator gaas 30cm zwart (25)	74	Getwijd staaldraad 2,0mm - 200m	57	MBS3000i + Gratis afstandsbediening	15, 8
Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm terra (10)	74	Getwijd staaldraad 2,0mm - 400m	57	MBS400 + Gratis Fence Voltmeter	19, 8
Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm wit (10)	74	Gevogelte kit B60 12V	43	MBS800	19
Afstandisolator krulstaart hout 40cm terra (10)	74	Glasfiberpaal 10mm 1,25m wit (50)	52	Meerdraadse doorgangset 4x12,5mm lint wit 6m	77
Afstandisolator krulstaart hout 40cm wit (10)	74	Glasfiberpaal 10mm 1,50m wit (1)	52	Meerdraadse doorgangset 4x40mm lint terra 6m	77
Afstandisolator ring top 17,5 cm (5)	74	Gronddanker (5)	47	Metalen paal met topisolator 1,10m (10)	51
Afstandisolator ring top 40 cm (5)	74	Gronddanker Handboor	47	Mobiel Veerooster 2,4 x 1,3m (LxB)	77
Afstandschroef-isolator metaal 20cm/M6 (10)	73	Grondboor 100mm	45, 81	Mobiel Veerooster 3,0 x 2,4m (LxB)	77
Afstandschroef-ringsisolator hout 10cm (20)	72	Grondboor 75mm	45, 81	Mobiel Veerooster 3,0 x 4,0m (LxB)	77
Aluminium EU Waarschuwbordje (1)	36	Grondkabel 2,5mm XL 200m 8,4 Ohm/km	40	Mobiel Veerooster 4,0 x 3,0m (LxB)	77
B10	23	Grondkabel XL Rood 2,5mm 50m	40	Multi-haspelkabelset	37
B100	21	Grondkabelverbinde (2)	41	Multi-haspelkabelset	54
B200	21	Haspel 200m	55	Multiconnect Tussenplaatje en Lintverbinder (4)	71, 76
B300	21	Haspel 400m	55	Multidraad paal 1,50m (10)	50
B60	20	Haspel 500m	55	Multidraad paal isolator Oranje (50)	50
BA20	23	Haspel met versnelling 1200m	55	Multidraad paal isolator Wit (20)	50
BA30 Incl. gratis batterij	9, 23	Haspel met versnelling 500m	55	Multidraad Quattro paal 1,00m (10)	50
BA40	22	Haspel met versnelling incl. 500m kunststofdraad	55, 8	Multidraad Ring top paal 1,10m wit (10)	50
BA80	22	Haspel montagebeugel voor Haspelhoekpaal (5)	54	Multifunctionele mobiele handgreep (6)	80
Bandklem voor 40mm lint (4)	80	Haspelhoekpaal voor 3 haspels/3 isolatoren 1.25m	54	Niet geleidend Hobbynet, Groen 65/1-5/Z-15m	62
Batt-Latch Automatische poortopener timer	79	Haspelhoekpaal voor 5 haspels/5 isolatoren 2,00m	54	Overstromingsweerstand (5600 Ohm)	36
Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	24, 38	Haspelhoekpaal incl. 3 haspels met versnelling en kunststofdraad	54	Paalhamer	45, 81
Batterij 6V 12Ah voor S40/S40LE	39	Heavy Duty Poortgreep cord/draad (1)	79	Perceel Schakelaar	35
Batterij 6V 4Ah voor S10, S16, S20	39	Heavy Duty Poortgreep lint (1)	79	Poortgreep N-haak zwart (1)	79
Batterij Storings detector (Fault Finder)	33	Hobbypaal 0,75m terra (10)	49	Poortgreep N-haak zwart (10)	79
Bentonite Super aardingsmix (6kg)	41	Hobbypaal 0,75m wit (10)	49	Poortgreep oranje (1)	79
Beugel voor Zonnepaneel	30	Hoekisolator S versterkt wit (100)	69	Poortgreep zwart (1)	79
Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000) 45, 47, 71	45, 47, 71	Hoekisolator S versterkt wit (5)	69	Porseleinen hoekisolator wit (6)	70
Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25) 45, 47, 71	45, 47, 71	Hoekisolator S versterkt zwart (100)	69	Porseleinen hoekisolator wit (60)	70
Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000) 45, 47, 71	45, 47, 71	Hoekisolator S versterkt zwart (5)	69	Porseleinen rol hoekisolator wit (6)	70
Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50) 45, 47, 71	45, 47, 71	Hoekisolator S zwart (100)	69	Porseleinen rol hoekisolator wit (60)	70
Bliksembeveiliging	36	Hoekisolator S zwart (5)	69	PowerLine cord terra 200m	65
Buisklem Premium 40/60mm M6/M8 (5)	73	Hoekisolator S versterkt wit met RVS kabel (5)	69	PowerLine cord terra 500m	65
Controller i Series	36	Hoekisolator versterkt wit met RVS kabel (5)	69	PowerLine cord wit 200m	65
Cord clip met vleugelmoer (4)	64, 65, 76, 79	Houder voor Lithium schrikdraadapparaat	26	PowerLine cord wit 500m	65
Cord spanner met rolisolator (1)	64, 65, 70	Huisdier en Tuin kit 80cm M35 230V	42	PowerLine lint 12,5mm wit 100m	66
Cord verbinder (25)	64, 65, 76	Huisdier en Tuin kit 80cm S6 Solar	27, 42	PowerLine lint 12,5mm wit 200m	66
Cord verbinder (4)	64, 65, 76	i Series Afrastering monitor	14, 15, 34, 36	PowerLine lint 20mm wit 200m	66
Cord verbinder met vleugelmoer (4)	64, 65, 76	i Series afrasteringsmonitor solar	14, 15, 34	PowerLine lint 40mm terra 200m	66
Doorgangset elastisch cord Multipak (4x 3/6m)	78	i Series Afstandsbediening	14, 15, 33, 34, 36	PowerLine lint 40mm wit 200m	66
Doorgangset elastisch cord terra 3/6m	78	i Series Alarm systeem	14, 15, 36	PowerLine tussenisolator (125)	71, 71
Doorgangset elastisch cord wit 3/6m	78	i Series WiFi-gateway Controller	14, 34, 36	Powerpack Alkaline batterij 9V/120Ah - 160x110x115mm	39
Doorgangset elastisch cord wit 6,5/11m	78	Inbraakwerende kast	29	Powerpack Alkaline batterij 9V/160Ah - 190x125x160mm	39
Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	47, 67	Inschroefhulp Metaal	67, 81	Powerpack Alkaline batterij 9V/175Ah - 190x125x160mm	39
Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	47, 67	Inschroefhulp Pro	67, 68, 81	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah - 190x125x160mm	22, 39
Draaddraaijer	81	Insultimber (FSC®) dropper 110x3,8x2,6cm (1)	45	Powerpack Alkaline batterij 9V/55Ah - 160x110x115mm	39
Draadhaspel	81	Insultimber (FSC®) dropper 126x3,8x2,6cm (1)	45	Premium 6/12V Acculader PRO 4.0 Li 4A	39
Draadklem gebogen met moer (100)	75	Insultimber (FSC®) dropper 95x3,8x2,6cm (1)	45	Promopak Schroef-ringsisolator zwart	68
Draadklem gebogen met vleugelmoer (10)	75	Insultimber (FSC®) hoekpaal 200x8x8cm (1)	45	Rammer Ecopaal	47, 82
Draadklem gebogen met vleugelmoer (100)	75	Insultimber (FSC®) hoekpaal 250x10x10cm (1)	45	Rammer Insultimberpaal	45, 82
Draadklem rond met moer (10)	75	Insultimber (FSC®) Stutpaal 200x4x8cm (1)	45	Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	37
Draadklem rond met moer (100)	75	Insultimber (FSC®) tussenpaal 150x3,8x3,8cm (1)	45	Rasterspin (5)	52
Draadspanner (2)	75	Insultimber (FSC®) tussenpaal 180x3,8x3,8cm (1)	45	Reparatiesetje netten	62
Draadspanner hendel	76	Insultimber (FSC®) tussenpaal 210x5x5cm (1)	45	Ring top paal 1,00m (10)	50
Draadverbinder (5)	56	Kabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km	40	Rol hoekisolator voor houten palen (30)	70
Draadverbinder (5)	56	Kabel 1,6mm 25m 100 Ohm/km	40	Rol hoekisolator voor houten palen (5)	70
Draadverbinder (5)	57	Kabel 1,6mm 50m 100 Ohm/km	40	Rol hoekisolator voor metalen palen (5)	70
Draadverbinder (5)	57	Kabel 2,5mm 100m 35 Ohm/km	40	Rol-poortset cord terra 18m	78
Draadverbinder (5)	57	Kabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km	40	Rol-poortset lint terra 15m	78
Dubbele Afstandisolator Ring top hout 80cm terra (5)	74	Kabel 2,5mm 400m 35 Ohm/km	40	Rol-poortset lint wit 15m	78
Dubbele mobiele aardpen	41	Kabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km	40	Ronde Alkaline batterij 6V/90Ah - 180x180x170mm	39
Duopak Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	22	Kippennet, Groen 112/1-15/Z-50m	62	Roterende draadspanner (25)	56, 57, 75
Duopak Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	23	Kippennet, Groen 112/1-9/Z-25m	62	Roterende draadspanner (3)	56, 57, 75
Duopak Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	39	Kippennet, Groen 112/2-15/Z-50m	62	S12 Incl. Lithium batterij en Gratis stander	27, 9
Duopak stijgbeugelpaal 1,55m terra (2x5)	48	Kippennet, Oranje 112/1-15/G-50m	62	S120li Incl. Lithium batterij	25
Duopak stijgbeugelpaal 1,55m wit (2x5)	48	Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50m	62	S16li Incl. Lithium batterij	26
Duopak Vario paal terra 1,00m (2x10)	49	Klik-aan isolator voor veerastalen paal (10)	51	S200 Incl. Accus	24
Duopak Vario paal wit 1,00m (2x10)	49	Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-15/Z-50m	61	S20Li Incl. Lithium batterij	26
Eco paal 150x7cm (4)	47	Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-9/Z-25m	62	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	32
Eco paal 185x7cm (4)	47	Konijnen-/hobbynet, Oranje 65/1-15/G-50m	61	S30Li Incl. Lithium batterij	26
Econohaspel 500m	55	Krokodillenkleem groen (5)	37	S400 Incl. Accus	24
EconomyLine cord terra 200m	65	Krokodillenkleem rood (5)	37	S6 Incl. Lithium batterij	27
EconomyLine cord wit 100m	65	Krokodillenkleem zwart (5)	37		
		Kunststof paal 13mm 0,70m blauw (10)	52		
		Kunststof paal 13mm 0,70m zwart (10)	52		
		Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)	52		
		Kunststof paal 13mm 1,00m blauw (10)	52		

S60Li Incl. Lithium batterij	25	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal 13mm (10)	52
Schapen Combinet, Oranje 90/1-14/G-50m	59	Verstelbaar RVS veertje voor Kunststof paal 19mm (25)	52
Schapen Combinet, Oranje 90/2-14/G-50m	59	Verstelbaar veertje voor glasfiberpaal 10mm (25)	52
Schapen Turbonet, Wit 90/1-14/W-50m	59	Vidoflex 12 TurboStar wit 400m	63
Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	58, 59	Vidoflex 3 PowerLine groen 100m	64
Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	58, 59	Vidoflex 3 PowerLine terra 100m	64
Schroef-ringisolator BS hout klein (125)	68	Vidoflex 3 PowerLine wit 200m	64
Schroef-ringisolator BS hout klein (250)	68	Vidoflex 6 PowerLine terra 200m	64
Schroef-ringisolator BS hout super (100)	68	Vidoflex 6 PowerLine wit 1000m	64
Schroef-ringisolator BS hout super (25)	68	Vidoflex 6 PowerLine wit 200m	64
Schroef-ringisolator BS hout super (250)	68	Vidoflex 6 PowerLine wit 400m	64
Schroef-ringisolator Economy hout (75)	68	Vidoflex 9 TurboLine blauw 1000m	63
Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	51, 52, 74	Vidoflex 9 TurboLine blauw 400m	63
Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (250)	74	Vidoflex 9 TurboLine terra 1000m	63
Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	51, 52, 74	Vidoflex 9 TurboLine terra 400m	63
Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	51, 52, 74	Vidoflex 9 TurboLine wit 1000m	63
Schutting isolator voor plus/min afrastering (30)	72	Vidoflex 9 TurboLine wit 200m	63
Schutting set voor katten M35 230V	43	Vidoflex 9 TurboLine wit 400m	63
Schutting set voor katten S6 Solar	27, 43	Vidoflex verbinder (4)	63, 64, 76
Sirene	14, 15, 36	Vijver/schuttingpaaltje gebogen zwart (5)	52
Sleutelhanger Fence Tester	33	W-isolator Super wit (175)	69
SmartFence V2	53	W-isolator Super wit (25)	69
SmartFence V2 (4 Pak)	53	W-isolator Super zwart (175)	69
SMS afstandsbediening met alarm (4G)	35, 36	W-isolator Super zwart (25)	69
Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS (1)	79	W-isolator zwart (175)	68
Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS value pack (4)	79	W-isolator zwart (25)	68
Softgrip poortgreep oranje lint RVS (1)	79	Wildzwijnennet, Wit 75/1-14/W-50m	61
Softgrip poortgreep oranje lint RVS value pack (4)	79	Wolvennet, Blauw 120/1W14/B-50m	61
Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS (1)	79	Wolvennet, Oranje 120/2W14/G-50m	61
Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS value pack (4)	79	Wolvennet, Oranje 120/2W14/G-plus/min-50m	61
Softgrip poortgreep terra lint RVS (1)	79	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 10cm (100)	72
Softgrip poortgreep terra lint RVS value pack (4)	79	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 10cm (20)	72
Solarbox MBS1000i	29	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 18cm (10)	72
Solarbox MBS400 Met gratis Fence Voltmeter	29	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 18cm (100)	72
Solarstation MBS1000i	28	XDI Afstandschroef-ringisolator hout gebogen 18cm (10)	72
Solarstation MBS2000i	28	XDI Afstandschroef-ringisolator hout gebogen 18cm (100)	72
Solarstation MBS3000i	28	XDI Afstandschroef-ringisolator metaal 10cm/M6 (20)	73
Solarstation MBS400	28	XDI Afstandschroef-ringisolator metaal 20cm/M6 (10)	72
Spanbeugel basis	82	XDI schroef-ringisolator hout (125)	67
Stander BA serie	22, 23	XDI schroef-ringisolator hout (25)	67
Stander steun S10, S16, S20, MBS, MB en B60	20	XDI schroef-ringisolator hout (250)	67
Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	24	XDI schroef-ringisolator hout (75)	67
Starter kit M35 230V	43	XDI schroef-ringisolator metaal (10)	68
Steunpoot voor Haspelhoekpaal	54	XDI schroef-ringisolator metaal (125)	68
Stijgbeugelpaal 1,05m terra (10)	48	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 25kg - 1580m	56
Stijgbeugelpaal 1,55m terra (5)	48	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 5kg - 315m	56
Stijgbeugelpaal 1,55m wit (5)	48	Zink-Alu-Mag HT draad 1,8mm - 25kg - 1250m	56
Storings detector (Fault Finder)	33	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5mm - 25kg - 625m	56
Stroomgeleidend doorrijhek 3,7m	77	Zink-Alu-Mag MT draad 1,8mm - 10kg - 500m	57
Stroomgeleidend doorrijhek 5,0m	77	Zonnepaneel 120w incl. regulator	30
Stroomgeleidend weidehek 2,5 tot 4,5m	77	Zonnepaneel 30w incl. regulator	30
Toegangspoort voor netten (120x100cm)	62	Zonnepaneel 60w incl. regulator	30
Topisolator PVC-paal 13mm (1)	52	Zonnepaneel beugel voor B100/B200/B300	21, 30
Topisolator voor veerstalen paal (5)	51	Zonnepaneel kit voor afrasteringsmonitor	34, 36
Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1)	56, 75	Zonnepaneel montage rail	30
Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	56, 57, 75		
Trommel voor haspel 400m	55		
Tuin en Vijver kit 50cm M35 230V	43	W&EID	
Tuin en Vijver kit 50cm S6 Solar	27, 43	Weegschaal W0	88
TurboLine cord terra 200m	64	Weegschaal W1	88
TurboLine cord terra 500m	64	Weegbalken set draadloos 2500kg - 600mm	89
TurboLine cord wit 200m	64	Weegbalken set draadloos 2500kg - 1000mm	89
TurboLine cord wit 500m	64	Heavy Duty weegbalken set draadloos 5000kg - 1000mm	89
TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (30)	71	SmartReader HR5	91
TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (5)	71	SmartReader HR4	91
TurboLine kunststofdraad blauw 1000m	64	Goodnature Muizenval	92
TurboLine kunststofdraad blauw 400m	64	Lokaas donuts voor Goodnature muizenval	92
TurboLine lint 12,5mm blauw 200m	66		
TurboLine lint 12,5mm wit 200m	66	Goodnature	
TurboLine lint 12,5mm wit 400m	66	Basis rattenvalkit	93
TurboLine lint 20 mm wit 200m	66	Slimme valkit	93
TurboLine lint 20mm blauw 200m	66	Slim upgrade pakket	93
TurboLine lint 20mm terra 200m	66	Trap box	93
TurboLine lint 40mm wit 200m	65	Professionele rattenvalkit	93
TurboLine tussenisolator (100)	71		
TurboLine tussenisolator (20)	71		
TurboStar EquiFence Permanentkabel terra 250m	57		
TurboStar lint 40mm groen 200m	65		
TurboStar lint 40mm terra 100m	65		
TurboStar lint 40mm terra 200m	65		
TurboStar lint 40mm terra 350m	65		
TurboStar lint 40mm wit 100m	65		
TurboStar lint 40mm wit 200m	65		
TurboStar lint 40mm wit 350m	65		
TurboStar Paarden hoekisolator (30)	71		
TurboStar Paarden hoekisolator (5)	71		
TurboStar Paarden tussenisolator (100)	71		
TurboStar Paarden tussenisolator (20)	71		
TurboStar tape clip tussenisolator voor	47, 71		
Gallagher Line Post (100)			
TurboStar tape clip tussenisolator voor!	47, 71		
Gallagher Line Post (12)			
TurboStar Wolvennet, Blauw 120/2W14/W-50m	60		
TurboStar EquiFence Permanentkabel wit 250m	57		
Universele Paallifter	82		
Vario paal 1,00m terra (10)	49		
Vario paal 1,00m wit (10)	49		
Variopaal 1,55m (20)	49		
Veerstalen paal met oranje krulstaart (10)	51		
Veerstalen paal oranje 1,00m (1)	51		
Veerstalen paal oranje 1,00m (50)	51		
Verende hekafsluiter blank 5m	79		
Verende hekafsluiter wit 5m	79		



Wij houden u online op de hoogte!

BESTEL NU ONLINE

Via onze website bestelt u eenvoudig uw producten. Ons hele assortiment is hier terug te vinden. Weet u niet precies welke producten u nodig heeft voor uw afrastering? Wij geven u advies op maat.

www.gallagher.eu

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK

Op Facebook vindt u regelmatig acties en promoties, maar ook informatie over onze aanwezigheid op beurzen of verhalen met foto's van Gallagher gebruikers. Wilt u niets missen? Volg ons dan op:

www.facebook.com/GallagherEurope

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-

KANAAL Ontdek hoe u een Gallagher afrastering checkt of een schrikdraadapparaat installeert. Ook alle informatie over onze nieuwste producten vindt u hier. Alles heel gemakkelijk in korte video's. Abonneer u snel en blijf op de hoogte!

www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Uw Gallagher verkooppunt:

Belangrijk! Alle promoties zijn leverbaar zo lang de voorraad strekt.

Product- en kleurwijzigingen voorbehouden alsook tussentijdse assortimentswijzigingen. Gallagher Europe B.V. houdt zich het recht voor te allen tijde de prijzen te mogen wijzigen. Verkoopprijzen in Euro exclusief en inclusief 21% BTW.

